



# 2026

## KATALOG PRIBORA



# SERVISNA I PRODAJNA MREŽA



[makita.me/dealer-locator.html](http://makita.me/dealer-locator.html)

Makita® proizvodi visokokvalitetne alate za profesionalne i hobi korisnike. Naši alati su izdržljivi i mogu da izdrže ekstremne uslove rada, dok redovno održavanje produžava njihov životni vek. Zbog toga nudimo dobro razgranatu servisnu mrežu i centralno skladište sa više od 40.000 različitih rezervnih delova, koji obezbeđuju potpunu brigu o svim Makita® proizvodima. Ovlašćena servisna mreža ispunjava naše visoke standarde kvaliteta i obezbeđuje kvalitetnu uslugu kroz edukaciju i podršku našeg zvaničnog Makita® servisa.

Za kupovinu ili servis originalnih Makita® alata pronađite najbližeg prodavca/servis uz pomoć pronalazača dilera/servisa na našoj veb stranici.



**Samo kupovinom kod ovlašćenog lokalnog distributera možete biti sigurni da:**

- ▶ imate mogućnost da produžite svoju garanciju na ukupno tri godine;\*
- ▶ svaki mogući kvar na vašem alatu biće popravljen profesionalno i brzo;
- ▶ obezbedićemo zalihe originalnog pribora i rezervnih delova;
- ▶ kupili ste originalni Makita proizvod.\*\*

\*Uslovi su objavljeni [www.makita.me/uslovi-garancije.html](http://www.makita.me/uslovi-garancije.html) / \*\*Ako sumnjate u autentičnost Makita® proizvoda možete se obratiti na [info@makita.si](mailto:info@makita.si)

<b>AKUMULATORI I PUNJAČI</b>	<b>5</b>	Višenamjenske burgije	62	TCT listovi za kompozitne materijale	142
<b>PRIBOR ZA NAMENSKE ALATE</b>	<b>11</b>	Pribor za dijamantske krunaste bušilice	62	TCT listovi za drvo sa ekserima	142
Ugaoni udarni odvijači	12	Krone za magnetne bušilice	63	TCT listovi za vlaknasto-cementne ploče	142
Odvijači sa račnom	12	Stezne glave za bušenje i pribor	63	Reducirni prsteni za TCT listove testere	142
Pištolji za podmazivanje	12	Setovi za zavrtnje	65	Listovi za ubodne testere	144
Vakum pumpa za klima uređaje	12	Setovi za bušenje	68	Listovi za sabljaste testere	148
Pištolji za popunjavanje	12	Setovi za zavrtnje i bušenje	70	Listovi za tračne testere	153
Sekači za višestruku namenu	13	<b>PRIBOR ZA PRITEZANJE</b>	<b>72</b>	Ostali pribor za sečenje testerom	154
Testere za gipsane ploče	13	Umeci za vijke i pribor sa 1/4" šestougaonim prihvatom	74	Letve vodice i pribor	156
Brusilice za gips	13	Umeci za vijke sa kvadratnim prihvatom	77	<b>PRIBOR ZA ZABIJAČE EKSERA I SPAJALICE</b>	<b>157</b>
Pištolji za zakivanje	14	Nasadni ključevi sa 1/4" šestougaonim prihvatom	77	Pribor za zabijače eksera	158
Alati za vezivanje armature	14	Nasadni ključevi sa kvadratnim prihvatom	79	Pribor za spajalice	158
Sekači za navojne šipke	14	Ostali pribor	80	<b>PRIBOR ZA FENOVE ZA VRUĆI VAZDUH</b>	<b>160</b>
Sekači za čelične šipke	14	Pribor za odvijače sa magacinom	81	Mlaznice i ostali pribor	161
Sekači za čelične šipke	14	Umeci za bušenje i odvrtnje	82	<b>PRIBOR ZA USISIVANJE</b>	<b>162</b>
Vibratori za beton	16	<b>PRIBOR ZA SEČENJE, BRUŠENJE I POLIRANJE</b>	<b>83</b>	Creva, vakumske mlaznice i drugi pribor	163
Uređaji za čišćenje i poliranje	13	Dijamantske rezne ploče	85	Filteri i kese za prašinu	172
Krimp kliješta	15	Dijamantski tanjirasti brusni diskovi	89	<b>PRIBOR ZA ALATE ZA RAD NA OTVORENOM</b>	<b>174</b>
Probjiači za metal	15	Ploče za poliranje	90	Lančane testere	177
Grickalice za lim	15	Dijamantske krune	91	Makaze za živu ogradu	178
Makaze za lim	16	Abrazivne rezne ploče	94	Makaze za živu ogradu/travu	179
Duvaljka za prašinu	16	Abrazivne brusne ploče	95	Makaze za orezivanje	179
Pumpe	17	Fleksibilne abrazivne brusne ploče	97	Kosilice za travu	180
Aparati za kafu	17	Lamelne abrazivne brusne ploče	97	Vertikulatori	180
Frižideri i kutije za zagrevanje	17	Specijalne ploče za čišćenje	98	Pribor za kose i nastavake za višenamenske alate	181
<b>PRIBOR ZA LAMPE</b>	<b>18</b>	Žičane četke za ugaone brusilice	100	Duvalice	184
Pribor za lampe	19	Žičane četke za bušilice	101	Prskalnice	185
<b>PRIBOR ZA LASERSKE MERAČE</b>	<b>20</b>	Najlonske četke za bušilice	102	Serijska burgija za bušenje zemlje	186
Pribor za laserske merače	21	Ostali pribor za ugaone brusilice	102	Čistači pritiskom	187
<b>PRIBOR ZA RUŠENJE I UDARNO BUŠENJE</b>	<b>22</b>	Ostali pribor za sekače	103	Akumulatorske kolice	189
Burgije za SDS-PLUS čekiće	26	Ostali pribor za brusilice za beton	104	<b>PRIBOR ZA NOŠENJE ALATA I ZAŠTITNA OPREMA</b>	<b>190</b>
Dleta i špičevi za SDS-PLUS čekiće	30	Ostali pribor za mašine za mokro poliranje kamena	104	Pribor za nošenje alata	191
Krunaste burgije za SDS-PLUS čekiće	31	Tračne brusilice	105	Zaštitna oprema	191
Stezne glave i adapteri za SDS-PLUS čekiće	31	Ekscentrične brusilice	106	<b>KOFERI I TORBE</b>	<b>192</b>
Burgije za SDS-MAX čekiće	32	Vibracione brusilice	107	Strap Belt sistem torbi i držača	193
Dleta i špičevi za SDS-MAX čekiće	33	Ostali pribor za brusilice	112	Makpac sistem kofera i pribora	198
Adapteri za SDS-MAX čekiće	35	Ravne brusilice	113	Koferi i torbe	201
Dleta i špičevi, šestougaoni prihvati, 17 mm	35	Glodala za metal od volfram karbida	114	<b>OSTALO</b>	<b>203</b>
Dleta i špičevi, šestougaoni prihvati, 19 mm	35	Dvostrane stone brusilice	115	Drške	204
Dleta i špičevi, šestougaoni prihvati, 19 mm, B-tip	35	Alati za poliranje / brušenje	115	Ključevi za montažu	206
Dleta i špičevi, šestougaoni prihvati, 21 mm	36	Brusilica sa četkom 9741	117	<b>PRIBOR ZA MEŠANJE</b>	<b>207</b>
Dleta i špičevi, šestougaoni prihvati, 28,6 mm, B-tip	36	<b>PRIBOR ZA PROFILISANJE I PORAVNAVANJE</b>	<b>118</b>	Mešači	208
Dleta i špičevi, šestougaoni prihvati, 30 mm	36	Glodala	119	Mešalni listovi i pribor	209
Probajne burgije sa navojnom šipkom i pribor	37	Burgije-glodala	121	Ostali pribor	209
Krunaste burgije sa konusnim prihvatom i pribor	37	Pribor za glodalice i glodalice za izrezivanje	121		
MAK-sistem povezivanja	38	Pribor za rendisaljke	123		
Ostali pribor	39	Pribor za spajanje ploča	124		
Sakupljači prašine i zaštite za čekiće	39	<b>PRIBOR ZA VIŠENAMENSKI ALAT</b>	<b>125</b>		
Kompleti za SDS-PLUS čekiće	40	Starlock listovi	129		
Kompleti za SDS-MAX čekiće	42	Kompleti listova Starlock	131		
<b>KRUNASTE TESTERE</b>	<b>43</b>	Starlock brusne hartije i pribor	131		
Krunaste testere Ezychange HSS-BiM 8%Co	46	Starlock PLUS listovi	132		
Krunaste testere Ezychange HSS-BiM 8%Co za tanke limove	46	Starlock MAX listovi	132		
Krunaste testere Ezychange TCT	47	Adapteri	133		
Krunaste testere HSS-BiM	48	<b>PRIBOR ZA TESTERE</b>	<b>134</b>		
Krunaste testere HSS-BiM 8%Co za tanke limove	49	TCT listovi za aluminijum	138		
Višenamenske TCT krunaste testere	49	Višenamenski TCT listovi	138		
Krunaste testere od volfram karbida	50	TCT listovi za metal	139		
<b>PRIBOR ZA BUŠENJE</b>	<b>51</b>	TCT listovi za metal, nerđajući čelik	139		
Burgije za drvo	54	TCT listovi za sendvič ploče	139		
Burgije za metal	58	TCT listovi za drvo	139		
Burgije za zid	61	TCT listovi za drvo, laminat	141		
Burgije za staklo i keramiku	62	TCT listovi za drvo, MDF	141		

# IDEALAN PRIBOR ZA AKUMULATORSE ALATE



## **Optimalni rad sa akumulatorskim alatima!**

Veće brzine, više posla uz jedno punjenje akumulatora i nesmetan rad.  
Pronađite preporučenu dodatnu opremu za svoj akumulatorski alat uz pomoć 9 sličica bežičnih alata.

# AKUMULATORI I PUNJAČI




# AKUMULATORI I PUNJAČI SA VREMENSKOM REFERENCOM

	DC40RA	DC40RB*	DC40RC	DC40WA	DC18RC	DC18SD	DC18SF	DC18WC
	ADP10 adapter za LXT akumulatore	ADP10 adapter za LXT akumulatore	ADP10 adapter za LXT akumulatore		ADP10 adapter za LXT akumulatore			
	76 min	76 min	170 min	420 min	-	-	1-2 AKU. 3-4 AKU.	-
	76 min	76 min	170 min	420 min	-	-	1-2 AKU. 3-4 AKU.	-
	50 min	50 min	85 min	260 min	-	-	1-2 AKU. 3-4 AKU.	-
	45 min	45 min	67 min	210 min	-	-	1-2 AKU. 3-4 AKU.	-
	28 min	28 min	38 min	130 min	-	-	1-2 AKU. 3-4 AKU.	-
	22 min	22 min	30 min	110 min	-	-	1-2 AKU. 3-4 AKU.	-
				-			1-2 AKU. 3-4 AKU.	325 min
	70 min	70 min	175 min	-	120 min	265 min	265 min 530 min	325 min
				-	85 min	200 min	200 min 400 min	245 min
				-	55 min	130 min	130 min 260 min	160 min
				-	45 min	110 min	110 min 220 min	135 min
				-	36 min	90 min	90 min 180 min	110 min
				-	22 min	60 min	60 min 120 min	80 min
				-	24 min	45 min	45 min 90 min	55 min
				-	15 min	30 min	30 min 60 min	40 min

## OPTIMALNO PUNJENJE

INGEGRISANI VENTILATOR + KOMUNIKACIONA TEHNOLOGIJA

Makita brzi punjači opremljeni su ventilatorom i komunikacionom tehnologijom pomoću koje razmenjuju podatke sa akumulatorom i tako aktivno prate tok, napon i temperaturu pre i tokom punjenja da bi se postigli optimalno punjenje i dug radni vek akumulatora.



Optimalni sistem punjenja  
Jako vazdušno hlađenje



Brzo punjenje



Standardni sistem punjenja  
Prirodno razlivanje toplote




Čelije čekaju na punjenje



\* DC40RB / DC18RD / DC18SH: punjač sa dva porta \*\* DC18RE: punjač za LXT i CXT akumulatore indikator kapaciteta aku. brzo punjenje

# AKUMULATORI I PUNJAČI SA VREMENSKOM REFERENCOM



## 1914U3-7

### Stanica za punjenje BCC01

- ▶ Mogućnost punjenja do 8 XGT akumulatora ili LXT akumulatora pomoću ADP10 adaptera
- ▶ Istovremeno se pune 4 akumulatora. Kada se završi punjenje jednog od akumulatora, automatski počinje punjenje sledećeg akumulatora.
- ▶ Niska ulazna snaga omogućava priključivanje više BCC01 jedinica na jednu utičnicu od 16 A
- ▶ Kompatibilna sa Makpac sistemom kofera i pribora
- ▶ Težina 7,5 kg (sa punjačem 630E59-9)



Broj akumulatora



Kapacitet punjenja



Kontinuirana ulazna snaga



Dužina kabla



Zaštita za vodu

## 1914U0-3

### Stanica za punjenje BCC02

- ▶ Mogućnost punjenja do 12 XGT akumulatora
- ▶ Istovremeno se pune 4 akumulatora. Kada se završi punjenje jednog od akumulatora, automatski se prelazi na punjenje sledećeg akumulatora.
- ▶ Niska ulazna snaga omogućava priključivanje više BCC02 jedinica na jednu utičnicu od 16 A
- ▶ Kompatibilna sa Makpac sistemom kofera i pribora
- ▶ Težina 7,8 kg (sa punjačem 630E59-9)



Broj akumulatora



Kapacitet punjenja



Kontinuirana ulazna snaga



Dužina kabla



Zaštita za vodu

		BCC01		BCC01 + ADP10			
		4 aku.	8 aku.	4 aku.	8 aku.		
XGT	BL4020	75 min	150 min	LXT	BL1815N	40 min	80 min
	BL4025	90 min	180 min		BL1820B	55 min	110 min
	BL4040	145 min	290 min		BL1830B	80 min	160 min
	BL4040F	145 min	290 min		BL1840B	110 min	220 min
	BL4050F	175 min	350 min		BL1850B	135 min	270 min
	BL4080F	280 min	560 min		BL1860B	160 min	320 min

		BCC02	
		4 aku.	12 aku.
XGT	BL4020	75 min	255 min
	BL4025	90 min	270 min
	BL4040	145 min	435 min
	BL4040F	145 min	435 min
	BL4050F	-	-
	BL4080F	-	-

		DC64WA		DC10SB		DC10WD		DC18RC		DC18SD	
64 V max	10,0 Ah BL64100	300 min	CXT	5,0 Ah BL1050B	75 min	160 min	LXT	6,0 Ah BL1460A	55 min	130 min	
	4,0 Ah BL6440			120 min	4,0 Ah BL1041B	60 min		130 min	4,0 Ah BL1440B	36 min	90 min
					2,0 Ah BL1021B	30 min		70 min	3,0 Ah BL1430B	22 min	60 min
					1,5 Ah BL1016	22 min		50 min	1,5 Ah BL1415NA	15 min	30 min

# AKUMULATORI I PUNJAČI

Model	ID broj	Kapacitet	Napon	Težina
-------	---------	-----------	-------	--------

## Akumulatori XGT - 40V max

BL4080H	1913S3-7	8,0 Ah	40 V max	1,80 kg
BL4080F	191X65-8	8,0 Ah	40 V max	1,90 kg
BL4050F	191L47-8	5,0 Ah	40 V max	1,30 kg
BL4040F	1917Y6-7	4,0 Ah	40 V max	0,94 kg
BL4040	191B26-6	4,0 Ah	40 V max	1,00 kg
BL4025	191B36-3	2,5 Ah	40 V max	0,71 kg
BL4020	191L29-0	2,0 Ah	40 V max	0,69 kg

## Akumulatori LXT - 18V

BL18120	1915J2-8	12,0 Ah	18 V	1,3 kg
BL1890	1915H4-0	9,0 Ah	18 V	0,97 kg
BL1860B	197422-4	6,0 Ah	18 V	0,66 kg
BL1850B	197280-8	5,0 Ah	18 V	0,63 kg
BL1840B	197265-4	4,0 Ah	18 V	0,64 kg
BL1830B	197599-5	3,0 Ah	18 V	0,64 kg
BL1820B	197254-9	2,0 Ah	18 V	0,39 kg
BL1815N	196235-0	1,5 Ah	18 V	0,38 kg

## Akumulatori CXT - 12V max

BL1050B	1913G0-9	5,0 Ah	12 V max	0,31 kg
BL1041B	632F63-0	4,0 Ah	12 V max	0,37 kg
BL1021B	632F59-1	2,0 Ah	12 V max	0,21 kg
BL1016	632F55-9	1,5 Ah	12 V max	0,21 kg

## Akumulatori 64V max

BL64100	191Y69-6	10,0 Ah	64 V max	3,2 kg
BL6440	191R06-8	4,0 Ah	64 V max	2,2 kg

## Akumulatori, G-serija - 14,4 / 18V

BL1820G	191N69-0	2,0 Ah	18 V	0,39 kg
BL1815G	198186-3	1,5 Ah	18 V	0,39 kg
BL1420G	191N76-3	2,0 Ah	14,4 V	0,33 kg
BL1415G	198192-8	1,5 Ah	14,4 V	0,33 kg

## Akumulatori LXT - 14,4V

BL1460A	632642-4	6,0 Ah	14,4 V	0,53 kg
BL1440B	632C17-9	4,0 Ah	14,4 V	0,52 kg
BL1430B	197615-3	3,0 Ah	14,4 V	0,5 kg
BL1415NA	196280-5	1,5 Ah	14,4 V	0,32 kg

## Drugi akumulatori - 7,2 / 10,8V

BL1013	1913U9-9	1,3 Ah	10,8 V	0,17 kg
BL0715	198000-3	1,5 Ah	7,2 V	0,12 kg

Model	ID broj	Napon	Ulazni napon
-------	---------	-------	--------------

## Punjači XGT - 40V max

DC40RA	191E07-8	40 V max	230 V
DC40RC	191M90-3	40 V max	230 V
DC40RB	191N09-8	40 V max	230 V
DC40WA	1911L9-4	40 V max	230 V

## Punjači LXT - 18V

DC18WC	191060-1	14,4-18 V	230 V
DC18SD	194533-6	14,4-18 V	230 V
DC18SE	194621-9	14,4-18 V	12-24 V automobilski priključak
DC18SF	196426-3	14,4-18 V	230 V
DC18RE	198720-9	12 V max CXT / 14,4-18 V LXT	230 V
DC18RC	195584-2	14,4-18 V	230 V
DC18RD	196933-6	14,4-18 V	230 V
DC18SH	630B24-0	14,4-18 V	230 V

## Punjači CXT - 12V max

DC10WD	197343-0	12 V max	230 V
DC18RE	198720-9	12 V max CXT / 14,4-18 V LXT	230 V
DC10SB	197363-4	12 V max	230 V

## Punjači 64V max

DC64WA	191W19-9	64 V max	230 V
--------	----------	----------	-------

## Punjači, G-serija - 14,4 / 18V

DC18WA	195423-6	14,4-18 V	230 V
--------	----------	-----------	-------

## Ostali punjači

DC10WA	194588-1	7,2-10,8 V	230 V
--------	----------	------------	-------

# ADAPTERI, DRŽAČI I POKLOPCI

Model	ID broj	Opis
-------	---------	------

## Adapteri za punjenje



ADP001G	ADP001G	Za punjenje dva mobilna uređaja (5 V/2,4 A USB-utičnica) sa XGT Li-ion akumulatorom 40 V max.
---------	---------	---



ADP05	DECADP05	Za punjenje dva mobilna uređaja (5 V/2,1 A USB-utičnica) sa LXT Li-ion akumulatorom 14,4/18 V.
-------	----------	--



ADP08	ADP08	Za punjenje jednog mobilnog uređaja (5 V/2,1 A USB-utičnica) sa CXT Li-ion akumulatorom 12 V max.
-------	-------	---

## Komunikacioni adapter



ADP12	1910D9-2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Za upravljanje XGT alatima i akumulatorima.</li> <li>PIN zaštita od krađe: možete koristiti samo kombinaciju XGT alata i akumulatora sa istim PIN kodom.</li> <li>Vremensko zaključavanje XGT akumulatora: akumulator se može koristiti samo u određenom vremenskom okviru.</li> <li>Koristite pregled istorije za XGT alatku i akumulator i beleške</li> </ul>
-------	----------	--



BPS01	198170-8	Vremensko zaključavanje LXT akumulatora sa PIN autentifikacijom: akumulator se može koristiti samo u određenom vremenskom okviru
-------	----------	--

## Adapteri za konverziju



ADP10	191C10-7	Omogućava punjenje LXT akumulatora na XGT punjačima: DC40RA, DC40RB, DC40RC.
-------	----------	--

## Držači



BAP182	197580-6	Držač za 2 LXT 18 V akumulatora sa kukom za kačenje na pojas.
--------	----------	---

ID broj	Za akumulator	Pogodan za
---------	---------------	------------

## Poklopci za akumulator



194649-7	3,0/4,0/5,0/6,0 Ah LXT akumulatori	DTDxxx, DDFxxx, DHPxxx
----------	------------------------------------	------------------------



195798-3	3,0/4,0/5,0/6,0 Ah LXT akumulatori	DTD146, DTD147, DDF458, DHP458
----------	------------------------------------	--------------------------------



413E96-6	2,0 Ah XGT akumulator	zaštita od udaraca
----------	-----------------------	--------------------



413E97-4	4,0 Ah XGT akumulator	zaštita od udaraca
----------	-----------------------	--------------------



413E98-2	5,0 Ah XGT akumulator	zaštita od udaraca
----------	-----------------------	--------------------



450599-9	14,4 V/3,0 Ah LXT akumulator	zaštita od udaraca
----------	------------------------------	--------------------



422807-8	LXT akumulatori	DB0380, DB0381
----------	-----------------	----------------

## Poklopci za akumulatori



450128-8	LXT akumulatori	zaštitni poklopac za akumulator
----------	-----------------	---------------------------------



412393-7	XGT akumulatori	zaštitni poklopac za akumulator
----------	-----------------	---------------------------------

# KOMPLETI ZA NAPAJANJE



Platforma	ID broj	Set uključuje					
		Makpac kofer	Akumulator	Kapacitet	Količina	Punjač	
	191J81-6	Tip 1	BL4025	2,5 Ah	2	DC40RA	brzi, pojedinačni
	191U00-8	Tip 3	BL4040	4,0 Ah	2	DC40RB	brzi, dvostruki
	191U28-6	Tip 3	BL4040	4,0 Ah	4	DC40RB	brzi, dvostruki
	191V35-5	Tip 2	BL4050F	5,0 Ah	2	DC40RA	brzi, pojedinačni
	191U13-9	Tip 3	BL4050F	5,0 Ah	2	DC40RB	brzi, dvostruki
	191U42-2	Tip 3	BL4050F	5,0 Ah	4	DC40RB	brzi, dvostruki
	191Y97-1	Tip 3	BL4080F	8,0 Ah	2	DC40RB	brzi, dvostruki
	197136-5	Tip 1	BL1815N	1,5 Ah	2	DC18SD	standardni, pojedinačni
	197952-5	Tip 1	BL1830B	3,0 Ah	2	DC18RC	brzi, pojedinačni
	197503-4	Tip 3	BL1840B	4,0 Ah	4	DC18RD	brzi, dvostruki
	197570-9	—	BL1850B	5,0 Ah	2	DC18RC	brzi, pojedinačni
	197629-2	Tip 3	BL1850B	5,0 Ah	2	DC18RD	brzi, dvostruki
	197626-8	Tip 3	BL1850B	5,0 Ah	4	DC18RD	brzi, dvostruki
	199697-1	Tip 1	BL1850B	5,0 Ah	8	—	—
	198116-4	Tip 1	BL1860B	6,0 Ah	2	DC18RC	brzi, pojedinačni
	198077-8	Tip 3	BL1860B	6,0 Ah	2	DC18RD	brzi, dvostruki
	198091-4	Tip 3	BL1860B	6,0 Ah	4	DC18RD	brzi, dvostruki
	197658-5	Tip 1	BL1021B	2,0 Ah	2	DC10SB	brzi, pojedinačni
	197641-2	Tip 1	BL1041B	4,0 Ah	2	DC10SB	brzi, pojedinačni

# PRENOSNI AKUMULATORI

OMOGUĆAVAJU DUŽE VREME RADA ALATA POTREBNO ZA OBAVLJANJE VEĆIH POSLOVA

## 191A64-2

### Prenosni adapter PDC01

- ▶ Koristi se sa LXT 18 V akumulatorima
- ▶ Moguće priključivanje do 4 LXT akumulatora
- ▶ Težina 7,0 kg (sa 4x 6,0 Ah akumulatora)

**12/24 Ah**  
Kapacitet

**432 Wh**  
Snaga

**1,7 m**  
Dužina kabla



**LXT**  
**18 V ADAPTER**  
191A53-7



## PDC1200A01

### Akumulatorski ruksak PDC1200

- ▶ Sa integriranim baterijskim ćelijama
- ▶ Približno 6x veći kapacitet od 2x 6,0 Ah LXT akumulatora
- ▶ Vreme punjenja 360 min - punjač 191L00-4
- ▶ Težina 10,4 kg

**33,5 Ah**  
Kapacitet

**1.206 Wh**  
Snaga

**1,1 m**  
Dužina kabla



**LXT**  
**18 + 18 V ADAPTER**  
191J51-5



## PDC1500A01

### Akumulatorski ruksak PDC1500

- ▶ Sa integriranim baterijskim ćelijama
- ▶ Do 30% veće performanse u odnosu na PDC1200
- ▶ Vreme punjenja 450 min - punjač 191L00-4
- ▶ Težina 12,9 kg

**43,5 Ah**  
Kapacitet

**1.567 Wh**  
Snaga

**1,1 m**  
Dužina kabla



**PDC CONNECT**  
DIREKTNO PRIKLJUČIVANJE



Proverite kompatibilnost alata sa PDC jedinicama za napajanje u katalogu alata ili na veb stranici.

## BAC01

### Pretvarač napona

BAC01 je pretvarač napona koji sa priključenim akumulatorom (PDC01 / PDC1200 / PDC1500) funkcioniše kao idealna zamena za manje benzinske generatore i na koji se može priključiti veliki broj električnih uređaja:

- ▶ osetljive električne uređaje (laptopove, tablet računare, mobilne telefone, radio-aparate...)
- ▶ punjače za punjenje akumulatora
- ▶ grejače vode, ventilatore, električnu čebad...



**230 v**  
2x šuko utičnice

**5v/2,4A**  
2x USB izlaz tipa A

**PD 30w**  
2x USB izlaz tipa C

**DC 12v**  
Automobilska utičnica

Izlazna snaga (PDC1200 / PDC1500) 1.400 W (PDC01) 750 W

# PRIBOR ZA NAMENSKE ALATE



## Ugaoni udarni odvijači



Šifra	Naziv	Za model	Slika
135183-8	Ugaona glava za 1/4" umetke	6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D	
135200-4	Ugaona glava za 25 mm 1/4" umetke	6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D	
192440-7	Prava glava za 1/4" umetke	6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D	
192439-2	Račna 21 mm	6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D	
134743-3	Nasadni ključ 17 mm za račnu 192439-2	6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D	
134744-1	Nasadni ključ 19 mm za račnu 192439-2	6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D	
134745-9	Adapter za nasadni ključ 3/8" za račnu 192439-2	6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D	
134746-7	Adapter za nasadni ključ 1/2" za račnu 192439-2	6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D	

## Odvijači sa račnom



Šifra	Naziv	Za model	Slika
191A50-3	Adapter za nasadni ključ 3/8"	WR100D, DWR180	
191A51-1	Adapter za nasadni ključ 1/4"	WR100D, DWR180	

## Pištolji za podmazivanje



Šifra	Naziv	Za model	Slika
166094-6	Pojas za rame	DGP180, GP001G	
1915N4-2	Adapter sa brzom spojnicom	DGP180, GP001G	
1916U8-9	Ugaoni adapter	DGP180, GP001G	
1915L9-8	Adapter za mazanje - 1 kom	DGP180, GP001G	
1915M0-3	Adapter za mazanje - 3 kom	DGP180, GP001G	
1916S5-1	Fleksibilno crijevo 1.200 mm	DGP180, GP001G	
1916S7-7	Fleksibilno crijevo 600 mm	DGP180, GP001G	
1911M9-1	Produžetak creva za podmazivanje 160 mm	DGP180, GP001G	
122D16-0	Spremnik za mast 400 g	DGP180, GP001G	

1915E6-5	Priključak za ketrizd od 500 g	GP001G	
1914G9-7	Adapter za punjenje bureta	DGP180, GP001G	

## Vakum pumpa za klima uređaje









Šifra	Naziv	Za model	Slika
AS0A1154MK	Crevo za vakumiranje	DVP180, DVP181	
AS00XP808M	Manometar	DVP180, DVP181	
AS0VP051MK	Ventil protoka vazduha sa manometrom	DVP180, DVP181	
AS0Y06110K	Adapter	DVP180, DVP181	
AS0VP007MK	Aluminijumski kofer	DVP180	
AS000VP042	Pojas za nošenje aluminijumskog kofera	DVP180	
199486-4	Pojas za rame	DVP181	
AS00VP050M	Ulje za vakum pumpu - 150 ml	DVP180, DVP181	

## Pištolji za popunjavanje




Šifra	Naziv	Za model	Slika
1911T4-0	Set B 600 ml za patrone, creva i direktno punjenje	CG100D, DCG180	
191P89-6	Set B 400 ml za patrone, creva i direktno punjenje	CG100D, DCG180	
196351-8	Set A 300 ml za patrone	CG100D, DCG180	
312D41-1	Spoj za držače B	CG100D, DCG180	
454223-6	Spoj za držače A	CG100D, DCG180	
141M10-7	Držač B 600 ml	CG100D, DCG180	
454275-7	Držač A 300 ml	CG100D, DCG180	

# PRIBOR ZA NAMENSKE ALATE

142042-9	Osovina za držače B	CG100D, DCG180	
142041-1	Osovina za držače A	CG100D, DCG180	
142071-2	Klip za patrone, kompatibilan sa držačem A ili B	CG100D, DCG180	
142072-0	Klip za creva, kompatibilan sa držačem B	CG100D, DCG180	
123221-8	Klip za direktno punjenje, kompatibilan sa držačem B	CG100D, DCG180	
454226-0	Brizgaljka za držače B	CG100D, DCG180	

## Sekači za višestruku namenu



Šifra	Naziv	Za model	Slika
198603-3	Nož	CP100D	

## Testere za gipsane ploče


Dubljinu reza je moguće prilagoditi debljini gips/drvene ploče.



Šifra	Naziv	Za model	Slika
456624-4	Zaštitni poklopac za sečenje bez oštećenja materijala	DSD180, SD100D	
B-49703	HCS list 55x18x0,55 mm za gips ploče 9,5-25 mm - 2 kom	DSD180, SD100D	
B-49703-10	HCS list 55x18x0,55 mm za gips ploče 9,5-25 mm - 10 kom	DSD180, SD100D	
B-49719	HCS list 55x18x0,55 mm za drvo 9-15 mm - 2 kom	DSD180, SD100D	

## Brusilice za gips





Šifra	Naziv	Za model	Slika
141C96-1	Četka A	DSL800	
140J86-3	Četka B	DSL800	
743127-0	Četka	DSL801	

199938-5	Podložni jastučić 220 mm - grubi	DSL800, DSL801	
199939-3	Podložni jastučić 210 mm - mekani	DSL800, DSL801	
199940-8	Podložni jastučić 210 mm - srednji	DSL800, DSL801	
199937-7	Produžetak sa pojasom i držačem 580-800 mm	DSL800, DSL801	
195638-5	Torba za alat 1.200x300x350 mm	DSL800, DSL801	

Šifra	Naziv	Granulacija	Pričvršćivanje	Slika
B-68389	Brusni disk 225 mm, 9 rupa - 25 kom	40	čičak	
B-68395	Brusni disk 225 mm, 9 rupa - 25 kom	80	čičak	
B-68404	Brusni disk 225 mm, 9 rupa - 25 kom	120	čičak	
E-02375	Brusni disk 225 mm, 9 rupa - 25 kom	150	čičak	
B-68410	Brusni disk 225 mm, 9 rupa - 25 kom	180	čičak	
E-02381	Brusni disk 225 mm, 9 rupa - 25 kom	220	čičak	
B-68426	Brusni disk 225 mm, 9 rupa - 25 kom	320	čičak	

## Uređaji za čišćenje i poliranje



Šifra	Naziv	Za model	Slika
1915D1-8	Torba za pribor	PS001G	
1914S4-1	Potporna podloga za jastučice za poliranje 175 mm - čičak	PS001G	

Šifra	Naziv	Tip čekinja	Primene	Slika
1914T0-6	Četka 190 mm	Mekane	Za čišćenje drvenih podova	
1914T1-4	Četka 190 mm	Srednje	Za čišćenje unutrašnjih podova	
1914T2-2	Četka 190 mm	Tvrde	Za čišćenje spoljašnjih betonskih podova	
1914T3-0	Četka 190 mm	Tvrde - abrazivne	Za čišćenje keramičkih pločica	

## PRIBOR ZA NAMENSKÉ ALATE

Šifra	Naziv	Zrnatost	Primene	Slika
1914S5-9	Jastučić za poliranje 200 mm - čičak	Fina ↑ ↓ Gruba	Za površinsko poliranje epoksi smole	
1914S6-7	Jastučić za poliranje 200 mm - čičak		Za površinsko poliranje epoksi smole	
1914S7-5	Jastučić za poliranje 200 mm - čičak		Za čišćenje epoksi smole	
1914S8-3	Jastučić za poliranje 200 mm - čičak		Za uklanjanje epoksi smole	
1914S9-1	Jastučić za poliranje 200 mm - čičak		Za uklanjanje epoksi smole	

191M27-0	Produžna ručka za rad stojeći - 62,5-80 cm	DTR180, DTR181	
1915N6-8	Produžna ručka za rad stojeći - 62,5-80 cm	DTR180, DTR181, TR001G	
191J59-9	Plastično obložena žica za vezivanje - Ø0,8 mm / 100 m 50 kolutova	DTR180, DTR181	
199137-9	Žica za vezivanje - Ø0,8 mm / 100 m 50 kolutova	DTR180, DTR181	
1915N0-0	Žica za vezivanje - Ø1,6 mm / 30 m 32 kolutova	TR001G	

## Sekači za navojne šipke



## Pištolji za zakivanje



Šifra	Naziv	Za model	Slika
162500-9	Kontejner za sakupljanje igala	DRV150, DRV250	
191D57-7	Mast - 5 g	DRV150, DRV250	
199731-7	Čeljust za 2,4-4,8 mm zakivke	DRV150, DRV250	
199730-9	Čeljust za 4,8-6,4 mm zakivke	DRV250	
199729-4	Set pribora A za 2,4 mm zakivke	DRV150, DRV250	
199728-6	Set pribora A za 3,2 mm zakivke	DRV150, DRV250	
191F80-4	Set pribora A za 4,0 mm zakivke	DRV250	
191F79-9	Set pribora A za 4,8 mm zakivke	DRV250	
199725-2	Set pribora A za 6,0 mm zakivke	DRV250	
191F78-1	Set pribora A za 6,4 mm zakivke	DRV250	
191C04-2	Set pribora B za 4,0 mm zakivke	DRV150, DRV250	
191C03-4	Set pribora B za 4,8 mm zakivke	DRV150, DRV250	

## Alati za vezivanje armature



Šifra	Naziv	Za model	Slika
162755-6	Četkica za čišćenje - 215 mm	DTR180, DTR181	

Šifra	Naziv	Za model	Slika
199069-0	Pojas za rame	DSC102, SC103D	
199083-6	Komplet noževa M10	DSC102, SC103D	
199085-2	Komplet noževa M8	DSC102, SC103D	
199087-8	Komplet noževa M6	DSC102, SC103D	
SC09002700	Komplet noževa M8	DSC121	
SC09002710	Komplet noževa M10	DSC121	
SC09002720	Komplet noževa M12	DSC121	
SC09002730	Komplet noževa 3/8"	DSC121	

## Sekači za čelične šipke



Šifra	Naziv	Za model	Slika
SC09002470	Komplet noževa M12	DSC163	

## Sekači za čelične šipke



Šifra	Naziv	Za model	Slika
E-11097	TCT list testere - 110x34 mm, 24 zuba	DSC250*, DSC251	

\*Upotřebi sa prirubnicom SC09030550

# PRIBOR ZA NAMENSKE ALATE

## Krimp kliješta



Šifra	Naziv	Kapacitet	Za model	Slika
ZM00000222	Set matrica K18	Cu 95 / Al 70 mm <sup>2</sup>	DTC301, DTC302	
ZM00000223	Set matrica K20	Cu 120 / Al 95 mm <sup>2</sup>	DTC301, DTC302	
ZM00000224	Set matrica K22	Cu 150 / Al 120 mm <sup>2</sup>	DTC301, DTC302	
161347-8	Pojas za rame	/	DTC301, DTC302	

## Grickalice za lim



Šifra	Naziv	Za model	Slika
792292-2	Šablon	JN3200	
A-15051	Šablon	JN1601, DJN161	
792728-1	Probijač	JN3200, JN3201	
A-83951	Probijač	JN1601, DJN161	

## Probijači za metal

Radni stalak  
SC03801080



Klizni graničnik  
SC03300790



Hidraulično ulje  
SC00000106



Za probijanje okruglih rupa									
Prečnik	Probijač	Šablon	Debljina materijala						Za model
			Meki čelik		Ugaoni profili		Nerđajući čelik		
			PP001G	DPP200	PP001G	DPP200	PP001G	DPP200	
6,5 mm	SC05340050	SC00000205	2-6	2-6	-	-	3-4	3-4	DPP200, PP001G
8 mm	SC05340060	SC00000207	2-6	2-6	-	-	3-4	3-4	DPP200, PP001G
8,5 mm	SC05340070	SC00000209	2-6	2-6	-	-	3-4	3-4	DPP200, PP001G
10 mm	SC05340080	SC00000211	2-6	2-6	8	7,5	3-4	3-4	DPP200, PP001G
11 mm	SC05340090	SC00000213	3-9	3-9	8	7,5	3-6	3-6	DPP200, PP001G
13 mm	SC05340110	SC00000217	3-9	3-9	8	7,5	3-6	3-6	DPP200, PP001G
14 mm	SC05340120	SC00000219	3-9	3-9	8	7,5	3-6	3-6	DPP200, PP001G
15 mm	SC05340130	SC00000221	3-9	3-9	8	7,5	3-6	3-6	DPP200, PP001G
16 mm	SC05340140	SC05332710	3-9	3-9	8	7,5	3-6	3-6	DPP200, PP001G
18 mm	SC05340150	SC00000223	3-9	3-9	8	7,5	3-6	3-6	DPP200, PP001G
19 mm	SC05340170	SC05332740	3-9	3-9	8	7,5	3-6	3-6	DPP200, PP001G
20 mm	SC05340160	SC05352510	3-9	3-9	8	7,5	3-6	3-6	DPP200, PP001G
12 mm	SC05340400	SC00000215	10	-	10	-	3-6	-	PP001G
13 mm	SC05340410	SC00000217	10	-	10	-	3-6	-	PP001G
14 mm	SC05340420	SC00000219	10	-	10	-	3-6	-	PP001G
15 mm	SC05340430	SC00000221	10	-	10	-	3-6	-	PP001G
16 mm	SC05340440	SC05332710	10	-	10	-	3-6	-	PP001G
18 mm	SC05340450	SC00000223	10	-	10	-	3-6	-	PP001G
19 mm	SC05340460	SC05332740	10	-	10	-	3-6	-	PP001G
Za probijanje ovalnih rupa									
Za model									
6,5 × 10 mm	SC05340200	SC00000244	2-6	2-6	-	-	3-4	3-4	DPP200, PP001G
6,5 × 13 mm	SC05340210	SC00000246	2-6	2-6	-	-	3-4	3-4	DPP200, PP001G
8,5 × 13 mm	SC05340220	SC00000248	2-6	2-6	-	-	3-4	3-4	DPP200, PP001G
8,5 × 17 mm	SC05340230	SC00000250	2-6	2-6	-	-	3-4	3-4	DPP200, PP001G
9 × 13,5 mm	SC05340240	SC00000252	2-6	2-6	-	-	3-4	3-4	DPP200, PP001G
9 × 18 mm	SC05340250	SC00000254	2-6	2-6	-	-	3-4	3-4	DPP200, PP001G
10 × 15 mm	SC05340260	SC00000256	2-8	2-8	8	7,5	3-6	3-6	DPP200, PP001G
10 × 20 mm	SC05340270	SC00000258	2-8	2-8	8	7,5	3-6	3-6	DPP200, PP001G
11 × 16,5 mm	SC05340280	SC00000260	2-9	2-9	8	7,5	3-6	3-6	DPP200, PP001G
12 × 18 mm	SC05340290	SC00000262	2-9	2-9	8	7,5	3-6	3-6	DPP200, PP001G

Akumulatori i punjači  
 Pribor za namenske alate  
 Pribor za lampe  
 Pribor za laserske marke  
 Pribor za rušenje i udarno bušenje  
 Krunaste testere  
 Pribor za bušenje  
 Pribor za pritezanje  
 Pribor za sečenje, brušenje i poliranje  
 Pribor za pronicanje i poravnanje  
 Pribor za vreteno-škri alat  
 Pribor za testere  
 Pribor za zbijanje i zaskri spalnice  
 Pribor za alate za rad na vrućim metalima  
 Pribor za usisavanje  
 Pribor za alate za rad na otvorenom  
 Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema  
 Koferi i torbe  
 Ostalo  
 Pribor za mešanje

## Makaze za lim



Šifra	Naziv	Za model	Slika
725092-5	Oštrica - desna	DJS200	
725093-3	Oštrica - leva	DJS200	
725255-3	Oštrica srednja	DJS200	
792742-7	Oštrica - desna	DJS130, JS1300	
792743-5	Oštrica - leva	DJS130, JS1300	
792744-3	Oštrica srednja	DJS130, JS1300	
725256-1	Oštrica - desna	DJS131	
725258-7	Oštrica - leva	DJS131	
725257-9	Oštrica srednja	DJS131	
792534-4	Oštrica srednja	DJS161, JS1601	
792533-6	Komplet bočnih oštrica	DJS161, JS1601	
792537-8	Oštrica srednja	JS1000	
792536-0	Komplet bočnih oštrica	JS1000	
191383-0	Komplet oštrica	JS1600, JS1602	
792287-5		JS3200, JS3201	

## Vibratori za beton



Šifra	Naziv	Za model	Slika
1910J1-0	Zaštita za akumulatora BL4050, BL4080	VR003G, VR004G	
1910J4-4	Zaštita za ledne akumulatora PDC01, PDC1200	VR003G, VR004G	
1910E1-5	Vibrirajuća igla Ø32 mm / 1,2 m	VR003G, VR004G	
1910E2-3	Vibrirajuća igla Ø32 mm / 1,7 m	VR003G, VR004G	
1910C2-9	Vibrirajuća igla Ø32 mm / 2,4 m	VR003G, VR004G	
1910E3-1	Vibrirajuća igla Ø38 mm / 1,2 m	VR003G, VR004G	
1910C4-5	Vibrirajuća igla Ø38 mm / 2,4 m	VR003G, VR004G	

## Duvaljka za prašinu



Šifra	Naziv	Za model	Slika
191X11-1	Mlaznica - 3 mm	AS001G, DAS180	
	Mlaznica za duvanje vazduha u ograničene prostore, uglove i površine uz zid.		
191X13-7	Mlaznica - 7 mm	AS001G, DAS180	
	Mlaznica za skidanje prašine sa filtera.		
191X15-3	Mlaznica - 13 mm	AS001G, DAS180	
	Mlaznica za čišćenje radnih površina, generalno čišćenje prašine, čišćenje rupa (sa korišćenjem duge mlaznice), velike predmete na naduvavanje i izduvanje istih.		
191X17-9	Mlaznica za naduvavanje - 7 mm	AS001G, DAS180	
191X19-5	Mlaznica za naduvavanje/izduvanje igrački za plažu, lopti i sličnih predmeta.		
	Mlaznica za razduvanje većih površina - 6 mm (svaka rupica)	AS001G, DAS180	
191X21-8	Mlaznica za izduvanje prljavštine i tečnosti sa radnih stolova. Ugao duvanja je 120° sa 5 rupa.		
	Fleksibilna mlaznica - 6 mm	AS001G, DAS180	
191X23-4	Fleksibilna mlaznica za čišćenje tesnih mesta i računarske opreme.		
	Mlaznica za usisavanje	AS001G, DAS180	
191X25-0*	Mlaznica za izduvanje predmeta na naduvavanje.		
	Mlaznica za izduvanje - 20-30 mm	AS001G, DAS180	
191X27-6*	Mlaznica primerna za izduvanje madraca, rafting čamaca, bazena i ostalih sličnih predmeta.		
	Mlaznica za izduvanje - 65 mm	AS001G, DAS180	
191X29-2	Mlaznica je primerna za pakovanje odeće sa izduvanje vazduha.		
	Filter C	AS001G, DAS180	
191X78-9*	Filter za maksimalno smanjenje ulaznja prašine u motor u prašnom radnom okruženju.		
	Komplet dugih mlaznica - 8 mm	AS001G, DAS180	
	Komplet mlaznica primernih za čišćenje rupa i ostalih uskih mesta. Dužinu mlaznica moguće je menjati sa pričvršćivanjem i uklanjanjem dve glave mlaznice.		

\*Za upotrebu mlaznice, mora biti prethodno nameštena mlaznica 13.

- Akumulatori i punjači
- Pribor za namenske alate
- Pribor za lampe
- Pribor za laserske merace
- Pribor za rušenje i udarno bušenje
- Klunaste testere
- Pribor za bušenje
- Pribor za pritezanje
- Pribor za sečenje, bušenje i poliranje
- Pribor za profilisanje i poravnavanje
- Pribor za visenimski alat
- Pribor za testere
- Pribor za zabljače i ekseri i spajalice
- Pribor za rezeve za vrtne alate
- Pribor za alate za rad na otvorenom
- Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema
- Koferi i torbe
- Ostalo
- Pribor za mešanje

# PRIBOR ZA NAMENSKE ALATE

## Pumpe



Šifra	Naziv	Za model	Slika
TE00000592	Adapter za ventile - 0,9 bar	MP100, DMP180, DMP181, MP001G	
TE00000597	Adapter za ventile - 3 bar	MP100, DMP180, DMP181, MP001G	
TE00000333	Adapter za ventile - 0,5 bar	MP100, DMP180, DMP181, MP001G	
TE00000594	Adapter za ventile - 7 bar	MP100, DMP180, DMP181, MP001G	
TE00000691	Adapter za punjenje duplih guma - 30"	MP100, DMP180, DMP181, MP001G	
TE00000796	Adapter za punjenje duplih guma	MP100, DMP180, DMP181, MP001G	

## Frižideri i kutije za zagrevanje



Šifra	Naziv	Za model	Slika
CE00000001	Zaštitni izolacioni pokrivač	CW001G	
CE00000002	Zaštitni izolacioni pokrivač	CW002G	
CE00000003	Zaštitni izolacioni pokrivač	CW003G	
CE00000004	Zaštitni izolacioni pokrivač	CW004G	
WL00000122	AC adapter	DCW180, CW001G, CW003G	
WL00000313	AC adapter	CW002G	
WL00000002	Kabl za automobilsku utičnicu 12-24 V	DCW180, CW001G, CW003G	
WL00000225	Kabl za automobilsku utičnicu 12-24 V	CW002G	

## Aparati za kafu



Šifra	Naziv	Za model	Slika
KF00000065	Uložak za kafu u filter kesicama	DCM501	
KF00000014	Uložak za filter kafu	DCM501	
KF00000066	Filter za uložak KF00000014	DCM501	
KF00000020	Šolja	DCM501	
KF00000069	Poklopac za šolju KF00000020	DCM501	
KF00000033	Merna kašika za kafu	DCM501	



Akumulatori i punjači

Pribor za namenske alate

Pribor za lampe

Pribor za laserske merace

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krunaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za pronalaganje i poravnanje

Pribor za višenamenski alat

Pribor za testere

Pribor za zbijanje i spalnice

Pribor za alate za rad na otvorenim

Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema

Koferi i torbe

Ostalo

Pribor za mešanje

# PRIBOR ZA LAMPE



# PRIBOR ZA LAMPE

## Pribor za lampe

### Stativi



Šifra	Opis	Za model
GM00002378	Stativ za 1 reflektor, 1.300-2.000 mm	DEADML809, DEADML811, DEAML003G, ML005G, DEAML009G
GM00002283	Stativ za 1 ili 2 reflektora, 992-1.750 mm	DML805

### Remen sa kukom



Šifra	Za model
GM00001028	ML104, ML002, ML001G, ML002G
SE00001178	DMR055, DMR056, DMR057, MR009G, MR010G

### Držači

Šifra	Opis	Slika
	Za model	
GM00001157	Fleksibilni držač	
	ML101	
GM00001683	Magnetni držač	
	ML104, ML105, ML106	
GM00001396	Stega DEADML805, DEADML809, DEADML811, DEAML003G, ML005G, DEAML009G	

### Torbe za transport



Šifra	Opis	Za model
TD00000001	Torba - 1.050 x 250 x 280 mm	DML813, DML814
TD00000002	Pojas za torbu TD00000001	TD00000001

### Sijalice

Šifra	Za model	Jedinica (kom/kompl)	Slika
192242-1	ML705	2/1	
192545-3	ML902, ML903	2/1	
A-30673	ML121	2/1	
A-87373	DML240	2/1	
GM00002282	DML184	2/1	
A-90233	DEADML145	2/1	

### Difuzori



Šifra	Opis	Za model
A-58154	Difuzor - folija	DML805
GM00001326	Difuzor - plastični	DML816, ML001G
GM00002286	Difuzor - plastični	DEADML809
GM00002287	Difuzor - plastični	DEADML811
GM00002312	Difuzor - folija	DEAML003G
GM00002358	Difuzor - plastični	ML005G
GM00002359	Difuzor - folija	ML005G
GM00002376	Difuzor - folija	DEAML009G
GM00002377	Difuzor - plastični	DEAML009G
GM00002457	Difuzor za toplu svetlost	ML011G, DML817
GM00002476	Difuzor za toplu svetlost	ML107

### Kablovi za povezivanje



Šifra	Opis	Za model
QY00000093	Kabl za povezivanje	DEADML810, ML010G

# PRIBOR ZA LASERSKE MERAČE



# PRIBOR ZA LASERSKE MERAČE

## Pribor za laserske merače

### Stativi



Šifra	Veličina navoja	Opis	Visina
P-81088	5/8"	Aluminijumski stativ	440-1.650 mm
P-81315	5/8"	Aluminijumski stativ sa drškom za podešavanje visine	1.000-2.700 mm
TK0LM2000F	5/8"	Aluminijumski stativ	400-1.100 mm
TK0LM4001F	5/8"	Aluminijumski stativ	680-1.800 mm
TK0LM5030F	5/8"	Aluminijumski stativ	780-2.900 mm

### Držači

Šifra	Navoj za stativ	Opis	Slika
		Za model	
		Kuglični adapter - 1/4" navoj	
LE00785519	1/4"	SK102Z, SK103PZ, SK104Z, SK105D, SK105GD, SK106D, SK106GD	
LE00870131	5/8", 1/4"	L Magnetni nosač sa otvorom za kačenje - 1/4" navoj	
LE00870134	5/8", 1/4"	L Magnetni nosač sa otvorom za kačenje i postoljem - 1/4" navoj	
LE00785633	5/8", 1/4"	L Magnetni nosač - 1/4" navoj	
		SK102Z, SK103PZ, SK104Z	
LE00785637	/	Zidni nosač sa kopčom za pričvršćivanje i otvorom za kačenje - 1/4" navoj	
		SK102Z, SK103PZ, SK104Z	
LE00870137	/	Zidni nosač sa štupaljkom i otvorom za kačenje - koristiti sa L magnetnim držačem	
		SK102Z, SK103PZ, SK104Z, SK105D, SK105GD, SK106D, SK106GD	
TK000ET03F	/	Zidni nosač sa kopčom za pričvršćivanje, otvorom za kačenje i libelom - 5/8" navoj	
		SK312GD, SK209GD	
LE00981930	/	Zidni nosač sa otvorima za kačenje	
		SKR001	
LE00835249	/	Nosač za detektor LDX2	
		SKR001	

### Pribor za detekciju

Šifra	Opis	Slika
	Za model	
LE00758831	Magnetna ciljna ploča - za crveni laser	
LE00823195	Magnetna ciljna ploča - za zeleni laser	
TK0LEG2000	Naočare za laserske zrake - za crveni/zeleni laser	
	Laserski detektor	
LE00785640	SK102Z, SK103PZ, SK104Z	
LE00796587	Laserski detektor LR150 do 100 m	
	SKR200Z	
LE00855702	Detektor LDX1 za crveni/zeleni laser do 80 m	
	SK103, SK104, SK105, SK106, SK700D, SK700GD	
TK0LDG501G	Laserski detektor LDG-5	
	SK10GD, SK20GD, SK40GD	
TK0LDG301G	Detektor LDG-3 za zeleni laser do 80 m	
	SK209GD, SK312GD	
LE00981928	Detektor LDX2 za crveni/zeleni laser	
	SKR001	
P-81309	Aluminijumska merna letva - 4 m	
	LE00796587, TK0LDG501G	

### Ostali pribor

Šifra	Opis	Slika
	Za model	
199010-3	USB kabal	
	SK312GD, SK209GD	
199178-5	USB kabal	
	SK105, SK106	
199011-1	Kaiš za ruku	
	SK312GD, SK209GD	
832173-9	Torba - 330x180x130 mm	
	SK105D, SK105GD, SK106D, SK106GD, SK700D, SK700GD	
CP00000001	Adapter za CXT lasere (8x 1,5V AA baterije), punjenje na CXT punjačem nije moguće	
	SK10GD, SK20GD, SK40GD, SK700D, SK700GD	
LE00981913	Adapter za baterije XGT	
	SKR001	
LE00981912	Adapter za baterije LXT	
	SKR001	
LE00981911	Adapter za baterije CXT	
	SKR001	
LE00796588	Upravljač RC30	
	SKR200Z	
LE00981929	Upravljač RC1	
	SKR001	

# PRIBOR ZA RUŠENJE I UDARNO BUŠENJE

Za SDS-PLUS čekice



Za SDS-MAX čekice



Cilindrični prihvat



GKW prihvat



13 mm šestougaoni prihvat



17 mm šestougaoni prihvat



19 mm šestougaoni prihvat



21 mm šestougaoni prihvat



28,6 mm šestougaoni prihvat



30 mm šestougaoni prihvat



1/4" šestougaoni prihvat



Sa magnetom



Armirani beton



Beton



Granit



Cigla



Krečnjak



Asfalt



Keramičke pločice



Drvo



Metali
















Led



Malter





OBLIK:	NAMENA:	SDS-PLUS	SDS-MAX	17 mm Hex	19 mm Hex	21 mm Hex	28,6 mm Hex	30 mm Hex
<p>Samooštreći špic</p> 	Za rušenje, štemanje, izravnavanje u kamenu i betonu.		•				•	•
<p>Špic</p> 	Za rušenje, štemanje, izravnavanje u kamenu i betonu.	•	•	•	•	•	•	•
<p>Dleto</p> 	Za rušenje, štemovanje, obradu ivica, izradu kanala u zidu, kamenu ili betonu.	•	•	•	•	•	•	•
<p>Dleto za kanale</p> 	Izrada kanala u betonu.	•	•					
<p>Široko dleto</p> 	Za odstranjivanje ostataka od betona.	•	•	•	•	•	•	•
<p>Lopatica</p> 	Za kopanje gline, tvrdog kamena, šljunka, zemlje.		•	•				•
<p>Nabijač</p> 	Za izravnavanje površina, nabijanje asfalta ili kompresiju šljunka i zemlje.			•				•
<p>Ploča za rušenje</p> 	Za grubu obradu betona i asfalta.		•					
<p>Strugač</p> 	Za odstranjivanje lepka i čišćenje podloga.	•						
<p>Dleto za kanale sa krilima</p> 	Za radove u opeci i betonu. Podešavanje dubine kanala uz pomoć krilaca.	•	•					
<p>Dleto za pločice</p> 	Za odstranjivanje pločica kod renoviranja.	•	•					
<p>Dleto za malter</p> 	Za otklanjanje maltera i spojeva između cigli i pločica.		•					
<p>Dleto za drvo</p> 	Specijalno dleto za obradu drveta.	•						



## POREĐENJE BURGIJA ZA SDS-PLUS ČEKIĆE

BURGIJA	STANDARD	VRH ZA CENTRIRANJE	STANDARD 4	V-PLUS	NEMESIS II
Razred kvaliteta	★★	★★★	★★★	★★★★	★★★★★
Karbidni vrh					
Vrh	2 rezna vrha	Vrh za centriranje i 2 rezna vrha	Vrh za centriranje i 4 rezna vrha	Vrh za centriranje i 2 rezna vrha	Vrh za centriranje i 4 rezna vrha
Vrsta spirale	Standardna dvostruka spirala	Standardna dvostruka spirala	Standardna dvostruka spirala	Dvostruka spirala velike izdržljivosti	Četvorostuka spirala velike izdržljivosti
Prečnik (ø)	3,5-30 mm	4-32 mm	5-25 mm	5-26 mm	5-32 mm
Brzina					
Radni vek					
Lakoća pozicioniranja					
Preciznost					
Zaštita od zaglavljivanja u armaturu					
Materijali					



## POREĐENJE BURGIJA ZA SDS-MAX ČEKIĆE

BURGIJA	STANDARD	MAK4	ZA RUDARSTVO
Razred kvaliteta	★★	★★★★	SPECIALIZED
Karbidni vrh			
Vrh	2 rezna vrha	Vrh za centriranje i 4 rezna vrha	4 rezna vrha
Vrsta spirale	Standardna dvostruka spirala	Četvorostuka spirala velike izdržljivosti	Dvostruka spirala velike izdržljivosti
Prečnik (ø)	12-40 mm	12-52 mm	28-32 mm
Brzina			SPECIALIZED
Radni vek			
Lakoća pozicioniranja			
Preciznost			
Zaštita od zaglavljivanja u armaturu			
Materijali			

Cigla

Beton

Armirani beton

Granit

# NEMESIS II




## BURGIJE NEMESIS II ZA SDS-PLUS ČEKIČE



**Ojačano**

Bočna ojačanja burgije omogućavaju sigurniji rad i visoku otpornost na habanje.



**Simetrične spirale**

4 simetrične spirale za ravnomerno izbacivanje prašine.




**Oblik žleba**

Geometrija velike zapremine zubaca obezbeđuje optimalno uklanjanje otpadaka od bušenja.



**Iskošene ivice**

Povećani žlijebni rubovi smanjuju rizik od pojačanog udara.



**5-16 mm Ø**

Vrh za centriranje olakšava bušenje sa malim odstupanjem zabušivanja.



**18-32 mm Ø**

Trodelni karbidni vrh burgije omogućava da se ne zaustavlja prilikom udara u betonsku armaturu.



**Kruta spirala**

Kruta spirala smanjuje vibracije i povećava otpornost na lomove.



**Indikator istrošenosti**

Indikator potrošenosti burgije.

**150%**


**Vek trajanja**

Duži vek trajanja od standardnih burgija.



## BURGIJE V-PLUS ZA SDS-PLUS ČEKIČE

Zaoštreni zupci omogućuju veće brzine bušenja i veliku izdržljivost.



**Zaoštreni zupci**

Oblik spirale omogućava manje trenje i brzo uklanjanje prašine za brže bušenje.



**Nazubljene rezne ivice**

Ivice stvaraju mikro pukotine u materijalu tokom bušenja radi veće brzine bušenja.



**Poboljšani vrh za centriranje**

Vrh omogućava precizno bušenje i sprečava klizanje burgije na glatkim površinama.



**Iskošene ivice**


Prošireni obarači ivica za armature smanjuju rizik od kačenja armatura u betonu.

## Burgije za SDS-PLUS čekiće

## Burgije Nemesis II za SDS-PLUS čekiće

★★★★★

Bušenje u armirani beton nije više nemoguća operacija, armatura nije prepreka za Nemesis II burgiju. Isto tako savršena je za primenu u najtvrdi prirodni kamen. Njena jedinstvena simetrična geometrija glave obezbeđuje izradu preciznih rupa. Savršena je za ankerno pričvršćenje i za tamo gde se traži obično bušenje. Nemesis II buši 50 % više rupa nego normalna burgija za rotirajući udarni čekić.




Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Radna dužina
B-57897	5 mm	115 mm	50 mm
B-57906	5 mm	165 mm	100 mm
B-57928	5 mm	265 mm	200 mm
B-57940	5,5 mm	115 mm	50 mm
B-57962	6 mm	115 mm	50 mm
B-57978	6 mm	165 mm	100 mm
B-57984	6 mm	215 mm	150 mm
B-57990	6 mm	265 mm	200 mm
B-58001	6 mm	315 mm	250 mm
B-58023	6,5 mm	165 mm	100 mm
B-58039	6,5 mm	215 mm	150 mm
B-58045	6,5 mm	265 mm	200 mm
B-58051	6,5 mm	315 mm	250 mm
B-58073	7 mm	165 mm	100 mm
B-58089	7 mm	215 mm	150 mm
B-58095	8 mm	115 mm	50 mm
B-58104	8 mm	165 mm	100 mm
B-58110	8 mm	215 mm	150 mm
B-58126	8 mm	265 mm	200 mm
B-58132	8 mm	315 mm	250 mm
B-58154	8 mm	465 mm	400 mm
B-58176	9 mm	165 mm	100 mm
B-58182	9 mm	265 mm	200 mm
B-58198	10 mm	115 mm	50 mm
B-58207	10 mm	165 mm	100 mm
B-58213	10 mm	215 mm	150 mm
B-58229	10 mm	265 mm	200 mm
B-58235	10 mm	315 mm	250 mm
B-58257	10 mm	455 mm	390 mm
B-58263	10 mm	600 mm	540 mm
B-58279	10 mm	1.000 mm	940 mm
E-14495	11 mm	165 mm	110 mm
E-14504	11 mm	215 mm	160 mm
E-14510	11 mm	265 mm	210 mm
E-14526	11 mm	315 mm	260 mm
E-14532	12 mm	165 mm	110 mm
E-14548	12 mm	215 mm	160 mm
E-14554	12 mm	265 mm	210 mm
E-14560	12 mm	315 mm	260 mm
E-14576	12 mm	455 mm	400 mm
E-14582	12 mm	600 mm	550 mm
E-19598	12 mm	1.000 mm	950 mm
E-14598	13 mm	165 mm	110 mm
E-14607	13 mm	215 mm	160 mm
E-14613	13 mm	265 mm	210 mm
E-14629	13 mm	315 mm	260 mm
E-14635	14 mm	165 mm	110 mm

E-14641	14 mm	215 mm	160 mm
E-14657	14 mm	265 mm	210 mm
E-14663	14 mm	315 mm	260 mm
E-14679	14 mm	455 mm	400 mm
E-14685	14 mm	600 mm	550 mm
E-19607	14 mm	1.000 mm	950 mm
E-14691	15 mm	165 mm	110 mm
E-14700	15 mm	215 mm	160 mm
E-14716	15 mm	265 mm	210 mm
E-14722	15 mm	155 mm	100 mm
E-14738	16 mm	165 mm	110 mm
E-14744	16 mm	215 mm	160 mm
E-14750	16 mm	265 mm	210 mm
E-14766	16 mm	315 mm	260 mm
E-14772	16 mm	455 mm	400 mm
E-14788	16 mm	600 mm	550 mm
E-19613	16 mm	1.000 mm	950 mm
E-24860	18 mm	250 mm	200 mm
E-24876	18 mm	450 mm	400 mm
E-24882	20 mm	250 mm	200 mm
E-24898	20 mm	450 mm	400 mm
B-58665	22 mm	250 mm	200 mm
B-58687	22 mm	450 mm	400 mm
B-58693	24 mm	250 mm	200 mm
B-58702	24 mm	450 mm	400 mm
B-58718	25 mm	250 mm	200 mm
B-58724	25 mm	450 mm	400 mm
B-58746	28 mm	250 mm	200 mm
B-58752	28 mm	450 mm	400 mm
B-58768	30 mm	250 mm	200 mm
B-58774	30 mm	450 mm	400 mm
B-58780	32 mm	450 mm	400 mm

## Kompleti burgija Nemesis II za SDS-PLUS čekiće

★★★★★



Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Jedinica (kom/kompl)
B-63264	6 mm	165 mm	10/1
E-14794	12 mm	165 mm	5/1
E-14803	12 mm	215 mm	5/1
E-14819	12 mm	265 mm	5/1
E-14825	12 mm	165 mm	10/1
E-14831	12 mm	215 mm	10/1
E-14847	12 mm	265 mm	10/1
E-14853	12 mm	310 mm	10/1
E-14869	14 mm	165 mm	10/1
E-14875	14 mm	215 mm	10/1
E-14881	14 mm	265 mm	10/1
E-14897	14 mm	315 mm	10/1

# PRIBOR ZA RUŠENJE I UDARNO BUŠENJE

## Burgije V-Plus za SDS-PLUS čekice

★★★★

V-Plus burgija postavlja nove standarde u performansama. Suženi zupci omogućuju veće brzine bušenja i veliku izdržljivost. Idealne su za korišćenje sa akumulatorskim udarnim bušilicama.




Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Radna dužina
B-46492	5 mm	110 mm	50 mm
B-46501	5 mm	160 mm	100 mm
B-46517	6 mm	110 mm	50 mm
B-46523	6 mm	160 mm	100 mm
B-47341	6 mm	210 mm	150 mm
B-47357	6 mm	260 mm	200 mm
B-47363	6 mm	310 mm	250 mm
B-47379	6 mm	460 mm	400 mm
B-47391	6,5 mm	160 mm	100 mm
B-47400	6,5 mm	210 mm	150 mm
B-47416	6,5 mm	260 mm	200 mm
B-47422	6,5 mm	310 mm	250 mm
B-47438	7 mm	110 mm	50 mm
B-47444	7 mm	160 mm	100 mm
B-46539	8 mm	110 mm	50 mm
B-46545	8 mm	160 mm	100 mm
B-47472	8 mm	210 mm	150 mm
B-47488	8 mm	260 mm	200 mm
B-47503	8 mm	400 mm	340 mm
B-47519	8 mm	460 mm	400 mm
B-47525	8 mm	600 mm	540 mm
B-47547	9 mm	210 mm	150 mm
B-47553	9,5 mm	160 mm	100 mm
B-51409	9,5 mm	310 mm	250 mm
B-46551	10 mm	110 mm	50 mm
B-46567	10 mm	160 mm	100 mm
B-47569	10 mm	210 mm	150 mm
B-47575	10 mm	260 mm	200 mm
B-47581	10 mm	310 mm	250 mm
B-47597	10 mm	350 mm	290 mm
B-47606	10 mm	450 mm	390 mm
B-47612	10 mm	600 mm	540 mm
B-47634	10 mm	1.000 mm	940 mm
B-47656	11 mm	210 mm	160 mm
B-47662	11 mm	260 mm	210 mm
B-46573	12 mm	160 mm	100 mm
B-47684	12 mm	210 mm	160 mm
B-47690	12 mm	260 mm	210 mm
B-47721	12 mm	450 mm	400 mm
B-47737	12 mm	600 mm	550 mm
B-47743	12 mm	800 mm	740 mm
B-47759	12 mm	1.000 mm	950 mm
B-47787	13 mm	260 mm	210 mm
B-46589	14 mm	160 mm	110 mm
B-47802	14 mm	210 mm	160 mm
B-47818	14 mm	260 mm	210 mm
B-47830	14 mm	450 mm	400 mm
B-47846	14 mm	600 mm	550 mm
B-47852	14 mm	1.000 mm	950 mm
B-47874	15 mm	210 mm	160 mm
B-47880	15 mm	260 mm	210 mm
B-47905	16 mm	160 mm	110 mm

B-47911	16 mm	210 mm	160 mm
B-47927	16 mm	260 mm	210 mm
B-47933	16 mm	310 mm	260 mm
B-47949	16 mm	450 mm	400 mm
B-47955	16 mm	600 mm	550 mm
B-47961	16 mm	800 mm	750 mm
B-47977	16 mm	1.000 mm	950 mm
B-48000	18 mm	200 mm	150 mm
B-48016	18 mm	300 mm	250 mm
B-48022	18 mm	450 mm	400 mm
B-48038	18 mm	600 mm	550 mm
B-48044	18 mm	1.000 mm	950 mm
B-48072	20 mm	200 mm	150 mm
B-48088	20 mm	300 mm	250 mm
B-48094	20 mm	450 mm	400 mm
B-48103	20 mm	600 mm	550 mm
B-48119	20 mm	800 mm	750 mm
B-48125	20 mm	1.000 mm	950 mm
B-48131	22 mm	250 mm	200 mm
B-48147	22 mm	450 mm	400 mm
B-48169	22 mm	1.000 mm	950 mm
B-48197	24 mm	250 mm	200 mm
B-48206	24 mm	450 mm	400 mm
B-48212	24 mm	600 mm	550 mm
B-48234	25 mm	450 mm	400 mm
B-48240	25 mm	600 mm	550 mm
B-48256	25 mm	1.000 mm	950 mm
B-48262	26 mm	250 mm	200 mm
B-48278	26 mm	450 mm	400 mm

## Burgije sa 4 rezna vrha za SDS-PLUS čekice

★★★

Vrh od volfram karbida sa 4 rezna vrha. Zaštita od zaglavlivanja u armaturu. Dobra preciznost bušenja obezbeđuje glatku i ujednačenu rupu. Podesno za korišćenje pri radu sa armiranim betonom.



Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Radna dužina
B-68127	5 mm	110 mm	50 mm
B-68133	5 mm	160 mm	100 mm
B-68149	5 mm	210 mm	150 mm
B-68155	5 mm	260 mm	200 mm
B-62496	6 mm	110 mm	50 mm
B-62505	6 mm	160 mm	100 mm
B-62511	6 mm	210 mm	150 mm
B-62527	6 mm	260 mm	200 mm
B-68161	6 mm	310 mm	250 mm
B-62533	6,5 mm	110 mm	50 mm
B-62549	6,5 mm	160 mm	100 mm
B-62555	6,5 mm	210 mm	150 mm
B-62561	6,5 mm	260 mm	200 mm
B-62577	7 mm	110 mm	50 mm
B-62583	7 mm	160 mm	100 mm
B-62599	7 mm	210 mm	150 mm
B-62608	8 mm	110 mm	50 mm
B-62614	8 mm	160 mm	100 mm
B-62620	8 mm	210 mm	150 mm
B-62636	8 mm	260 mm	200 mm

- Akumulatori i punjači
- Pribor za manjake i matice
- Pribor za lampe
- Pribor za laserske nivoe
- Pribor za rušenje i udarno bušenje
- Krunaste testere
- Pribor za bušenje
- Pribor za pritezanje
- Pribor za sečenje, brušenje i poliranje
- Pribor za profiliranje i poravnavanje
- Pribor za visenjeni-ski alat
- Pribor za testere
- Pribor za zbijanje i ekseri i spajalice
- Pribor za alate i opremu za vrtičarstvo
- Pribor za usisivanje
- Pribor za alate za rad na otvorenim
- Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema
- Koferi i torbe
- Ostalo
- Pribor za mešanje

Akumulatori i punjači	B-62642	8 mm	310 mm	250 mm	B-55952	8 mm	210 mm	150 mm
Pribor za namenske alate	B-62658	8 mm	460 mm	400 mm	B-55968	8 mm	260 mm	200 mm
Pribor za lampe	B-62664	10 mm	110 mm	50 mm	B-67848	8 mm	310 mm	250 mm
Pribor za laserske merace	B-62670	10 mm	160 mm	100 mm	B-67854	8 mm	400 mm	340 mm
Pribor za rušenje i udarno bušenje	B-62686	10 mm	210 mm	150 mm	B-68046	8 mm	460 mm	400 mm
Ključaste testere	B-62692	10 mm	260 mm	200 mm	B-55974	9 mm	160 mm	100 mm
Pribor za bušenje	B-62701	10 mm	310 mm	250 mm	B-67860	9 mm	210 mm	150 mm
Pribor za pritezanje	B-62717	10 mm	350 mm	290 mm	B-54190	10 mm	160 mm	100 mm
Pribor za sečenje, bušenje i poliranje	B-62723	10 mm	460 mm	400 mm	B-54209	10 mm	210 mm	150 mm
Pribor za profilisanje i poravnavanje	B-62739	12 mm	160 mm	100 mm	B-55980	10 mm	110 mm	50 mm
Pribor za viseneni-ski alat	B-62745	12 mm	210 mm	150 mm	B-55996	10 mm	260 mm	200 mm
Pribor za testere	B-62751	12 mm	260 mm	200 mm	B-56007	10 mm	310 mm	250 mm
Pribor za zabljače i spajalice	B-62767	12 mm	310 mm	250 mm	B-56013	10 mm	460 mm	400 mm
Pribor za reznove za vrući vazduh	B-62773	12 mm	350 mm	290 mm	B-67876	10 mm	350 mm	290 mm
Pribor za usisivanje	B-62789	12 mm	460 mm	400 mm	B-67882	11 mm	160 mm	100 mm
Pribor za alate za rad na otvorenom	B-62795	14 mm	160 mm	100 mm	B-67898	11 mm	210 mm	150 mm
Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema	B-62804	14 mm	210 mm	150 mm	B-67907	11 mm	260 mm	200 mm
Koferi i torbe	B-62810	14 mm	260 mm	200 mm	B-54215	12 mm	160 mm	100 mm
Ostalo	B-62826	14 mm	310 mm	250 mm	B-54221	12 mm	210 mm	150 mm
Pribor za mešanje	B-62832	14 mm	350 mm	290 mm	B-56029	12 mm	260 mm	200 mm
	B-62848	14 mm	460 mm	400 mm	B-56035	12 mm	350 mm	290 mm
	B-62854	16 mm	160 mm	100 mm	B-56041	12 mm	460 mm	400 mm
	B-62860	16 mm	210 mm	150 mm	B-67913	12 mm	310 mm	250 mm
	B-62876	16 mm	260 mm	200 mm	B-56057	13 mm	160 mm	100 mm
	B-62882	16 mm	310 mm	250 mm	B-67929	13 mm	210 mm	150 mm
	B-62898	16 mm	350 mm	290 mm	B-67935	13 mm	260 mm	200 mm
	B-62907	16 mm	460 mm	400 mm	B-56063	14 mm	160 mm	100 mm
	B-68177	18 mm	260 mm	200 mm	B-56079	14 mm	210 mm	150 mm
	B-68236	18 mm	460 mm	400 mm	B-56085	14 mm	260 mm	200 mm
	B-68183	20 mm	260 mm	200 mm	B-56091	14 mm	350 mm	290 mm
	B-68242	20 mm	460 mm	400 mm	B-56100	14 mm	460 mm	400 mm
	B-68199	22 mm	260 mm	200 mm	B-56116	16 mm	160 mm	100 mm
	B-68258	22 mm	460 mm	400 mm	B-56122	16 mm	210 mm	150 mm
	B-68208	25 mm	260 mm	200 mm	B-56138	16 mm	310 mm	250 mm
	B-68264	25 mm	460 mm	400 mm	B-56144	16 mm	350 mm	290 mm
					B-56150	16 mm	460 mm	400 mm
					B-56465	17 mm	210 mm	150 mm
					B-56471	17 mm	350 mm	290 mm
					B-62125	18 mm	210 mm	150 mm
					B-62131	18 mm	350 mm	290 mm
					B-62147	19 mm	210 mm	150 mm
					B-62153	19 mm	350 mm	290 mm
					B-62169	20 mm	210 mm	150 mm
					B-62175	20 mm	350 mm	290 mm
					B-62181	22 mm	210 mm	150 mm
					B-62197	22 mm	350 mm	290 mm
					B-62206	24 mm	210 mm	150 mm
					B-62212	24 mm	350 mm	290 mm
					B-62228	25 mm	210 mm	150 mm
					B-62234	25 mm	350 mm	290 mm
					B-62240	28 mm	210 mm	150 mm
					B-62256	28 mm	350 mm	290 mm
					B-62262	30 mm	210 mm	150 mm
					B-62278	30 mm	350 mm	290 mm
					B-62284	32 mm	350 mm	290 mm

## Burgije sa centrirnim vrhom za SDS-PLUS čekiće

★★★



Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Radna dužina
B-55859	4 mm	110 mm	50 mm
B-54128	5 mm	110 mm	50 mm
B-54134	5 mm	160 mm	100 mm
B-55865	5,5 mm	110 mm	50 mm
B-55871	5,5 mm	160 mm	100 mm
B-54140	6 mm	110 mm	50 mm
B-54156	6 mm	160 mm	100 mm
B-54162	6 mm	210 mm	150 mm
B-67832	6 mm	260 mm	200 mm
B-55887	6,5 mm	110 mm	50 mm
B-55893	6,5 mm	160 mm	50 mm
B-55902	6,5 mm	210 mm	150 mm
B-55918	6,5 mm	260 mm	200 mm
B-55924	7 mm	110 mm	50 mm
B-55930	7 mm	160 mm	100 mm
B-55946	7 mm	210 mm	150 mm
B-54178	8 mm	110 mm	50 mm
B-54184	8 mm	160 mm	100 mm

# PRIBOR ZA RUŠENJE I UDARNO BUŠENJE

## Burgije Standard za SDS-PLUS čekiče

★★

2 rezna burgija pogodna za malter i beton. Karbidni vrh sa centralnom tačkom i optimizovani zupci nude bušenje sa velikim brzinama i nisku cenu. TCT vrh proizveden prema DIN 8039.



Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Radna dužina
D-16950	3,5 mm	90 mm	30 mm
D-00016	4 mm	110 mm	50 mm
D-00022	5 mm	110 mm	50 mm
D-00038	5 mm	160 mm	100 mm
D-00044	5,5 mm	110 mm	50 mm
D-00050	6 mm	110 mm	50 mm
D-00066	6 mm	160 mm	100 mm
D-00072	6 mm	210 mm	150 mm
D-00088	6,5 mm	110 mm	50 mm
D-00094	6,5 mm	160 mm	100 mm
D-45082	6,5 mm	210 mm	150 mm
D-00103	7 mm	110 mm	50 mm
D-00119	7 mm	160 mm	100 mm
D-00125	8 mm	110 mm	50 mm
D-00131	8 mm	160 mm	100 mm
D-00147	8 mm	210 mm	150 mm
D-00153	8 mm	260 mm	200 mm
D-00169	9 mm	210 mm	150 mm
D-08056	9 mm	160 mm	100 mm
D-00175	10 mm	160 mm	100 mm
D-00181	10 mm	210 mm	150 mm
D-00197	10 mm	260 mm	200 mm
D-00206	10 mm	310 mm	250 mm
D-17538	10 mm	460 mm	400 mm
D-00212	11 mm	160 mm	100 mm
D-00228	12 mm	160 mm	100 mm
D-00234	12 mm	210 mm	150 mm
D-00240	12 mm	260 mm	200 mm
D-16271	12 mm	460 mm	400 mm
D-00256	13 mm	160 mm	100 mm
D-00262	14 mm	160 mm	100 mm
D-00278	14 mm	260 mm	200 mm
D-17544	14 mm	460 mm	400 mm
D-00284	15 mm	160 mm	100 mm
D-17550	15 mm	460 mm	400 mm
D-00290	16 mm	210 mm	150 mm
D-00309	16 mm	310 mm	250 mm
D-16287	16 mm	460 mm	400 mm
D-00315	17 mm	210 mm	150 mm
D-00321	18 mm	210 mm	150 mm
D-00337	18 mm	300 mm	240 mm
D-17566	18 mm	460 mm	400 mm
D-00343	19 mm	210 mm	150 mm
D-16293	19 mm	460 mm	400 mm
D-00359	20 mm	210 mm	150 mm
D-00365	20 mm	310 mm	250 mm
D-15235	20 mm	460 mm	400 mm
D-00371	22 mm	260 mm	200 mm
D-08062	22 mm	310 mm	250 mm
D-15241	22 mm	460 mm	400 mm
D-16302	24 mm	460 mm	400 mm
D-00387	25 mm	260 mm	200 mm
D-08517	25 mm	310 mm	250 mm

D-15257	25 mm	460 mm	400 mm
D-00393	26 mm	260 mm	200 mm
D-08078	26 mm	310 mm	250 mm
D-15263	26 mm	460 mm	400 mm
D-16318	28 mm	460 mm	400 mm
D-17572	30 mm	460 mm	400 mm

## Burgije za drvo za SDS-PLUS čekiče

★★★★



Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Radna dužina
B-57489	4 mm	105 mm	43 mm
B-57495	5 mm	116 mm	52 mm
B-57504	6 mm	123 mm	57 mm
B-57510	8 mm	147 mm	75 mm
B-57526	10 mm	163 mm	87 mm

## Burgije za metal za SDS-PLUS čekiče

★★★★★



Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Radna dužina
B-57401	3 mm	90 mm	33 mm
B-57417	3,5 mm	100 mm	39 mm
B-57423	4 mm	105 mm	43 mm
B-57439	4,5 mm	110 mm	47 mm
B-57445	5 mm	116 mm	52 mm
B-57451	5,5 mm	123 mm	57 mm
B-57467	6 mm	123 mm	57 mm
B-57473	6,5 mm	131 mm	63 mm

Akumulatori i punjači

Pribor za namenske materije

Pribor za lampe

Pribor za laserske merace

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Klunaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za profilisanje i poravnavanje

Pribor za višenamenski alat

Pribor za testere

Pribor za zbijanje ekspera i spajalice

Pribor za alate i pripremu vrta i travnjak

Pribor za usisivanje

Pribor za alate za rad na otvorenim

Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema


Koferi i torbe

Ostalo

Pribor za mešanje

## Dleta i špicevi za SDS-PLUS čekiče

### Špicevi za SDS-PLUS čekiče



Šifra	Širina	Ukupna dužina	Razred kvaliteta
D-71249	/	230 mm	★★
B-64238	/	250 mm	★★★★
B-64294	/	250 mm	★★★
P-05505	/	250 mm	-
P-25068	/	250 mm	-
D-19015	/	400 mm	★★

### Dleta za SDS-PLUS čekiče



Šifra	Širina	Ukupna dužina	Razred kvaliteta
D-71255	20 mm	160 mm	★★
D-71261	20 mm	230 mm	★★
B-64244	20 mm	250 mm	★★★★
B-64303	20 mm	250 mm	★★★★
P-05511	20 mm	250 mm	-
P-25074	20 mm	250 mm	-
D-19021	20 mm	400 mm	★★


### Široka dleta za SDS-PLUS čekiče



Šifra	Širina	Ukupna dužina	Razred kvaliteta
P-05527	40 mm	200 mm	-
P-24941*	40 mm	200 mm	-
D-71277	40 mm	230 mm	★★
E-20177	40 mm	250 mm	★★★★
B-64319	40 mm	250 mm	★★★
P-24935	60 mm	250 mm	-
P-24957*	60 mm	250 mm	-
D-61042	80 mm	150 mm	★★
D-61020	80 mm	250 mm	★★

\*Ukrivljeno

### Dleta za žljebove za SDS-PLUS čekiče



Šifra	Širina	Ukupna dužina	Razred kvaliteta
P-25080	22 mm	240 mm	-
P-05533	22 mm	250 mm	-
P-24963*	22 mm	250 mm	-

\*Sa vodećim krilima

### Strugači za SDS-PLUS čekiče




Šifra	Dimenzija	Opis	Razred kvaliteta
A-68161	100 x 160 mm	Strugač	SPECIALIZED

### Dleta za pločice za SDS-PLUS čekiče



Šifra	Širina	Ukupna dužina	Razred kvaliteta
B-14071	40 mm	260 mm	★★★★
P-63987	40 mm	260 mm	-
E-20183	50 mm	250 mm	★★★★
D-78324	50 mm	250 mm	★★
E-20199	75 mm	165 mm	★★★★


### Dleta za drvo za SDS-PLUS čekiče



Šifra	Širina	Ukupna dužina	Razred kvaliteta
P-25111	30 mm	170 mm	-


# PRIBOR ZA RUŠENJE I UDARNO BUŠENJE

## Krunaste burgije za SDS-PLUS čekiče



### Krunaste burgije za SDS-PLUS čekiče

Univerzalna krunasta burgija, pogodna za vodoinstalateru, električare i opšte graditelje. Služi za bušenje rupa u betonu, cigli, malteru i škriljcu. Stabilna i dugotrajna, sa jakim zupcima od tvrdog metala, daje odlične rezultate.



Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Dubina bušenja
D-73891	30 mm	72 mm	50 mm
D-73900	35 mm	72 mm	50 mm
D-73916	40 mm	72 mm	50 mm
D-73922	50 mm	72 mm	50 mm
D-73938	68 mm	72 mm	50 mm
D-73944	82 mm	72 mm	50 mm
D-73950	90 mm	72 mm	50 mm
D-73966	100 mm	72 mm	50 mm

## Centralne burgije za krunastu burgiju



Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Dubina bušenja
D-73972	8 mm	110 mm	60 mm

## Adapteri za krunaste burgije



Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Dubina bušenja
D-73988	/	110 mm	/
D-73994	/	200 mm	/
D-74005	/	350 mm	/

## Kompleti krunastih burgija



Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Dubina bušenja
D-74011	68 mm	182 mm	50 mm
D-74027	82 mm	182 mm	50 mm

## Stezne glave i adapteri za SDS-PLUS čekiče

### Brzoizmenljive cilindrične glave



Šifra	Za model	Prihvat
191F46-4	HR2670, HR2670FT, HR3012FCJ	cilindrični
194079-2	DHR243, HR2450FT, HR2450T, HR2470FT, HR2470T, HR2610T, HR2611FT, HR2630T, HR2631FT, HR2651T, HR2653T, HR2810T, HR2811FT	cilindrični
194568-7	HR3210FCT	cilindrični
196173-6	HR2630T, HR2631FT	cilindrični
199139-5	DHR281, DHR283, HR002G, HR004G	cilindrični

### Brzoizmenljive glave



Šifra	Za model	Prihvat
125420-8	HR3210FCT	SDS-PLUS
191F47-2	HR2670, HR2670FT, HR3011FCJ, HR3012FC	SDS-PLUS
194080-7	DHR243, HR2450FT, HR2450T, HR2470FT, HR2470T, HR2610T, HR2611FT, HR2630T, HR2631FT, HR2651T, HR2653T, HR2810T, HR2811FT	SDS-PLUS
199138-7	DHR281, DHR283, HR002G, HR004G	SDS-PLUS

## Adapteri za stezne glave



Šifra	Specijalnost	Prihvat
122573-4		SDS-PLUS > 1/2" - 20 UNF
D-14093	Nije za udarno bušenje	SDS-PLUS > 1/2" - 20 UNF

## Adapteri za glave sa nazubljenim vencem



Šifra	Ima stezni ključ	Prihvat
122574-2	x	SDS-PLUS > 13 mm
P-34833	✓	SDS-PLUS > 13 mm

Akumulatori i punjači

Pribor za namenske lampe

Pribor za lampe

Pribor za laserske marke

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krunaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za promeranje i poravnanje

Pribor za višenamerni alat

Pribor za testere

Pribor za zbijanje ekselera i spajalice

Pribor za alate i pripremu za vrtič i bažanj

Pribor za usisivanje

Pribor za alate za rad na otvorenim

Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema

Koferi i torbe

Ostalo

Pribor za mešanje

## Adapteri za umetke



Šifra	Dužina	Prihvata
P-21646	78 mm	SDS-PLUS > 1/4" HEX

## Brzostezni držači umetka



Šifra	Dužina	Prihvata
B-57548	80 mm	SDS-PLUS > 1/4" HEX

## Burgije za SDS-MAX čekiće

## Burgije MAK4 za SDS-MAX čekiće ★★★★★


Premium burgija sa dinamičnom 4-reznom glavom. Simetrična geometrija glave, sa centriranim vrhom, za optimizovane rezultate u slučaju sudara sa armaturom. Skraćena spirala i konusan odvođač prašine za ekstra brzo odvođenje materijala kroz dvojne zupce, sa velikom zapreminom. MAK4 značajno povećava performanse brzine bušenja i životni vek. Prečnici od 12 - 15 mm su sa 2-zupca.



Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Radna dužina
P-17033	12 mm	340 mm	200 mm
P-17049	12 mm	540 mm	400 mm
P-17055	12 mm	690 mm	550 mm
P-17077	14 mm	340 mm	200 mm
P-17083	14 mm	540 mm	400 mm
P-17108	15 mm	340 mm	200 mm
P-17114	15 mm	540 mm	400 mm
P-77730	16 mm	340 mm	200 mm
P-77746	16 mm	540 mm	400 mm
P-77752	16 mm	940 mm	800 mm
P-77768	16 mm	1320 mm	1180 mm
P-77774	18 mm	340 mm	200 mm
P-77780	18 mm	540 mm	400 mm
P-77796	18 mm	940 mm	800 mm
P-77805	18 mm	1320 mm	1180 mm
P-77811	20 mm	320 mm	200 mm
P-77827	20 mm	520 mm	400 mm
P-77833	20 mm	920 mm	800 mm
P-77849	20 mm	1320 mm	1200 mm
P-77855	22 mm	320 mm	200 mm
P-77861	22 mm	520 mm	400 mm
P-77877	22 mm	920 mm	800 mm
P-77883	22 mm	1320 mm	1200 mm
P-77899	24 mm	320 mm	200 mm
P-77908	24 mm	520 mm	400 mm
P-77914	25 mm	320 mm	200 mm

P-77920	25 mm	520 mm	400 mm
P-77936	25 mm	920 mm	800 mm
P-77942	25 mm	1320 mm	1180 mm
P-77958	26 mm	520 mm	400 mm
P-77964	28 mm	370 mm	250 mm
P-77970	28 mm	570 mm	450 mm
P-77986	28 mm	670 mm	550 mm
P-77992	28 mm	920 mm	800 mm
P-78003	28 mm	1320 mm	1200 mm
P-78019	30 mm	370 mm	250 mm
P-78025	30 mm	570 mm	450 mm
P-78031	32 mm	370 mm	250 mm
P-78047	32 mm	570 mm	450 mm
P-78053	32 mm	920 mm	800 mm
P-78069	32 mm	1320 mm	1200 mm
P-78075	35 mm	370 mm	250 mm
P-78081	35 mm	570 mm	450 mm
P-78097	35 mm	670 mm	550 mm
P-78592	35 mm	1320 mm	1200 mm
P-78106	37 mm	370 mm	250 mm
P-78112	37 mm	570 mm	450 mm
P-78128	37 mm	920 mm	800 mm
P-78134	38 mm	370 mm	250 mm
P-78140	38 mm	570 mm	450 mm
P-78156	40 mm	370 mm	250 mm
P-78162	40 mm	570 mm	450 mm
P-78178	40 mm	920 mm	800 mm
P-78184	40 mm	1320 mm	1200 mm
P-78190	45 mm	570 mm	450 mm
P-78209	45 mm	920 mm	800 mm
P-78215	50 mm	570 mm	450 mm
P-78221	52 mm	570 mm	450 mm

## Burgije sa 4 rezna vrha za SDS-MAX čekiće ★★★




Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Radna dužina
E-11324	12 mm	340 mm	200 mm
E-11330	12 mm	540 mm	400 mm
E-11346	14 mm	340 mm	200 mm
E-11352	14 mm	540 mm	400 mm
E-11368	16 mm	340 mm	200 mm
E-11374	16 mm	540 mm	400 mm
E-11380	18 mm	340 mm	200 mm
E-11396	18 mm	540 mm	400 mm
E-11405	20 mm	340 mm	200 mm
E-11411	20 mm	540 mm	400 mm
E-11427	22 mm	340 mm	200 mm
E-11433	22 mm	540 mm	400 mm
E-11449	24 mm	340 mm	200 mm
E-11455	24 mm	540 mm	400 mm
E-11461	25 mm	340 mm	200 mm
E-11477	25 mm	540 mm	400 mm

# PRIBOR ZA RUŠENJE I UDARNO BUŠENJE

E-11483	28 mm	370 mm	250 mm
E-11499	28 mm	570 mm	450 mm
E-11508	30 mm	370 mm	250 mm
E-11514	30 mm	570 mm	450 mm

## Burgije Standard za SDS-MAX čekiče ★★

2-rezne burgije su pogodne za malter i beton. Tvrdi karbidni vrh sa centralnom tačkom i optimizovani zupci nude velike brzine bušenja.



Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Radna dužina
D-33875	12 mm	340 mm	200 mm
D-33881	12 mm	540 mm	400 mm
D-33897	14 mm	340 mm	200 mm
D-33906	14 mm	540 mm	400 mm
D-33912	15 mm	340 mm	200 mm
D-33928	15 mm	540 mm	400 mm
D-33934	16 mm	340 mm	200 mm
D-33940	16 mm	540 mm	400 mm
D-33956	18 mm	340 mm	200 mm
D-33962	18 mm	540 mm	400 mm
D-33978	20 mm	340 mm	200 mm
D-33984	20 mm	540 mm	400 mm
D-33990	22 mm	340 mm	200 mm
D-34001	22 mm	540 mm	400 mm
D-34017	24 mm	340 mm	200 mm
D-34023	24 mm	540 mm	400 mm
D-34039	25 mm	340 mm	200 mm
D-34045	25 mm	540 mm	400 mm
D-34051	28 mm	370 mm	250 mm
D-34067	28 mm	570 mm	450 mm
D-34073	30 mm	370 mm	250 mm
D-34089	30 mm	570 mm	450 mm
D-34095	32 mm	370 mm	250 mm
D-34104	32 mm	570 mm	450 mm
D-34110	35 mm	370 mm	250 mm
D-34126	35 mm	570 mm	450 mm
D-34132	38 mm	370 mm	250 mm
D-34148	38 mm	570 mm	450 mm
D-34154	40 mm	370 mm	250 mm
D-34160	40 mm	570 mm	450 mm

## Burgije ZENTRO za rudarstvo za SDS-MAX čekiče **SPECIALIZED**

Karbidni vrh sa geometrijom ZENTRO za rudarstvo je krajnje stabilan. On je otporan i efikasan čak i u najtežim uslovima. Burgija ZENTRO buši do 25% duže u prirodnom kamenu, u poređenju sa standardnim udarnim burgijama. Bočni karbid podržava glavni karbid, zahvaljujući simetriji 4x90°.



Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Radna dužina
B-15039	28 mm	670 mm	550 mm
B-14613	32 mm	570 mm	450 mm
B-15045	32 mm	920 mm	800 mm

## Probojne burgije za SDS-MAX čekiče ★★★★★

Probojne burgije za bušenje u betonu, kamenu i prirodnom kamenu. Sa centriranjem od tvrdog metala, postiže se brzo bušenje. Mala težina krune omogućava brzo uklanjanje materijala. Pogodna je za kombinovani čekić iz klase od 8 kg. Jednodelna konstrukcija.



Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Radna dužina
E-20080	40 mm	550 mm	450 mm
E-20096	45 mm	550 mm	450 mm
E-20105	45 mm	990 mm	850 mm
E-20111	55 mm	550 mm	450 mm
E-20127	55 mm	990 mm	850 mm
E-20133	65 mm	550 mm	450 mm
E-20149	65 mm	990 mm	850 mm
E-20155	80 mm	550 mm	450 mm
E-20161	80 mm	990 mm	850 mm

## Zabijači klinova za SDS-MAX čekiče



Šifra	Prečnik	Ukupna dužina
E-13041	22,2 mm	260 mm

## Dleta i špicevi za SDS-MAX čekiče

### Špicevi za SDS-MAX čekiče



Šifra	Širina	Ukupna dužina	Razred kvaliteta
P-16237	/	280 mm	-
D-34176	/	300 mm	★★
B-64266	/	400 mm	★★★★
B-64325	/	400 mm	★★★★
D-34182	/	400 mm	★★
P-16243	/	400 mm	-
E-26624	/	600 mm	★★★★
D-34198	/	600 mm	★★

Akumulatori i punjači

Prilozak za namenske lampe

Prilozak za lampe

Prilozak za laserske marke

Prilozak za rušenje i udarno bušenje

Krunaste testere

Prilozak za bušenje

Prilozak za pritezanje

Prilozak za sečenje, brušenje i poliranje

Prilozak za prilikavanje i poravnanje

Prilozak za višenamenski alat

Prilozak za testere

Prilozak za zabijanje eksplozivnih spojalica

Prilozak za alate za rad na vrhu kladu

Prilozak za usisavanje

Prilozak za alate za rad na otvorenim



Prilozak za alate za rad na zaštitnoj opremi

Koferi i torbe

Ostalo


Prilozak za mešanje

## Špicevi - samooštreći za SDS-MAX čekiće



Šifra	Širina	Ukupna dužina	Razred kvaliteta
B-23064	/	400 mm	★★★★

## Dleta za žljebove za SDS-MAX čekiće



Šifra	Širina	Ukupna dužina	Razred kvaliteta
P-16293	26 mm	300 mm	-
P-16330*	35 mm	380 mm	-


\*Sa vodećim krilima

## Dleta za SDS-MAX čekiće



Šifra	Širina	Ukupna dužina	Razred kvaliteta
P-16265	25 mm	280 mm	-
D-34207	25 mm	300 mm	★★
B-64272	25 mm	400 mm	★★★★
D-34213	25 mm	400 mm	★★
P-16271	25 mm	400 mm	-
E-26630	25 mm	600 mm	★★★★
D-34229	25 mm	600 mm	★★

## Ploče za rušenje za SDS-MAX čekiće



Šifra	Dimenzija	Opis	Razred kvaliteta
P-03947	60 x 60 mm	Ploča za rušenje	-
P-16352	220 mm	Osovina za ploču za rušenje	-

## Dleta za pločice za SDS-MAX čekiće



Šifra	Širina	Ukupna dužina	Razred kvaliteta
P-16324	50 mm	300 mm	-
E-20214	50 mm	380 mm	★★★★
D-78330	50 mm	400 mm	★★

## Dleta - samooštreća za SDS-MAX čekiće



Šifra	Širina	Ukupna dužina	Razred kvaliteta
B-14015	50 mm	350 mm	★★★

## Široka dleta za SDS-MAX čekiće



Šifra	Širina	Ukupna dužina	Razred kvaliteta
D-34241	80 mm	300 mm	★★
P-16318	80 mm	300 mm	-
P-16302	50 mm	360 mm	-
E-20208	50 mm	380 mm	★★★★
B-64347	50 mm	380 mm	★★★
D-34235	50 mm	400 mm	★★

## Lopaticice za SDS-MAX čekiće



Šifra	Širina	Ukupna dužina	Razred kvaliteta
P-23721	110 mm	400 mm	-

## Adapteri za SDS-MAX čekiće

### Adapteri



Šifra	Ukupna dužina	Prihvati
P-17027	220 mm	SDS-MAX > SDS-PLUS

### Adapteri za izvlačenje burgija

Ovaj dodatak se koristi za oslobađanje zaglavljenih SDS-MAX burgija za beton. Povežite adapter sa zaglavljenom burgijom i koristite ga okretanjem u smeru suprotnom od kazaljke na satu na udarnom odvijaču.



Šifra	Naziv	Prihvati
195870-1	Adapter za izvlačenje SDS-MAX burgija sa SQ udarnim odvijačem	1/2 SQ

## Dleta i špicevi, šestougaoni prihvati, 17 mm

### Špicevi



Šifra	Širina	Dužina	Specijalnost
D-08682	/	280 mm	
P-13035	/	280 mm	
D-16863	/	450 mm	
P-13041	/	450 mm	

### Dleta



Šifra	Širina	Dužina	Specijalnost
D-08707	17 mm	280 mm	
P-13057	25 mm	280 mm	
D-16879	19 mm	450 mm	
P-13063	17 mm	450 mm	

### Široka dleta



Šifra	Širina	Dužina	Specijalnost
D-20694	50 mm	280 mm	
P-13079	45 mm	280 mm	

### Lopaticice



Šifra	Širina	Dužina	Specijalnost
P-13085	110 mm	400 mm	

## Dleta i špicevi, šestougaoni prihvati, 19 mm

### Široka dleta



Šifra	Širina	Dužina	Specijalnost
P-05474	50 mm	190 mm	
P-13362	50 mm	190 mm	

## Dleta i špicevi, šestougaoni prihvati, 19 mm, B-tip

### Špicevi



Šifra	Širina	Dužina	Specijalnost
P-05620	/	400 mm	
P-05614	/	600 mm	

Akumulatori i punjači

Pribor za namenske materijale

Pribor za lampe

Pribor za laserske merace

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krunaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za profilisanje i poravnavanje

Pribor za višenamenski alat

Pribor za testere

Pribor za zbijanje ekspera i spajalice

Pribor za alate za rad na vrhu

Pribor za usisivanje

Pribor za alate za rad na otvorenim

Pribor za nošenje alata i zaštita oprema

Koferi i torbe

Ostalo

Pribor za mešanje

## Dleta



Šifra	Širina	Dužina	Specialnost
P-05636	25 mm	400 mm	
P-05642	25 mm	600 mm	

## Dleta i špicevi, šestougona priхват, 21 mm

## Špicevi



Šifra	Širina	Dužina	Specialnost
P-13378	/	320 mm	
P-13384	/	450 mm	

## Dleta



Šifra	Širina	Dužina	Specialnost
P-13409	26 mm	320 mm	
P-13415	26 mm	450 mm	


## Široka dleta



Šifra	Širina	Dužina	Specialnost
P-13437	70 mm	320 mm	

## Dleta i špicevi, šestougona priхват, 28,6 mm, B-tip

## Špicevi



Šifra	Širina	Dužina	Specialnost
D-65034	/	350 mm	
B-10372	/	400 mm	Samooštreće


P-05692	/	400 mm	
D-17631	/	410 mm	
D-61531	/	410 mm	
P-19180	/	500 mm	
D-17675	/	520 mm	
D-61569	/	520 mm	

## Dleta




Šifra	Širina	Dužina	Specialnost
P-05723	29 mm	400 mm	
D-17647	28 mm	410 mm	
D-17681	28 mm	520 mm	
D-61547	28 mm	410 mm	Bez ruba
D-61575	28 mm	520 mm	Bez ruba

## Široka dleta



Šifra	Širina	Dužina	Specialnost
P-05701	80 mm	400 mm	
D-61553	75 mm	410 mm	Bez ruba
D-61581	75 mm	520 mm	Bez ruba

## Lopatice



Šifra	Širina	Dužina	Specialnost
P-05717	125 mm	400 mm	

## Dleta i špicevi, šestougona priхват, 30 mm

## Špicevi



Šifra	Širina	Dužina	Specialnost
B-10388	/	400 mm	Samooštreće
P-05549	/	400 mm	
P-05561	/	700 mm	
P-05577	/	1.000 mm	

# PRIBOR ZA RUŠENJE I UDARNO BUŠENJE

## Dleta




Šifra	Širina	Dužina	Specijalnost
P-13487	32 mm	400 mm	
P-13502	32 mm	400 mm	HM1400
P-05599	32 mm	1.000 mm	

## Široka dleta




Šifra	Širina	Dužina	Specijalnost
P-13493	115 mm	400 mm	HM1400
P-13518	115 mm	400 mm	

## Nabijači



Šifra	Širina	Dužina	Specijalnost
A-86941	200 mm	255 mm	

## Probojne burgije sa navojnom šipkom i pribor



## Probojne burgije sa navojnom šipkom

Probojne burgija za beton: brzo postavljanje. Bušenje rupa sa završnim prečnikom, bez prethodnog bušenja. Konstrukcija sa prenosom udarne energije kroz jedan deo do radnog komada, bez gubitka snage alata. Promenljiva dubina u zavisnosti od dužine vretena. Pravi, kružni otvori sa ravnim dnom. Značajno poboljšane performanse bušenja, u poređenju sa krunastim burgijama, posebno kod bušenja u armirani beton.



Šifra	Prečnik
P-04008	35 mm
P-03844	40 mm
P-03850	50 mm
P-04014	55 mm
P-04020	60 mm
P-03866	68 mm

P-03872	80 mm
P-04036	90 mm

## Adapteri za probodne burgije



Šifra	Opis
P-03888	185 mm, SDS-MAX

## Produžeci za probodne burgije



Šifra	Dužina
P-03925	280 mm

## Navojne šipke




Šifra	Dužina
P-03931	60 mm

## Krunaste burgije sa konusnim prihvatom i pribor



## Krunaste burgije sa konusnim prihvatom

Krunaste burgije sa konusnim prihvatom za beton, malter i kamen. Odlična rotaciona stabilnost i prilagodljivost alata, sa zupcima za vođenje. Ravni udarni zupci rade sa visokom efikasnošću u pripremljenoj izbušenoj osnovi.



Šifra	Prečnik	Dubina bušenja
P-03779	40 mm	60 mm
P-03785	50 mm	60 mm
P-03791	65 mm	60 mm
P-03800	80 mm	60 mm
P-03816	90 mm	60 mm
P-03822	100 mm	60 mm
P-16374	125 mm	60 mm

Akumulatori i punjači

Pribor za namenske materije

Pribor za lampe

Pribor za laserske merace

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krunaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za prilisavljanje i poravnavanje

Pribor za višenamenski alat

Pribor za testere

Pribor za zbijanje ekselera i spajalice

Pribor za alate za rad na vrhu vretena

Pribor za usisivanje

Pribor za alate za rad na otvorenim

Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema

Koferi i torbe

Ostalo

Pribor za mešanje

## Adapteri za krunastu burgiju sa konusnim prihvatom



Šifra	Ukupna dužina	Prihvat
P-03729	185 mm	13 mm HEX
P-03735	450 mm	13 mm HEX
P-16994	180 mm	SDS-MAX
P-17005	450 mm	SDS-MAX

## Centralne burgije za krunastu burgiju sa konusnim prihvatom



Šifra	Ukupna dužina
P-03838	11x120 mm

## Zakošeni ključevi za krunastu burgiju sa konusnim prihvatom



Šifra	Ukupna dužina
P-03763	140 mm


## MAK-sistem povezivanja

Sistem povezivanja omogućava bezbednu i brzu konekciju između alata, produžetka i pribora za bušenje. Povezujući adapter garantuje konekciju bez gubitka energija u prenosu. Energija se prenosi na pribor direktno i omogućava rad sa maksimalnom snagom. MAK-sistem povezivanja je izvanredno izdržljiv, zato su šanse za preopterećenje vrlo male. Upotreba je moguća sa burgijama za SDS-MAX čekiće dimenzije veće od 32 mm.

## Produžeci za SDS-MAX čekiće



Šifra	Prihvat	Ukupna dužina
P-53920	SDS-MAX/SDS-MAX	320 mm
P-53936	SDS-MAX/SDS-MAX	750 mm
P-53942	SDS-MAX/SDS-MAX	1.100 mm



## Produžeci za GWK čekiće



Šifra	Prihvat	Ukupna dužina
P-53958	GWK/SDS-MAX	320 mm

## Povezujući adapteri



Šifra	Prihvat	Ukupna dužina
P-53914	SDS-MAX/SDS-MAX	190 mm

# PRIBOR ZA RUŠENJE I UDARNO BUŠENJE

## Ostali pribor

### Sredstva za podmazivanje



Šifra	Naziv
195127-0	Mast za burgije i dleta 30 g
198993-4	Mast za burgije i dleta 100 g

### Kolica za transport



Šifra	Naziv	Za model
JM00000674	Kolica za transport	HM1800, HM1801, HM1802, HM1810, HM1812, HM004G

## Sakupljači prašine i zaštite za čekice

### Sakupljači prašine i pribor

DX sakupljači prašine, namenjeni su za direktno uklanjanje prašine bez upotrebe usisivača. Sa ugrađenim HEPA filterom, mehanizmom za čišćenje filtera i podešavanjem dubine su najefikasnije rešenje za bez-prašno bušenje.



Sakupljač prašine		Spremište za prašinu	HEPA filter	Za model
Šifra	Naziv			
-	-	199978-3	199557-7	HR2650, HR2651, HR2651T, HR2661
199664-6	DX05	199595-9	199596-7	DHR182
199572-1	DX07	199555-1	199557-7	DHR243
199581-0	DX08	199555-1	199557-7	DHR280, DHR282
199585-2	DX09	199555-1	199557-7	DHR281, DHR283
191F95-1	DX10	191F49-8	199557-7	HR3011FC, HR008G
191G00-4	DX11	191F49-8	199557-7	HR3012FC, HR009G
191E54-9	DX12	199555-1	199557-7	HR001G, HR003G
191E60-4	DX14	199555-1	199557-7	HR002G, HR004G
122B81-7	DX15	199586-0	199557-7	HR007G
1911P2-6	DX16	1911P5-0	199596-7	DHR183, HR001G

### Poklopci za sakupljanje prašine

Za direktno uklanjanje prašine pri bušenju bez upotrebe usisivača u nezavisnosti od modela alata.



Šifra	Primerno za burgije
421342-3	Ø6-14 mm
421664-1	Ø12-16 mm

### Zaštitni poklopci za prašinu/vodu



Šifra	Opis	Za model
421755-8	zaštita za mokro bušenje sa dijamantskom krunom	DHR202, DHR263, HR2230, HR2300, HR2460, HR2470/T, HR2600, HR2630/T, HR2631F/FT, HR2641
423154-0	zaštita za prašinu	HK1800, HK1810



Akumulatori i punjači

Pribor za namenske lampe

Pribor za lampe

Pribor za laserske marke

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krunaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za prilikavanje i poravnanje

Pribor za višenamenski alat

Pribor za testere

Pribor za zbijanje ekselera i spajalice

Pribor za alate za rad na vrhu i hladu

Pribor za alate za rad na otvorenim

Pribor za alate za rad na otvorenim

Pribor za alate za rad na otvorenim















Pribor za alate za rad na otvorenim

Koferi i torbe

Ostalo

Pribor za mešanje

## Kompleti za SDS-PLUS čekiče

Razred kvaliteta	Šifra	Br. komada	Dimenzije			Kofer / torba
			Dleta	Burgije	Špičevi	
★★★★★	B-59075	3	-	6, 8, 10 x165 mm	-	
★★★★★	B-58992	5	-	5, 6x 115 mm, 6, 8, 10 x165 mm	-	
★★★★	P-29751	5	-	5, 6, 8 x110 mm, 6, 8 x160 mm	-	
★★★★	B-49046	7	-	5, 6, 8 x110 mm, 6, 8, 10, 12 x160 mm	-	
★★★	E-14249	4	-	5 x110 mm, 6, 8, 10 x160 mm	-	
★★★★	B-54704	5	-	6 x110 mm, 8, 8, 10, 10 x160 mm	-	
★★★	B-57532	5	-	Drvo: 4 x105 mm, 5 x116 mm, 6 x123 mm, HSS-TiN: 3 x90 mm, 4 x105 mm	-	
★★	D-00795	5	-	5, 6, 8 x110 mm, 6, 8 x160 mm	-	
★★	D-17784	5	-	6, 6.5 x110 mm, 8, 10, 12 x160 mm	-	
★★	D-61678	5	-	6, 8 x110 mm, 6, 8, 10 x160 mm	-	
★★	D-20703	5	-	5, 6, 7, 8, 10 x160 mm	-	
★★	D-36049	5	-	6, 6, 8, 10, 12 x160 mm	-	
★★	D-58914	5	-	5, 6, 6, 8, 8 x160 mm	-	
★★★★	E-20220	3	20x250 mm, 40x250 mm	-	250 mm	
★★★★	E-13188	5	2x (20x250 mm), 40x250 mm	-	2x 250 mm	
★★	D-42357	3	20x250 mm, 40x250 mm	-	250 mm	
★★	D-71314	3	20x230 mm, 40x230 mm	-	230 mm	
★★	D-42363	4	2x (20x250 mm)	-	2x 250 mm	
★★	D-42379	5	2x (20x250 mm), 40x250 mm	-	2x 250 mm	
★★	D-58920	6	20x250 mm, 40x250 mm	5, 6, 8 x160 mm	250 mm	
★★	D-21191	10	20x250 mm	5, 5, 6 x110 mm, 7, 8 x160 mm, 10 x210 mm, 10, 16, 20 x460 mm	250 mm	
★★	D-42385	10	20x250 mm	6 x110 mm, 8 x160 mm, 10, 12 x210 mm, 10, 12, 16, 20 x460 mm	250 mm	
★★	D-20111	13	20x250 mm	5, 6, 7, 8 x110 mm, 6, 7, 8, 10, 12, 14 x160 mm, 16 x210 mm	250 mm	
★★	D-53659	13	20x250 mm	5, 6, 7, 8 x110 mm, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 x160 mm	250 mm	
★★	D-71174	14	20x250 mm	5, 6, 7, 8 x110 mm, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16x 160 mm	250 mm	
★★	D-53073	17	20x140 mm, 20x250 mm, 40x250 mm	5, 5, 5, 6, 8, 10 x110 mm, 6, 7, 8, 10 x160 mm, 8, 10 x210 mm, 14 x260 mm	140 mm, 250 mm	
★★	B-52059	17	20x140 mm, 20x250 mm, 40x250 mm	5, 5, 5, 6, 7 x110 mm, 5, 5, 6, 7, 8, 10 x160 mm, 8, 10 x210 mm, 14 x260 mm	140 mm, 250 mm	
★★	B-53877	17	20x140 mm, 20x250 mm, 40x250 mm	5, 6, 7, 8 x110 mm, 5, 6, 7, 10 x160 mm, 8, 10, 12 x210 mm, 14 x260 mm	140 mm, 250 mm	
★★	D-21200	17	20x140 mm, 20x250 mm, 40x250 mm	5, 5, 5, 6, 8, 10 x110 mm, 6, 7, 8, 10 x160 mm, 8, 10 x210 mm, 14 x260 mm	140 mm, 250 mm	
★★	D-42444	17	20x140 mm, 20x250 mm, 40x250 mm	5, 6, 8, 10 x110 mm, 6, 8, 10, 12 x160 mm, 8, 10 x210 mm, 12, 14 x260 mm	140 mm, 250 mm	



plastični kofer



metalni kofer



Makpac kofer







torba

# PRIBOR ZA RUŠENJE I UDARNO BUŠENJE

B-59075	B-58992	P-29751	B-49046	E-14249	B-54704	Akumulatori i punjači
						Pribor za najmanje materijale
B-57532	D-00795	D-17784	D-61678	D-20703	D-36049	Pribor za lampe
						Pribor za laserske marke
D-58914	E-20220	E-13188	D-42357	D-71314	D-42363	Pribor za rušenje i udarno bušenje
						Krunaste testere
D-42379	D-58920	D-21191	D-42385	D-20111	D-53659	Pribor za bušenje
						Pribor za pritezanje
D-71174	D-53073	B-52059	B-53877	D-21200	D-42444	Pribor za sečenje, brušenje i poliranje
						Pribor za sečenje, brušenje i poliranje
D-42379	D-58920	D-21191	D-42385	D-20111	D-53659	Pribor za pronalaganje i poravnanje
						Pribor za pronalaganje i poravnanje
D-71174	D-53073	B-52059	B-53877	D-21200	D-42444	Pribor za pritisnute i višenamjerne alate
						Pribor za pritisnute i višenamjerne alate
D-71174	D-53073	B-52059	B-53877	D-21200	D-42444	Pribor za testere
						Pribor za testere
D-71174	D-53073	B-52059	B-53877	D-21200	D-42444	Pribor za zbijanje ekspera i spajalice
						Pribor za zbijanje ekspera i spajalice
D-71174	D-53073	B-52059	B-53877	D-21200	D-42444	Pribor za alate za rad na vrhu krovova
						Pribor za alate za rad na vrhu krovova
D-71174	D-53073	B-52059	B-53877	D-21200	D-42444	Pribor za usisivanje
						Pribor za usisivanje
D-71174	D-53073	B-52059	B-53877	D-21200	D-42444	Pribor za alate za rad na otvorenim površinama
						Pribor za alate za rad na otvorenim površinama
D-71174	D-53073	B-52059	B-53877	D-21200	D-42444	Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema
						Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema
D-71174	D-53073	B-52059	B-53877	D-21200	D-42444	Koferi i torbe
						Koferi i torbe
D-71174	D-53073	B-52059	B-53877	D-21200	D-42444	Ostalo
						Ostalo
D-71174	D-53073	B-52059	B-53877	D-21200	D-42444	Pribor za mešanje
						Pribor za mešanje





















## Kompleti za SDS-MAX čekiče

Razred kvaliteta	Šifra	Br. komada	Dimenzije			Kofer / torba
			Dleta	Burgije	Špičevi	
SPECIALIZED	P-52445	5	25x400 mm, 50x400 mm	25, 25 x520 mm, 32 x570 mm	400 mm	
★★★★	E-13194	5	2x (25x400 mm), 50x350 mm	-	2x 400 mm	
★★★★	E-20236	5	2x (25x400 mm), 50x380 mm	-	2x 400 mm	
★★	D-42450	3	25x400 mm, 50x400 mm	-	400 mm	
★★	D-42466	4	25x300 mm, 25x400 mm	-	300 mm, 400 mm	
★★	D-42488	6	2x (25x400 mm), 50x400 mm, 80x300 mm	-	2x 400 mm	

 plastični kofer  metalni kofer  Makpac kofer  torba








# KRUNASTE TESTERE

- Modularna cigla 
- Malter 
- Cigla 
- Krečnjak 
- Mermer 
- Granit 
- Staklo 
- Drvo 
- Keramičke pločice 
- MDF 
- Gips ploče 
- Plastika, PVC 
- Staklena vlakna 
- Metali 
- Aluminijum 
- Nerdajući čelik 
- Obojeni metali 
- Šestougaoni prihvat 
- Za mokru upotrebu 
- Bušenje bez čekića 



# KRUNASTE TESTERE

<p><b>Ezychange</b> Bi-Metal HSS 8%Co</p> <p><b>Ezychange</b> TCT</p>	<p>Bi-metalne krunaste testere</p>	<p>Bi-metalne krunaste testere za lim</p>
 <p>Ezychange adapter</p> <p>Ezychange adapter</p>	 <p>Standardni adapter</p> <p>HSS Bi Metal</p> <p>Varirajuće rastojanje između zubaca</p>	 <p>HSS Bi Metal Co 8%</p> <p>Varirajuće rastojanje između zubaca</p> <p>Opruga za izbacivanje zaostalog materijala</p> <p>Graničnik apsorbuje udarac kada kruna prolazi kroz materijal</p>
<p>Višenamenske TCT krunaste testere</p>	<p>Krunaste testere od volfram karbida</p>	



Primena		Metali	Nerđajući čelik	Aluminijum	Obojeni metali	Drvo	MDF	Gips ploče	Plastika, PVC	Staklena vlakna	Keramičke pločice	Cigla	Krecnjak	Mermer	Granit
Bim	<b>Ezychange</b> Bi-Metal HSS 8%Co	★★	★	★★	★★	★★			★★						
	<b>Ezychange</b> Bi-Metal HSS 8%Co Za tanke limove	★★	★	★	★										
	HSS-BiM	★★		★	★	★★			★★						
	HSS-BiM 8%Co za tanke limove	★★	★	★	★										
Volfram karbid	<b>Ezychange</b> TCT	★★	★★	★★	★★	★★			★★		★	★	★		
	Višenamenske TCT					★★	★★	★★	★★	★★	★		★		
	Sa granulacijom od volframov karbida										★★	★★			

★★: Preporučljivo ★: Prihvatljivo



## EZYCHANGE KRUNASTE TESTERE

# Ezychange



**SAMO JEDAN KLIK ZA PROMENU KRUNASTE TESTERE**

**JEDNOSTAVNO UKLANJANJE OTPADAKA POMOĆU BURGVIJE**



## Ezychange Bi-Metal HSS 8%Co

Progresivna geometrija zuba za brže rezanje.

Zahvaljujući dubini rezanja od 44 mm korisnici sa sigurnošću mogu da izrežu materijal od 38 mm.

Može se rezati u nerđajući čelik debljine 3 mm.



## Ezychange TCT

TCT zubi za veću izdržljivost.

Radna dužina 60 mm za rezanje 50x100 mm u jednom prolazu. Takođe se može iseći u WPC (kompozit od drveta i plastike).

Može rezati nerđajući čelik debljine 3 mm i veći raspon drugih materijala u poređenju sa BiM-om.




## Krunaste testere Ezychange HSS-BiM 8%Co

### Krunaste testere

★★★★

Potreban je samo jedan nosač u opsegu od 16-152 mm sa HSS burgijom za centriranje. Ovo ne omogućava samo brze izmene, već i sigurniji rad za korisnika. Maksimalni broj obrtaja za svaki materijal pojedinačno i prečnik krunaste testere proverite na ambalaži.



Šifra	Prečnik (Ø)	Dubina bušenja
E-03632	16 mm	44 mm
E-03648	17 mm	44 mm
E-03654	19 mm	44 mm
E-03660	20 mm	44 mm
E-03676	22 mm	44 mm
E-03682	24 mm	44 mm
E-03698	25 mm	44 mm
E-03707	27 mm	44 mm
E-03713	29 mm	44 mm
E-03729	30 mm	44 mm
E-03735	32 mm	44 mm
E-03741	35 mm	44 mm
E-03757	37 mm	44 mm
E-03763	38 mm	44 mm
E-03779	40 mm	44 mm
E-03785	41 mm	44 mm
E-03791	44 mm	44 mm
E-03800	46 mm	44 mm
E-03816	48 mm	44 mm
E-03822	51 mm	44 mm
E-03838	52 mm	44 mm
E-03844	54 mm	44 mm
E-03850	56 mm	44 mm
E-03866	57 mm	44 mm
E-03872	60 mm	44 mm
E-03888	64 mm	44 mm
E-03894	65 mm	44 mm
E-14152	67 mm	44 mm
E-03903	68 mm	44 mm
E-03919	70 mm	44 mm
E-03925	73 mm	44 mm
E-03931	76 mm	44 mm
E-03947	79 mm	44 mm
E-03953	83 mm	44 mm
E-03969	86 mm	44 mm
E-14168	89 mm	44 mm
E-03975	92 mm	44 mm
E-03981	95 mm	44 mm
E-03997	102 mm	44 mm
E-04008	105 mm	44 mm
E-04020	114 mm	44 mm
E-04036	121 mm	44 mm
E-04042	127 mm	44 mm
E-14174	133 mm	44 mm
E-04058	140 mm	44 mm
E-04064	152 mm	44 mm

### Burgije za centriranje

★★★★



Šifra	Prečnik	Radna dužina	Prihvat	Opis
E-04086	7,15 mm	43 mm	1/4" HEX (6,35 mm)	HSS-G (metali, aluminijum, drvo, PVC)
E-04092	7,15 mm	43 mm	1/4" HEX (6,35 mm)	HSS-CO (nerđajući čelik, metali, aluminijum)

### Ezychange adapteri sa burgijom za centriranje

★★★★



Šifra	Prečnik	Radna dužina	Prihvat	Opis
E-04070	7,15 mm	43 mm	3/8" HEX (9,5 mm)	HSS-G (metali, aluminijum, drvo, PVC)

### Ezychange adapteri

★★★★



Šifra	Ukupna dužina	Prihvat
E-20513	78 mm	3/8" HEX (8,7 mm)
E-06878	150 mm	7/16" HEX (11 mm)
E-06884	300 mm	7/16" HEX (11 mm)

## Krunaste testere Ezychange HSS-BiM 8%Co za tanke limove

### Krunaste testere

★★★★

Potreban je samo jedan nosač u opsegu od 16-127 mm sa HSS burgijom za centriranje. Ovo ne omogućava samo brze izmene, već i sigurniji rad za korisnika. Maksimalni broj obrtaja za svaki materijal pojedinačno i prečnik krunaste testere proverite na ambalaži.



Šifra	Prečnik (Ø)	Dubina bušenja
E-20286	16 mm	20 mm
E-20292	20 mm	20 mm
E-20301	22 mm	20 mm
E-20317	25 mm	20 mm
E-20323	29 mm	20 mm
E-20339	30 mm	20 mm
E-20345	32 mm	20 mm
E-20351	35 mm	20 mm
E-20367	38 mm	20 mm
E-20373	41 mm	20 mm

# KRUNASTE TESTERE


E-20389	44 mm	20 mm
E-20395	51 mm	20 mm
E-20404	60 mm	20 mm
E-20410	64 mm	20 mm
E-20426	67 mm	20 mm
E-20432	68 mm	20 mm
E-20448	70 mm	20 mm
E-20454	76 mm	20 mm
E-20460	89 mm	20 mm
E-20476	102 mm	20 mm
E-20482	127 mm	20 mm

## Krunaste testere Ezychange TCT

### Krunaste testere

★★★★

Ezychange T.C.T. krune izuzetne izdržljivosti pogodne za rad sa različitim materijalima. T.C.T. legura otporna na toplotu integrirana je na vrhovima zubaca. Maksimalni broj obrtaja za svaki materijal pojedinačno i prečnik krunaste testere proverite na ambalaži.



Šifra	Prečnik (Ø)	Dubina bušenja
E-06644	20 mm	60 mm
E-06650	22 mm	60 mm
E-06666	25 mm	60 mm
E-06672	32 mm	60 mm
E-06688	35 mm	60 mm
E-06694	38 mm	60 mm
E-06703	40 mm	60 mm
E-06719	44 mm	60 mm
E-06725	51 mm	60 mm
E-06731	54 mm	60 mm
E-06747	60 mm	60 mm
E-06753	64 mm	60 mm
E-06769	67 mm	60 mm
E-06775	68 mm	60 mm
E-06781	70 mm	60 mm
E-06797	73 mm	60 mm
E-06806	76 mm	60 mm
E-06812	83 mm	60 mm
E-06828	102 mm	60 mm
E-06834	128 mm	60 mm

### Burgije za centriranje

★★★★



Šifra	Prečnik	Radna dužina	Prihvati	Opis
E-20507	7,15 mm	20 mm	1/4" HEX (6,35 mm)	HSS-CO (metali, nerđajući čelik, aluminijum, obojeni metali)

### Ezychange adapteri sa burgijom za centriranje

★★★★



Šifra	Prečnik	Radna dužina	Prihvati	Opis
E-20498	7,15 mm	20 mm	3/8" HEX (9,5 mm)	HSS-CO (metali, nerđajući čelik, aluminijum, obojeni metali)

### Ezychange adapteri

★★★★



Šifra	Ukupna dužina	Prihvati
E-20513	78 mm	3/8" HEX (8,7 mm)
E-06878	150 mm	7/16" HEX (11 mm)
E-06884	300 mm	7/16" HEX (11 mm)

### Burgije za centriranje

★★★★



Šifra	Prečnik	Radna dužina	Prihvati	Opis
E-06840	6,35 mm	62 mm	1/4" HEX (6,35 mm)	HSS-G (metali, aluminijum, drvo, PVC)
E-06856	6,35 mm	63 mm	1/4" HEX (6,35 mm)	HSS-CO (nerđajući čelik, metali, aluminijum)
E-06862	6,35 mm	50 mm	1/4" HEX (6,35 mm)	TCT (cigla, keramičke pločice, PVC)

### Ezychange adapteri sa burgijom za centriranje

★★★★



Šifra	Prečnik	Radna dužina	Prihvati	Opis
E-06959	6,35 mm	50 mm	3/8" HEX (9,5 mm)	TCT (cigla, keramičke pločice, PVC)

## Ezychange adapteri

★★★★



Šifra	Ukupna dužina	Prihvat
E-20513	78 mm	3/8" HEX (8,7 mm)
E-06878	150 mm	7/16" HEX (11 mm)
E-06884	300 mm	7/16" HEX (11 mm)

## Krunaste testere HSS-BiM

## Krunaste testere

★★

Opseg HSS-Bi-metalnih testera za otvore ima zupce sa promenljivim korakom i preporučuje se za sečenje u čeliku, aluminijumu, bakru, mesingu, drvetu i plastici. Takođe su dostupni u vodoinstalaterskim i električarskim kompletima u najpopularnijim veličinama. Maksimalni broj obrtaja za svaki materijal pojedinačno i prečnik krunaste testere proverite na ambalaži.



Šifra	Prečnik (Ø)	Dubina bušenja
D-16994	16 mm	38 mm
D-17005	19 mm	38 mm
D-17251	20 mm	38 mm
D-17011	22 mm	38 mm
D-17027	24 mm	38 mm
D-17033	25 mm	38 mm
D-17267	29 mm	38 mm
D-17049	32 mm	38 mm
D-17055	35 mm	38 mm
D-17061	38 mm	38 mm
D-17273	40 mm	38 mm
D-17077	44 mm	38 mm
D-17083	51 mm	38 mm
D-24876	54 mm	38 mm
D-17099	57 mm	38 mm
D-25688	60 mm	38 mm
D-24882	65 mm	38 mm
D-17108	68 mm	38 mm
D-25694	70 mm	38 mm
D-17114	76 mm	38 mm
D-33869	80 mm	38 mm
D-17120	83 mm	38 mm
D-17136	92 mm	38 mm
D-17142	105 mm	38 mm
D-35592	111 mm	38 mm
D-17158	127 mm	38 mm
D-17164	152 mm	38 mm

## Burgije za centriranje

★★



Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Radna dužina	Prihvat	Opis
D-17192	6,35 mm	71 mm	38 mm	1-strani cilindrični	metali, drvo, PVC

## Adapteri sa burgijom za centriranje


★★



Šifra	Za krunaste testere	Prihvat	Opis
D-17170	16-29 mm	3/8" HEX (9,5 mm)	drvo, PVC, nerđajući čelik, aluminijum, obojeni metali
D-17186	32-152 mm	7/16" HEX (11 mm)	drvo, PVC, nerđajući čelik, aluminijum, obojeni metali
D-17603	14-29 mm	SDS-PLUS	drvo, PVC, nerđajući čelik, aluminijum, obojeni metali
D-17619	32-76 mm	SDS-PLUS	drvo, PVC, nerđajući čelik, aluminijum, obojeni metali

## Kompleti HSS-BiM krunastih testera

★★



Šifra	Uključuje	Broj komada	Prihvat	Broj kompleta u pakovanju
D-47117	krunaste testere: 19, 22, 29, 38, 44, 57 mm, 2x adapter 3/8 HEX (9,5 mm) sa burgijom za centriranje, opruga za izbacivanje	6	3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm)	1
D-47123	krunaste testere: 16, 20, 25, 32, 40, 51 mm, 2x adapter 3/8 HEX (9,5 mm) sa burgijom za centriranje, opruga za izbacivanje	6	3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm)	1
D-47139	krunaste testere: 20, 25, 32, 40, 51, 65 mm, 2x adapter 3/8 HEX (9,5 mm) sa burgijom za centriranje, opruga za izbacivanje	6	3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm)	1
D-63965	krunaste testere: 19, 22, 29, 38, 44, 57 mm, 2x adapter 3/8 HEX (9,5 mm) sa burgijom za centriranje, opruga za izbacivanje	9	3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm)	1
D-63971	krunaste testere: 19, 22, 25, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 68, 75 mm, 2x adapter 3/8 HEX (9,5 mm) sa burgijom za centriranje, opruga za izbacivanje	14	3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm)	1
D-63993	krunaste testere: 16, 19, 22, 25, 32, 35, 37, 44, 51, 57, 64, 68, 76 mm, 2x adapter 3/8 HEX (9,5 mm) sa burgijom za centriranje, opruga za izbacivanje	16	3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm)	1

# KRUNASTE TESTERE

## Krunaste testere HSS-BiM 8%Co za tanke limove

### Krunaste testere

★★★



Šifra	Prečnik (Ø)	Dubina bušenja
B-29670	16 mm	20 mm
B-29692	19 mm	20 mm
B-29701	20 mm	20 mm
B-29717	21 mm	20 mm
B-29723	22 mm	20 mm
B-29739	25 mm	20 mm
B-29751	29 mm	20 mm
B-29773	32 mm	20 mm
B-29795	35 mm	20 mm
B-29804	38 mm	20 mm
B-29810	40 mm	20 mm
B-29832	44 mm	20 mm
B-29848	48 mm	20 mm
B-29854	51 mm	20 mm
B-29860	54 mm	20 mm
B-29882	60 mm	20 mm
B-29898	64 mm	20 mm
B-35994	65 mm	20 mm
B-36011	68 mm	20 mm
B-36027	70 mm	20 mm
B-36049	76 mm	20 mm
B-36055	79 mm	20 mm
B-36061	83 mm	20 mm
B-36083	89 mm	20 mm
B-36099	102 mm	20 mm
B-36108	127 mm	20 mm

### Burgije za centriranje

★★★



Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Radna dužina	Prihvati	Opis
B-36142	6,35 mm	61 mm	20 mm	1-strani cilindrični	metali, nerđajući čelik, aluminijum, obojeni metali

### Adapteri sa burgijom za centriranje

★★★



Šifra	Prečnik	Za krunaste testere	Prihvati	Radna dužina	Opis
B-36120	6,35 mm	16-35 mm	3/8" HEX (9,5 mm)	20 mm	metali, nerđajući čelik, aluminijum, obojeni metali
B-36136	6,35 mm	38-152 mm	7/16" HEX (11 mm)	21 mm	metali, nerđajući čelik, aluminijum, obojeni metali

### Kompleti BiM 8%Co krunastih testera

★★★




Šifra	Uključuje	Broj komada	Prihvati
B-38663	krunaste testere: 19, 22, 29, 38, 44, 57 mm, 3/8" HEX (9,5 mm) adapter sa burgijom za centriranje, opruga za izbacivanje	10	3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm)
B-38679	krunaste testere: 20, 25, 32, 38, 51, 64 mm, 3/8" HEX (9,5 mm) adapter sa burgijom za centriranje, opruga za izbacivanje	10	3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm)

## Višenamenske TCT krunaste testere

### Krunaste testere

★★

PREPORUKA ZA UPOTREBU: bušiti pod uglom od 90°. Maksimalni broj obrtaja za svaki materijal pojedinačno i prečnik krunaste testere proverite na ambalaži.



Šifra	Prečnik (Ø)	Dubina bušenja
D-42678	19 mm	50 mm
D-42690	25 mm	60 mm
D-42709	29 mm	60 mm
D-42715	30 mm	60 mm
D-42721	32 mm	60 mm
D-42743	38 mm	60 mm
D-42846	64 mm	60 mm

## Adapteri sa burgijom za centriranje ★★



Šifra	Prečnik	Radna dužina	Za krunaste testere	Prihvat	Opis
D-50332	10 mm	60 mm	22-105 mm	7/16" HEX (11 mm)	TCT (gips ploče, krečnjak, keramičke pločice)
D-50376	8 mm	60 mm	22-105 mm	7/16" HEX (11 mm)	HSS (drvo, MDF, PVC, staklena vlakna)
D-50382	8 mm	60 mm	22-32 mm	SDS-PLUS	TCT (gips ploče, krečnjak, keramičke pločice)
D-50348	10 mm	60 mm	22-32 mm	SDS-PLUS	TCT (gips ploče, krečnjak, keramičke pločice)

## Krunaste testere od volfram karbida

## Krunaste testere ★★

PREPORUKA ZA UPOTREBU: bušiti pod uglom od 90°. Koristiti adapter sa centralnom burgijom. Krunasta testera od volfram karbida je idealna za vodoinstalerske i druge unutrašnje radove, namenjena je isključivo za bušenje u mekim pločicama i mekim ciglama. Maksimalni broj obrtaja za svaki materijal pojedinačno i prečnik krunaste testere proverite na ambalaži.



Šifra	Prečnik	Dubina bušenja
D-51188	33 mm	54 mm
D-51194	43 mm	57 mm
D-51203	53 mm	57 mm
D-51219	63 mm	57 mm
D-51225	67 mm	57 mm
D-51231	73 mm	57 mm
D-51247	83 mm	57 mm

## Burgije za centriranje ★★



Šifra	Radna dužina	Prečnik	Prihvat	Opis
D-51269	64 mm	9/16"	1-strani cilindrični	TCT (cigla, keramičke pločice)

## Adapteri sa burgijom za centriranje ★★



Šifra	Radna dužina	Prečnik	Prihvat	Opis
D-51253	64 mm	9/16"	7/16" HEX (11 mm)	TCT (cigla, keramičke pločice)



# PRIBOR ZA BUŠENJE

Beton



Malter



Cigla



Prirodni kamen



Staklo



Drvo



Drvo sa ekserima



Šperploča



Keramičke pločice



Gips ploče



Plastika, PVC



Metali



Aluminijum



Nerdajući čelik



Obojeni metali



Cilindrični prihvat



Šestougaoni prihvat



Trostrani cilindrični prihvat



1/4" šestougaoni prihvat























7/16" šestougaoni prihvat



Duboko upuštanje



# SERIJE BURGIIJA ZA DRVO

BURGIJA		PLJOSNATE BURGIIJE ZA DRVO	BURGIJE ZA DRVO		SPIRALNE BURGIIJE ZA DRVO		
OPIS		Pogodna za bušenje rupa srednjeg i velikog prečnika u mekom drvetu ili mekoj plastici.	Najpopularnija burgija za drvo podesna za bušenje rupa manjeg i srednjeg prečnika. Mogućnost bušenja meke plastike i mekog drveta. Veoma efikasna za bušenje čistih i preciznih rupa.		Pogodna za bušenje dubokih rupa srednjeg i velikog prečnika u mekom ili tvrdom drvetu. Vrh burgije sa navojem olakšava prodor burgije u materijal i na taj način omogućava samourezivanje. Preciznije i čistije bušenje rupa u odnosu na ravnu burgiju i burgiju za drvo.		
TEHNIČKI PODATCI	SERIJA	Pljosnate burgije	Burgije za drvo	Burgije za drvo (šestougaoni prihvati)	Spiralne burgije (cilindrični prihvat)	Spiralne burgije (šestougaoni prihvat)	3D spiralne burgije (dugačke)
	PREČNIK (Ø)	6 - 36 mm	3 - 20 mm	2 - 15 mm	6 - 30 mm	6 - 21 mm	6 - 30 mm
	UKUPNA DUŽINA	150 - 160 mm	60 - 335 mm	69 - 160 mm	200 - 450 mm	200 mm	400 - 500 mm
	VRH	Sa šiljkom 	Sa šiljkom 	Sa navojem 			
	PRIHVAT	Šestougaoni 	Cilindrični 	Šestougaoni 1/4" MZ 	Šestougaoni 	Šestougaoni 1/4" MZ 	Šestougaoni 
MATERIJALI	DRVO 	★★	★★		★★		
	DRVO SA EKSERIMA 						
	IVERICA 		★		★		
OBRADA	DEBLJINA 						
	SLEPA RUPA 		★				
NAČINI PRIMENE							



Tanki materijali



Deblji materijali




























Prihvatljiva



Preporučena

# SERIJE BURGIIJA ZA DRVO

BURGIJA		BURGIJE ZA OPLATU	SAMOUREZNE BURGIIJE ZA DRVO	BURGIJE ZA ŠARKE	PODESIVI KRUŽNI REZAČI
BURGIJA					
OPIS		Zahvaljujući svojoj ukupnoj dužini (400 i 600 mm) može se koristiti za bušenje jedne ili više komada šperploča postavljenih jedna na drugu.	Pogodno za bušenje rupa velikog prečnika u drvetu. Navoj na vrhu omogućava brzo i lako uranjanje burgije i uklanjanje materijala. Pogodno za vodovodne instalacije, električne instalacije ...	Pogodna za bušenje slepih rupa ili bušenje rupa srednjeg i velikog prečnika. Podesna je za precizne radove kao što je izrada nameštaja.	Može se koristiti na raznim različitim materijalima. Maksimalna dubina bušenja: gips 20 mm, iverica 12 mm, MDF 12 mm, plastika 4 mm, drvo 20 mm.
TEHNIČKI PODATCI	SERIJA	Burgije za oplatu	Samourezne burgije (šestougaoni prihvat)	Burgije za šarke	Podesivi kružni rezači
	PREČNIK (Ø)	8 - 30 mm	25 - 76 mm	10 - 50 mm	30 - 200 mm
	UKUPNA DUŽINA	400 - 600 mm	127 mm	90 mm	-
	VRH	Dleto ivica 	Sa navojem 	Sa šiljkom (kratak) 	Dleto ivica 
	PRIHVAT	Cilindrični 	Šestougaoni 7/16" 	Cilindrični 	Trostrani cilindrični 
MATERIJALI	DRVO 	★	★★	★★	★
	DRVO SA EKSERIMA 	★			
	IVERICA 	★★			★
OBRADA	DEBLJINA 				
	SLEPA RUPA 			★★	
NAČINI PRIMENE					



Tanki materijali



Debiji materijali



Prihvatljiva



Preporučena

## Burgije za drvo

## Pljosnate burgije za drvo

Jake i kvalitetne pljosnate burgije, pogodne za tvrdo i mekano drvo. Za bušenje sa visokim obrtnim momentom.



Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Prihvat
D-07674	6 mm	150 mm	CYL
D-07680	8 mm	150 mm	HEX
D-07696	10 mm	150 mm	HEX
D-07705	12 mm	150 mm	HEX
D-07711	14 mm	150 mm	HEX
D-07727	15 mm	150 mm	HEX
D-07733	16 mm	150 mm	HEX
D-07749	18 mm	150 mm	HEX
D-07755	20 mm	150 mm	HEX
D-07761	22 mm	150 mm	HEX
D-07777	24 mm	150 mm	HEX
D-07783	25 mm	150 mm	HEX
D-07799	26 mm	160 mm	HEX
D-07808	28 mm	160 mm	HEX
D-07814	30 mm	160 mm	HEX
D-07820	32 mm	160 mm	HEX
D-07836	34 mm	160 mm	HEX
D-07842	35 mm	160 mm	HEX
D-07858	36 mm	160 mm	HEX



Šifra	Opis	Ukupna dužina	Prihvat
D-77213	Produžetak za pljosnate burgije za drvo	300 mm	HEX

## Burgija za drvo sa 3 vrha, cilindrični prihvat

Ove burgije su odlične za primenu u tvrdo ili mekano drvo. Imaju izbrušeno čelično telo sa tačkom za centriranje.



Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Radna dužina
D-07026	3 mm	60 mm	33 mm
D-07032	4 mm	75 mm	43 mm
D-07048	5 mm	85 mm	52 mm
D-07054	6 mm	95 mm	57 mm
D-07157	6 mm	315 mm	150 mm
D-07060	7 mm	110 mm	69 mm
D-07076	8 mm	115 mm	75 mm
D-07163	8 mm	315 mm	150 mm
D-07082	9 mm	135 mm	80 mm
D-07098	10 mm	135 mm	87 mm
D-07179	10 mm	315 mm	150 mm
D-07107	12 mm	155 mm	96 mm
D-07185	12 mm	315 mm	150 mm

D-07113	14 mm	170 mm	100 mm
D-07191	14 mm	315 mm	150 mm
D-07129	16 mm	180 mm	100 mm
D-07200	16 mm	315 mm	150 mm
D-07135	18 mm	200 mm	120 mm
D-07216	18 mm	335 mm	150 mm
D-07141	20 mm	200 mm	130 mm
D-07222	20 mm	335 mm	150 mm

## Burgija za drvo sa 3 vrha, 1/4" prihvat



Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Radna dužina
D-62387	2 mm	69 mm	24 mm
D-15861	3 mm	78 mm	33 mm
D-15877	4 mm	92 mm	50 mm
D-15883	5 mm	103 mm	57 mm
D-15899	6 mm	110 mm	65 mm
D-15908	8 mm	117 mm	75 mm
D-15914	10 mm	133 mm	87 mm
D-15920	12 mm	151 mm	96 mm
D-15936	15 mm	162 mm	100 mm

## Spiralne burgije za drvo, šestougaoni prihvat

Spiralne burgije pogodne za duboko, čisto i brzo bušenje, zahvaljujući specifičnoj geometriji. Najpovoljnije su za bušenje u tvrdo, mekano, laminirano, puno drvo i grede.



Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Radna dužina
D-07238	6 mm	200 mm	130 mm
D-07331	6 mm	250 mm	180 mm
D-07244	8 mm	200 mm	130 mm
D-07347	8 mm	250 mm	180 mm
D-07434	8 mm	400 mm	330 mm
D-07559	8 mm	450 mm	380 mm
P-58497	8 mm	600 mm	520 mm
D-07250	10 mm	200 mm	130 mm
D-07353	10 mm	250 mm	180 mm
D-07440	10 mm	400 mm	330 mm
D-07565	10 mm	450 mm	380 mm
P-58506	10 mm	600 mm	520 mm
D-07266	12 mm	200 mm	130 mm
D-07369	12 mm	250 mm	180 mm
D-07456	12 mm	400 mm	330 mm
D-07571	12 mm	450 mm	380 mm
P-58512	12 mm	600 mm	520 mm
D-07272	14 mm	200 mm	130 mm
D-07375	14 mm	250 mm	180 mm
D-07462	14 mm	400 mm	330 mm
D-07587	14 mm	450 mm	380 mm
P-58528	14 mm	600 mm	520 mm
D-07288	16 mm	200 mm	130 mm
D-07381	16 mm	250 mm	180 mm
D-07478	16 mm	400 mm	330 mm
D-07593	16 mm	450 mm	380 mm

# PRIBOR ZA BUŠENJE

P-58534	16 mm	600 mm	520 mm
D-07294	18 mm	200 mm	130 mm
D-07397	18 mm	250 mm	180 mm
D-07484	18 mm	400 mm	330 mm
D-07602	18 mm	450 mm	380 mm
P-58540	18 mm	600 mm	520 mm
D-07303	20 mm	200 mm	130 mm
D-07406	20 mm	250 mm	180 mm
D-07490	20 mm	400 mm	330 mm
D-07618	20 mm	450 mm	380 mm
P-58556	20 mm	600 mm	520 mm
D-07319	22 mm	200 mm	130 mm
D-07412	22 mm	250 mm	180 mm
D-07509	22 mm	400 mm	330 mm
D-07624	22 mm	450 mm	380 mm
P-58562	22 mm	600 mm	520 mm
D-07325	24 mm	200 mm	130 mm
D-07428	24 mm	250 mm	180 mm
D-07515	24 mm	400 mm	330 mm
D-07630	24 mm	450 mm	380 mm
P-58578	24 mm	600 mm	520 mm
D-07521	26 mm	400 mm	330 mm
D-07646	26 mm	450 mm	380 mm
P-58584	26 mm	600 mm	520 mm
D-07537	28 mm	400 mm	330 mm
D-07652	28 mm	450 mm	380 mm
P-58590	28 mm	600 mm	520 mm
D-07543	30 mm	400 mm	330 mm
D-07668	30 mm	450 mm	380 mm
P-58609	30 mm	600 mm	520 mm
P-58615	32 mm	600 mm	520 mm
P-58637	36 mm	600 mm	520 mm

## Spiralne burgije za drvo, 1/4" prihvat

Spiralne burgije pogodne za duboko, čisto i brzo bušenje, zahvaljujući specifičnoj geometriji. Najpovoljnije su za bušenje u tvrdo, mekano, laminirano, puno drvo i grede.



Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Radna dužina
D-15992	6 mm	200 mm	130 mm
D-16003	8 mm	200 mm	130 mm
D-16019	10 mm	200 mm	130 mm
D-16025	12 mm	200 mm	130 mm
D-16031	14 mm	200 mm	130 mm
D-16047	16 mm	200 mm	130 mm
D-16053	18 mm	200 mm	130 mm
D-16069	20 mm	200 mm	130 mm
D-16075	21 mm	200 mm	130 mm

## Spiralne burgije za drvo 3D, šestougaoni prihvat - dugačke



Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Radna dužina
E-07777	9 mm	400 mm	325 mm
E-07799	10,5 mm	400 mm	325 mm
E-07808	11 mm	400 mm	325 mm
E-07836	13,5 mm	400 mm	325 mm
E-07923	10,5 mm	500 mm	425 mm
E-07939	12 mm	500 mm	425 mm
E-07945	13 mm	500 mm	425 mm
E-07951	15 mm	500 mm	425 mm
E-07967	18 mm	500 mm	425 mm
E-07973	21 mm	500 mm	425 mm
E-07989	24 mm	500 mm	425 mm
E-07995	27 mm	500 mm	425 mm
E-08006	30 mm	500 mm	425 mm

## Burgije za šarke, cilindrični prihvat

Oblik zuba za brzo i precizno bušenje. Burgija je pogodna za bušenje u drvo, gde se zahteva visok kvalitet obrade; glatke ivice i bez cepanja radnog komada.



Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Radna dužina
D-41844	10 mm	90 mm	60 mm
D-41925	15 mm	90 mm	60 mm
D-42232	20 mm	90 mm	60 mm
D-42248	25 mm	90 mm	60 mm
D-42254	26 mm	90 mm	60 mm
D-42260	30 mm	90 mm	60 mm
D-42276	32 mm	90 mm	60 mm
D-42282	35 mm	90 mm	60 mm
D-42298	40 mm	90 mm	60 mm
D-42307	50 mm	90 mm	60 mm

## Samourezne burgije za drvo, šestougaoni prihvat

Navoj na centriranoj burgiji uvlači krunu u drvo za brzo i agresivno bušenje rupa za vodovodne cevi, električne instalacije i još mnogo toga kao i vađenje čepova. Zubi na kruni brzo i precizno seku tačan prečnik rupe, a oksidna kruna pruža glatko bušenje i lako uklanjanje materijala. Korišćenjem namenskih nastavaka korisnik može da dostigne maksimalnu dubinu bušenja. Važno je da se uvek primenjuje odgovarajuća brzina bušenja.



Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Radna dužina
D-29935	25 mm	127 mm	80 mm
D-29957	28 mm	127 mm	80 mm
D-29963	32 mm	127 mm	80 mm
D-29979	35 mm	127 mm	80 mm

Akumulatori i punjači

Pribor za namenske materijale

Pribor za lampe

Pribor za laserske merace

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krunaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za profiliranje i poravnavanje

Pribor za visokomotorni alat

Pribor za zablajanje i spalivanje

Pribor za alate za rad na vrtu i baštini

Pribor za usisivanje

Pribor za alate za rad na otvorenim

Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema

Koferi i torbe

Ostalo

Pribor za mešanje

## PRIBOR ZA BUŠENJE

D-29985	38 mm	127 mm	80 mm
D-29991	45 mm	127 mm	80 mm
D-30003	51 mm	127 mm	80 mm
D-30019	54 mm	127 mm	80 mm
D-30025	57 mm	127 mm	80 mm
D-30031	65 mm	127 mm	80 mm
D-30047	76 mm	127 mm	80 mm
D-56518	92 mm	127 mm	80 mm
D-56524	117 mm	127 mm	80 mm



Šifra	Opis	Pogodno za
D-30156	Navojni pin 50 mm	samourezne burgije (25-65 mm)
D-30162	Navojni pin 70 mm	samourezne burgije (76-117 mm)




Šifra	Opis	Pogodno za
D-35645	Produžetak 140 mm	samourezne burgije
D-35651	Produžetak 305 mm	samourezne burgije
D-35639	Produžetak 457 mm	samourezne burgije



Šifra	Opis	Set uključuje
D-36005	7-delni komplet samoureznih burgija i pribora	Samourezne burgije 25, 32, 38, 51, 65, 76 mm, produžetak 140 mm, mali navojni pin (3 kom), veliki navojni pin, imbus ključ (2 kom), zamenski vijak (2 kom)

## Podesivi kružni rezači


Rezanje različitih materijala. Maks. dubina bušenja: Gips 20 mm, Šperploča 12 mm, MDF 12 mm, Plastika 4 mm, Drvo 20 mm.



Šifra	Naziv	Prihvat	Prečnik rupe
D-57093	Podesivi kružni rezač	Trostrani cilindrični 10 mm	30-120 mm
D-57102	Podesivi kružni rezač	Trostrani cilindrični 10 mm	30-200 mm
D-57118	Rezevni noževi 2 kom	-	-



# POREĐENJE BURGIIJA ZA METAL



Broj	1	2	3	4	5	6	7
Razred kvaliteta	★★	★★★	★★★	★★★★	★★★★	Specialized	Specialized
Seriya							
Opis	HSS-TIN	HSS-G	HSS-GS	HSS-TIN Udarne bušilice	M-force	HSS-Co5%	HSS-Co8%
Vrh burgije*	Podeljen vrh 135°	Ivica dleta 118°	Podeljen vrh 135°	Podeljen vrh 135°	M-force oblik	Podeljen vrh 135°	Podeljen vrh 130°
Površina	Titanijumski premaz Duži životni vek			Titanijumski premaz Duži životni vek	Otporan na koroziju	Otporan na koroziju	Otporan na koroziju
Prihvat	Cilindrični	Cilindrični	Cilindrični	Šestougaoni 1/4"	Trostrani cilindrični Bolje prijanjanje od cilindričnog prihvata	Cilindrični	Cilindrični

AA: Preporučena A: Prihvatljiva

Broj	1	2	3	4	5	6	7
Materijali	Drvo	A	A	A	A	A	
	Plastika	AA	AA	AA	AA	AA	
	Obojeni metali**	AA	AA	AA	AA	AA	A
	Čelični lim	AA	AA	AA	AA	AA	A
	Liveno gvožđe	AA	AA	AA	AA	AA	AA
	Legura čelika	AA	AA	AA	AA	AA	AA
	Nerdajući čelik	A	A	A	A	A	AA

\* 135° Vrh burgije: Obezbeđuje rad bez hodanja i brz početak bušenja.  
M-Oblik: Dizajniran za glatko i brzo bušenje.

\*\*Obojeni metali (kao što su bakar, nikl i cink)

## Burgije za metal

## Burgije HSS-G za metal, cilindrični priхват

Burgije za metal pogodne za crne i obojene metale, koje nude dobre brzine bušenja i duži radni vek.



Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Radna dužina	Kom/kompl
D-06535	9 mm	125 mm	81 mm	5/1
D-06557	9,5 mm	125 mm	81 mm	5/1
D-06600	11 mm	142 mm	94 mm	5/1
D-06616	11,5 mm	142 mm	94 mm	5/1
D-06644	13 mm	151 mm	101 mm	5/1

## Burgije HSS-GS za metal, cilindrični priхват

Ugao vrha od 135° za lakše pozicioniranje i manje šanse za klizanje na početku bušenja.



Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Radna dužina	Kom/kompl
D-77992	1,0 mm	34 mm	12 mm	10/1
D-77687	1,0 mm	34 mm	12 mm	2/1
D-78003	1,5 mm	40 mm	18 mm	10/1
D-77693	1,5 mm	40 mm	18 mm	2/1
D-78019	2,0 mm	49 mm	24 mm	10/1
D-77702	2,0 mm	49 mm	24 mm	2/1
D-78025	2,5 mm	57 mm	30 mm	10/1
D-77718	2,5 mm	57 mm	30 mm	2/1
D-78031	3,0 mm	61 mm	33 mm	10/1
D-77724	3,0 mm	61 mm	33 mm	2/1
D-78047	3,2 mm	65 mm	36 mm	10/1
D-77730	3,2 mm	65 mm	36 mm	2/1
D-77746	3,3 mm	65 mm	36 mm	2/1
D-78053	3,5 mm	70 mm	39 mm	10/1
D-77752	3,5 mm	70 mm	39 mm	2/1
D-78069	4,0 mm	75 mm	43 mm	10/1
D-77768	4,0 mm	75 mm	43 mm	2/1
D-78075	4,2 mm	75 mm	43 mm	10/1
D-77774	4,2 mm	75 mm	43 mm	1
D-78081	4,5 mm	80 mm	47 mm	10/1
D-77780	4,5 mm	80 mm	47 mm	1
D-78097	5,0 mm	86 mm	52 mm	10/1
D-77796	5,0 mm	86 mm	52 mm	1
D-78106	5,5 mm	93 mm	57 mm	10/1
D-77805	5,5 mm	93 mm	57 mm	1
D-78112	6,0 mm	93 mm	57 mm	10/1
D-77811	6,0 mm	93 mm	57 mm	1
D-78128	6,5 mm	101 mm	63 mm	10/1
D-77827	6,5 mm	101 mm	63 mm	1
D-78134	7,0 mm	109 mm	69 mm	10/1
D-77833	7,0 mm	109 mm	69 mm	1
D-78140	7,5 mm	109 mm	69 mm	10/1
D-77849	7,5 mm	109 mm	69 mm	1
D-78156	8,0 mm	117 mm	75 mm	10/1
D-77855	8,0 mm	117 mm	75 mm	1
D-78162	8,5 mm	117 mm	75 mm	5/1

D-77861	8,5 mm	117 mm	75 mm	1
D-77877	9,0 mm	125 mm	81 mm	1
D-77883	9,5 mm	125 mm	81 mm	1
D-78190	10,0 mm	133 mm	87 mm	5/1
D-77899	10,0 mm	133 mm	87 mm	1
D-78209	10,5 mm	133 mm	87 mm	5/1
D-77908	10,5 mm	133 mm	87 mm	1
D-77914	11,0 mm	142 mm	94 mm	1
D-77920	11,5 mm	142 mm	94 mm	1
D-78237	12,0 mm	151 mm	101 mm	5/1
D-77936	12,0 mm	151 mm	101 mm	1
D-78243	12,5 mm	151 mm	101 mm	5/1
D-77942	12,5 mm	151 mm	101 mm	1
D-77958	13,0 mm	151 mm	101 mm	1
D-77964*	14,0 mm	160 mm	108 mm	1
D-77970*	15,0 mm	169 mm	114 mm	1
D-77986*	16,0 mm	178 mm	120 mm	1

\*trostrani cilindrični priхват

## Burgije HSS-G (visokog kvaliteta) za metal, trostrani cilindrični priхват

Visoki kvalitet HSS-G burgija za profesionalce. Ugao na vrhu 130° i saglasnosti sa DIN 1412C. Pogodne su za čelike, legirane odlivke i nelegirane čelike sa zateznom čvrstoćom do <math>950 \text{ N/mm}^2</math>, ne-fertine metale, nerđajuće čelike i aluminijum.



Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Radna dužina	Kom/kompl
P-60545-10	1 mm	34 mm	13 mm	10/1
P-62496-10	1 mm	56 mm	33 mm	10/1
P-60567-10	1,5 mm	40 mm	19 mm	10/1
P-62505-10	1,5 mm	70 mm	50 mm	10/1
P-60589-10	2 mm	49 mm	24 mm	10/1
P-62511-10	2 mm	85 mm	54 mm	10/1
P-60604-10	2,5 mm	57 mm	32 mm	10/1
P-62527-10	2,5 mm	95 mm	61 mm	10/1
P-60626-10	3 mm	61 mm	34 mm	10/1
P-62533-10	3 mm	100 mm	67 mm	10/1
P-60648-10	3,5 mm	70 mm	39 mm	10/1
P-62549-10	3,5 mm	112 mm	75 mm	10/1
P-60660-10	4 mm	75 mm	44 mm	10/1
P-62555-10	4 mm	119 mm	78 mm	10/1
P-60682-10	4,5 mm	80 mm	47 mm	10/1
P-62561-10	4,5 mm	126 mm	81 mm	10/1
P-60707-10	5 mm	86 mm	51 mm	10/1
P-62577-10	5 mm	132 mm	87 mm	10/1
P-60729-10	5,5 mm	93 mm	58 mm	10/1
P-62583-10	5,5 mm	139 mm	91 mm	10/1
P-60741-10	6 mm	93 mm	58 mm	10/1
P-62599-10	6 mm	139 mm	91 mm	10/1
P-60763-10	6,5 mm	101 mm	63 mm	10/1
P-62608-10	6,5 mm	148 mm	97 mm	10/1
P-60785-10	7 mm	109 mm	69 mm	10/1
P-62614-10	7 mm	156 mm	102 mm	10/1
P-60800-10	7,5 mm	109 mm	69 mm	10/1
P-62620-10	7,5 mm	156 mm	102 mm	10/1
P-60822-10	8 mm	117 mm	75 mm	10/1
P-62636-10	8 mm	165 mm	109 mm	10/1
P-60844-5	8,5 mm	117 mm	75 mm	5/1
P-62642-5	8,5 mm	165 mm	109 mm	5/1

# PRIBOR ZA BUŠENJE

P-60850-5	9 mm	125 mm	80 mm	5/1
P-62658-5	9 mm	175 mm	115 mm	5/1
P-60866-5	9,5 mm	125 mm	80 mm	5/1
P-62664-5	9,5 mm	175 mm	115 mm	5/1
P-60872-5	10 mm	133 mm	85 mm	5/1
P-62670-5	10 mm	184 mm	123 mm	5/1
P-60888-5	10,5 mm	133 mm	85 mm	5/1
P-62686-5	10,5 mm	184 mm	123 mm	5/1
P-60894-5	11 mm	142 mm	89 mm	5/1
P-60903-5	11,5 mm	142 mm	95 mm	5/1
P-62701-5	11,5 mm	195 mm	128 mm	5/1
P-60919-5	12 mm	151 mm	100 mm	5/1
P-62717-5	12 mm	205 mm	135 mm	5/1
P-60925-5	12,5 mm	151 mm	100 mm	5/1
P-62723-5	12,5 mm	205 mm	135 mm	5/1
P-60931-5	13 mm	151 mm	100 mm	5/1
P-62739-5	13 mm	205 mm	135 mm	5/1

## Burgije HSS-Co (5%) za metal, cilindrični prihvati

HSS burgije legirane sa kobaltom. Kobalt obezbeđuje visoku otpornost na toplotu. Pogodne su za legirane i nelegirane čelike, nerdajuće čelike, liveno gvožđe, aluminijum, aluminijumske legure, bakar, mesing i bronzu.



Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Radna dužina	Kom/kompl
D-17295	2 mm	49 mm	24 mm	1
D-17304	2,5 mm	57 mm	30 mm	1
D-17310	3 mm	61 mm	33 mm	1
D-17326	3,2 mm	65 mm	36 mm	1
D-17332	3,5 mm	70 mm	39 mm	1
D-17348	4 mm	75 mm	43 mm	1
D-17354	4,5 mm	80 mm	47 mm	1
D-17360	5 mm	86 mm	52 mm	1
D-17376	5,5 mm	93 mm	57 mm	1
D-17382	6 mm	93 mm	57 mm	1
D-17398	6,5 mm	101 mm	63 mm	1
D-17407	7 mm	109 mm	69 mm	1
D-17413	7,5 mm	109 mm	69 mm	1
D-17429	8 mm	117 mm	75 mm	1
D-17435	8,5 mm	117 mm	75 mm	1
D-17441	9 mm	125 mm	81 mm	1
D-17457	9,5 mm	125 mm	81 mm	1
D-17463	10 mm	133 mm	87 mm	1
D-17479	10,5 mm	133 mm	87 mm	1
D-17485	11 mm	142 mm	94 mm	1
D-17491	11,5 mm	142 mm	94 mm	1
D-17500	12 mm	151 mm	101 mm	1
D-17516	12,5 mm	151 mm	101 mm	1
D-17522	13 mm	151 mm	101 mm	1

## Burgije HSS-Co (5%) (visokog kvaliteta) za metal, cilindrični prihvat - dugačke

Visoko kvalitetna HSS-G burgija sa 5% kobaltom prema DIN 340 za profesionalne korisnike. Ugao na vrhu 130° - prema DIN 1412C. Čelici sa zateznom čvrstoćom do 1.200 N/mm². Pogodne su za legirane i nelegirane čelike, nerdajuće čelike, liveno gvožđe, aluminijum, aluminijumske legure, bakar, mesing i bronzu.



Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Radna dužina	Kom/kompl
P-62745-10	1 mm	56 mm	33 mm	10/1
P-62751-10	1,5 mm	70 mm	45 mm	10/1
P-62767-10	2 mm	85 mm	57 mm	10/1
P-62773-10	2,5 mm	95 mm	61 mm	10/1
P-62789-10	3 mm	100 mm	67 mm	10/1
P-62795-10	3,5 mm	112 mm	73 mm	10/1
P-62804-10	4 mm	119 mm	78 mm	10/1
P-62810-10	4,5 mm	126 mm	82 mm	10/1
P-62826-10	5 mm	132 mm	87 mm	10/1
P-62832-10	5,5 mm	139 mm	91 mm	10/1
P-62854-10	6,5 mm	148 mm	98 mm	10/1
P-62876-10	7,5 mm	156 mm	105 mm	10/1
P-62882-5	8 mm	165 mm	109 mm	5/1
P-62896-5	8,5 mm	165 mm	109 mm	5/1
P-62907-5	9 mm	175 mm	116 mm	5/1
P-62913-5	9,5 mm	175 mm	116 mm	5/1
P-62929-5	10 mm	184 mm	120 mm	5/1
P-62935-5	10,5 mm	184 mm	120 mm	5/1
P-62941-5	11 mm	195 mm	128 mm	5/1
P-62957-5	11,5 mm	195 mm	128 mm	5/1
P-62963-5	12 mm	205 mm	132 mm	5/1
P-62979-5	12,5 mm	205 mm	132 mm	5/1
P-62985-5	13 mm	205 mm	132 mm	5/1

## Burgije HSS-Co (8%) (visokog kvaliteta) za metal, cilindrični prihvat

Visoko kvalitetna HSS-G burgija sa 8% kobalta prema DIN 338 za profesionalne korisnike. Ugao na vrhu 130° - prema DIN 1412C. Čelici sa zateznom čvrstoćom do 1.400 N/mm². Pogodne su za legirane i nelegirane čelike, nerdajuće čelike, liveno gvožđe, aluminijum, aluminijumske legure, bakar, mesing i bronzu.



Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Radna dužina	Kom/kompl
P-61846-10	1 mm	34 mm	13 mm	10/1
P-61868-10	1,5 mm	40 mm	19 mm	10/1
P-61880-10	2 mm	49 mm	24 mm	10/1
P-61905-10	2,5 mm	57 mm	30 mm	10/1
P-61927-10	3 mm	61 mm	34 mm	10/1
P-61949-10	3,5 mm	70 mm	39 mm	10/1
P-61961-10	4 mm	75 mm	44 mm	10/1
P-61983-10	4,5 mm	80 mm	46 mm	10/1
P-62000-10	5 mm	86 mm	52 mm	10/1
P-62022-10	5,5 mm	93 mm	57 mm	10/1
P-62066-10	6,5 mm	101 mm	63 mm	10/1
P-62088-10	7 mm	109 mm	70 mm	10/1

- Akumulatori i punjači
- Prilozak za namenske i udarne
- Prilozak za lampe
- Prilozak za laserske merace
- Prilozak za rušenje i udarno bušenje
- Klunaste testere
- Prilozak za bušenje
- Prilozak za pritezanje
- Prilozak za sečenje, brušenje i poliranje
- Prilozak za prikladanje i poravnavanje
- Prilozak za viseneni-ški alat
- Prilozak za testere
- Prilozak za zabljače i eksel i spajalice
- Prilozak za alate za rad na vrhu
- Prilozak za usisivanje
- Prilozak za alate za rad na otvorenim
- Prilozak za nošenje alata i zaštitna oprema
- Koferi i torbe
- Ostalo
- Prilozak za mešanje


# PRIBOR ZA BUŠENJE

P-62094-10	7,5 mm	109 mm	70 mm	10/1
P-62119-5	8,5 mm	117 mm	76 mm	5/1
P-62125-5	9 mm	125 mm	82 mm	5/1
P-62131-5	9,5 mm	125 mm	82 mm	5/1
P-62147-5	10 mm	133 mm	87 mm	5/1
P-62153-5	10,5 mm	133 mm	87 mm	5/1
P-62169-5	11 mm	142 mm	94 mm	5/1
P-62181-5	12 mm	151 mm	100 mm	5/1
P-62197-5	12,5 mm	151 mm	100 mm	5/1
P-62206-5	13 mm	151 mm	100 mm	5/1

D-16081	3,3 mm	85 mm	36 mm	1
D-14940	4 mm	95 mm	43 mm	1
D-14956	4,2 mm	95 mm	43 mm	1
D-14962	5 mm	106 mm	52 mm	1
D-14978	6 mm	113 mm	57 mm	1
D-15827	8 mm	117 mm	75 mm	1
D-15833	10 mm	133 mm	87 mm	1
D-15849	12 mm	151 mm	101 mm	1
D-15855	13 mm	151 mm	101 mm	1

## Burgije HSS-G-TiN za metal, cilindrični prihvati

Karakteristike i prednosti TiN (titanijum-nitrid) je bimetalni spojinjenje titanijuma i azota, koje postiže nisko trenje. Zbog toga je primenljivo za aplikacije sa vrlo niskim habanjem. Legura se karakteriše sa sledećim pozitivnim karakteristikama: dugačak vek, visoka tvrdoća i otpornost na koroziju, povećana brzina bušenja, onemogućeno je lepljenje strugotine po reznom rubu. Pogodna je za nerđajuće čelike, legirane i nelegirane čelike i liveno gvožđe. TiN HSS-G burgije u saglasnosti sa DIN 338, ugao na vrhu 135°, za čelike sa zateznom čvrstoćom do <math>900\text{ N/mm}^2</math>.



Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Radna dužina	Kom/kompl
P-60981-10	1 mm	34 mm	11 mm	10/1
P-61008-10	1,5 mm	40 mm	19 mm	10/1
P-61020-10	2 mm	49 mm	23 mm	10/1
P-61042-10	2,5 mm	57 mm	32 mm	10/1
P-61064-10	3 mm	61 mm	33 mm	10/1
P-61086-10	3,5 mm	70 mm	39 mm	10/1
P-61101-10	4 mm	75 mm	43 mm	10/1
P-61123-10	4,5 mm	80 mm	47 mm	10/1
P-61145-10	5 mm	86 mm	51 mm	10/1
P-61167-10	5,5 mm	93 mm	57 mm	10/1
P-61189-10	6 mm	93 mm	57 mm	10/1
P-61204-10	6,5 mm	101 mm	63 mm	10/1
P-61226-10	7 mm	109 mm	68 mm	10/1
P-61248-10	7,5 mm	109 mm	68 mm	10/1
P-61260-10	8 mm	117 mm	74 mm	10/1
P-61282-5	8,5 mm	117 mm	74 mm	5/1
P-61298-5	9 mm	125 mm	80 mm	5/1
P-61307-5	9,5 mm	125 mm	80 mm	5/1
P-61313-5	10 mm	133 mm	86 mm	5/1
P-61329-5	10,5 mm	133 mm	86 mm	5/1
P-61335-5	11 mm	142 mm	94 mm	5/1
P-61341-5	11,5 mm	142 mm	94 mm	5/1
P-61357-5	12 mm	151 mm	101 mm	5/1
P-61367-5	12,5 mm	151 mm	101 mm	5/1
P-61379-5	13 mm	151 mm	101 mm	5/1

## Burgije HSS-TiN za metal, 1/4" prihvat

Titanijum nitridni sloj za duži radni vek.



Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Radna dužina	Kom/kompl
D-14928	3 mm	61 mm	33 mm	1
D-14934	3,2 mm	85 mm	36 mm	1

## Burgije za zakivke, 1/4" prihvat

Burgija za zakivke omogućava rad u tesnim i uskim prostorima. Koriste je montažeri klima-uređaja, vodoinstalateri, limari itd.



Šifra	Prečnik	Dužina	Prihvat	Kom/kompl
B-56437	3,3 mm	50 mm	1/4" MZ	10/1

## Stepenaste burgije HSS-G sa spiralnim žljebom



Šifra	Prečnik	Pogodno za
P-69892	4-12 mm	Ne legirani čelik, nerđajući čelik, liveno gvožđe i čelik <math>< 800\text{ N/mm}^2</math> zatezna čvrstoća
P-69901	4-20 mm	
P-69917	4-30 mm	

## Stepenaste burgije HSS-Co-TiAlN sa spiralnim žljebom



Šifra	Prečnik	Pogodno za
P-69967	4-12 mm	Ne legirani čelik, nerđajući čelik, liveno gvožđe i čelik <math>< 1.400\text{ N/mm}^2</math> zatezna čvrstoća
P-69973	4-20 mm	
P-69989	4-30 mm	

Akumulatori i punjači

Pribor za namenske alate

Pribor za lampe

Pribor za laserske merace

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Klimate i testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za profilisanje i poravnavanje

Pribor za visenimski alat

Pribor za testere

Pribor za zabljače i ekspl. spojnice

Pribor za reznove za vrtne mašine

Pribor za usisivanje

Pribor za alate za rad na otvorenom

Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema

Koferi i torbe

Ostalo

Pribor za mešanje


# PRIBOR ZA BUŠENJE

## HSS upuštači



Šifra	Prečnik	Visina koraka	Tip vijka
P-73514	4,3 mm	90 °	M2
P-73520	5,3 mm	90 °	M2.5
P-73536	6,3 mm	90 °	M3
P-73542	8,3 mm	90 °	M4
P-73558	9,4 mm	90 °	M4.5
P-73564	10,4 mm	90 °	M5
P-73570	12,4 mm	90 °	M6
P-73586	16,5 mm	90 °	M8


## HSS-Co upuštači



Šifra	Prečnik	Visina koraka	Tip vijka
P-73601	6,3 mm	90 °	M3
P-73617	8,3 mm	90 °	M4
P-73623	10,4 mm	90 °	M5
P-73639	12,4 mm	90 °	M6
P-73645	16,5 mm	90 °	M8

## 6-delni set HSS upuštača u metalnoj kutiji

Običan tip upuštača sa cilindričnim prihvatom. Upuštač sa tri rezna ruba i dugaćkim zupcima za duboko upuštanje.



Šifra	Prihvat	Upuštači
D-42204	5,6,8,10 mm	6,3x45 mm (M3), 8,3x50 mm (M4), 10,4x50 mm (M5), 12,4x56 mm (M6), 16,5x60 mm (M8), 20,5x63 mm (M10)

## Burgije za zid

### Burgije za zid, cilindrični prihvat

Značenje kružnosti rupe? Rupa nije samo rupa. Tradicionalne burgije imaju tendenciju da "šetaju" što rezultuje sa trouglastom rupom, koja je u stvari veća nego što treba - to znači da stezanje neće da bude sigurno. Burgije koje prave kružnu rupu treba da se koriste kada je to potrebno, posebno kada se postavljaju kritični spojevi kao što su ankeri.



Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Radna dužina
D-05234	4 mm	70 mm	35 mm
D-05240	5 mm	85 mm	45 mm
D-05256	6 mm	100 mm	60 mm
D-05262	6 mm	150 mm	90 mm
D-05290	8 mm	110 mm	60 mm
D-05309	8 mm	150 mm	90 mm
D-05321	10 mm	150 mm	90 mm
D-05343	12 mm	150 mm	90 mm
D-17728	12 mm	600 mm	505 mm
D-05359	13 mm	150 mm	85 mm
D-05365	14 mm	150 mm	85 mm
D-05371	15 mm	150 mm	85 mm
D-17734	16 mm	600 mm	505 mm

### Burgije (visokog kvaliteta) za zid, cilindrični prihvat

Otporne na udarce profesionalne burgije za beton i kamen sa reznim rubovima od tvrdog metala prema DIN 8039. Pogodne za prirodni kamen, građevinski materijal i beton. Ugao na vrhu 130°.



Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Radna dužina
P-59592	3 mm	60 mm	35 mm
P-59601	4 mm	75 mm	45 mm
P-59617	5 mm	85 mm	50 mm
P-59623	6 mm	100 mm	60 mm
P-59798	6 mm	400 mm	220 mm
P-59639	7 mm	100 mm	60 mm
P-59645	8 mm	120 mm	80 mm
P-59760	8 mm	200 mm	130 mm
P-59807	8 mm	400 mm	220 mm
P-59651	9 mm	120 mm	80 mm
P-59667	10 mm	120 mm	80 mm
P-59776	10 mm	200 mm	140 mm
P-59813	10 mm	400 mm	220 mm
P-59673	11 mm	150 mm	90 mm
P-59782	12 mm	200 mm	140 mm
P-59829	12 mm	400 mm	230 mm
P-59922	12 mm	600 mm	550 mm
P-59695	13 mm	150 mm	90 mm
P-59835	14 mm	400 mm	350 mm
P-59710	16 mm	150 mm	90 mm
P-59841	16 mm	400 mm	350 mm
P-59944	16 mm	600 mm	540 mm
P-59726	18 mm	160 mm	100 mm

# PRIBOR ZA BUŠENJE

P-59857	18 mm	400 mm	350 mm
P-59950	18 mm	600 mm	550 mm
P-59732	20 mm	160 mm	110 mm
P-59863	20 mm	400 mm	330 mm
P-59966	20 mm	600 mm	550 mm
P-59748	22 mm	160 mm	110 mm
P-59879	22 mm	400 mm	350 mm
P-59885	25 mm	400 mm	330 mm

## Burgije za staklo i keramiku

### Burgije za staklo i keramiku, 1/4" prihvati ★★★

Makita burgije za staklo i keramiku sa glavom sa šiljatim vrhom obezbeđuju odlično bušenje u staklu i keramici.



Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Radna dužina
D-78405	3 mm	51 mm	-
D-78411	4 mm	51 mm	-
D-78427	5 mm	51 mm	-
D-78433	6 mm	58 mm	-
D-78449	7 mm	58 mm	-
D-78455	8 mm	58 mm	-
D-78461	10 mm	96 mm	-
D-78477	12 mm	96 mm	-
D-78483	14 mm	96 mm	-
D-78499	16 mm	100 mm	-

## Višenamjenske burgije

### Višenamjenske burgije, 1/4" prihvati ★★★

Vrh od volfram karbida. Pogodne za različite vrste materijala.




Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Radna dužina
E-14934	3 mm	90 mm	45 mm
E-14940	4 mm	90 mm	45 mm
E-14956	5 mm	100 mm	52 mm
E-14962	5,5 mm	100 mm	52 mm
E-14978	5,5 mm	150 mm	90 mm
E-14984	6 mm	100 mm	50 mm
E-14990	6 mm	150 mm	90 mm
E-15001	6,5 mm	100 mm	50 mm
E-15017	6,5 mm	150 mm	90 mm
E-15023	7 mm	100 mm	50 mm
E-15039	7 mm	150 mm	90 mm
E-15045	8 mm	120 mm	60 mm
E-15051	8 mm	150 mm	90 mm
E-15067	10 mm	150 mm	90 mm

E-15073	12 mm	150 mm	90 mm
E-15089	13 mm	150 mm	90 mm

## Višenamjenske burgije, cilindrični prihvat

★★★

Vrh od volfram karbida. Pogodne za različite vrste materijala.



Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Radna dužina
E-10958	3 mm	70 mm	38 mm
E-10964	4 mm	75 mm	40 mm
E-10970	5 mm	85 mm	43 mm
E-10986	5,5 mm	100 mm	50 mm
E-10992	6 mm	100 mm	50 mm
E-11003	6 mm	150 mm	90 mm
E-11019	6,5 mm	100 mm	50 mm
E-11025	6,5 mm	150 mm	90 mm
E-11031	7 mm	100 mm	50 mm
E-11047	8 mm	120 mm	60 mm
E-11053	8 mm	150 mm	90 mm
E-11069	10 mm	150 mm	90 mm
E-11075	12 mm	150 mm	90 mm
E-11081	13 mm	150 mm	90 mm

## Pribor za dijamantske krunaste bušilice

### Adapteri i produžeci

Šifra	Opis	Slika
P-41626	Produžetak za dijamantske krune 300 mm za model DBM230	
P-42151	Adapter 5/4"-M18 za model DBM130, DBM131	

### Stalci i pribor

Šifra	Opis	Slika
P-40082	Postolje za model DBM130, DBM131	
P-54190	Postolje za model DBM230	
P-54184	Adapter za prsten sakupljača vode za model DBM230	
P-40098	Nastavak za pritezanje postolja P-54190	

## Krone za magnetne bušilice

### Krone, 19 mm Weldon prihvat



Šifra	Prečnik	Radna dužina	Za model
HB-12S	12 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-13S	13 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-14S	14 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-15S	15 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-16S	16 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-17S	17 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-18S	18 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-19S	19 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-20S	20 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-22S	22 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-24S	24 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-25S	25 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-26S	26 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-28S	28 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-30S	30 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-32S	32 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-20L	20 mm	50 mm	HB500, HB350
HB-22L	22 mm	50 mm	HB500, HB350
HB-24L	24 mm	50 mm	HB500, HB350
HB-26L	26 mm	50 mm	HB500, HB350
HB-28L	28 mm	50 mm	HB500, HB350
HB-30L	30 mm	50 mm	HB500, HB350
HB-32L	32 mm	50 mm	HB500, HB350
HB-34L	34 mm	50 mm	HB500, HB350
HB-35L	35 mm	50 mm	HB500, HB350
HB-36L	36 mm	50 mm	HB500
HB-42L	42 mm	50 mm	HB500
HB-45L	45 mm	50 mm	HB500
HB-50L	50 mm	50 mm	HB500

### Centrirni bitovi za krone za magnetne bušilice



Šifra	Prečnik	Radna dužina	Za model
HB-PILOTS	-	25 mm	HB500, HB350
HB-PILOTL	-	50 mm	HB500

## Stezne glave za bušenje i pribor

### Brzostezne glave



Šifra	Kapacitet	Veličina navoja	Za model
193203-4	0,8-6,5 mm	3/8"-24 UNF	6501/X, DP2010, DP2011
196309-7	0,8-10 mm	1/2"-20 UNF	DDF343, 6261D, 6271D, 6281D
763181-8	0,8-10 mm	1/2"-20 UNF	MT064
763187-6	0,8-10 mm	1/2"-20 UNF	8270D, 8280D
763228-8	0,8-10 mm	3/8"-24 UNF	DF330D, DF331D, DDA341, DDA351, DA333D
763229-6	0,8-10 mm	1/2"-20 UNF	BHP343, DHP343, HP330D, HP331D, HP347D, 8271D, 8281D
196307-1	0,8-10 mm	1/2"-20 UNF	6270D, 6280D
193226-2	0,8-10 mm	1/2"-20 UNF	DP3003
766026-9	0,8-10 mm	3/8"-24 UNF	MT607, M6002, 6408
766012-0	1,0-10 mm	1/2"-20 UNF	MT080, DF0300, HP0300
763238-5	1,0-10 mm	1/2"-20 UNF	DF332D, DF333D, HP332D, HP333D
766013-8	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	MT081
193064-2	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	BDF460, BHP460
192284-5	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	6311D, 8412D
P-15718	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	6300-4, DP4001, DP4003, HP1630, HP1640, HP2050/H, HP2051/H
194254-0	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	HP2050/H, HP2051/H, HP2070, HP2071, DP4011
196193-0	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	HP1631, HP1641
196306-3	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	DDF453, DF457D, DF488D, DHP453, HP457D, HP488D, 6391D, 8391D
763158-3	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	DP4001, DP4003, DP4700, 6317D, 6337D, 6347D
763178-7	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	6390D, 8390D
763196-5	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	DDF451, DHP451
766019-6	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	MT818, M8104
766027-7	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	DDF446, DDF456, DHP484, DHP485, DDF453, DDF459, DDF470, DDF482, DDF484, DDF485, DF457D, DF488D, DHP446, DHP453, DHP456, DHP459, DHP470, DHP482, HP457D, HP488D
763182-6	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	M6301D, MT065, MT071
763241-6	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	DDF483, DHP483
763252-1	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	DDF448, DDF458, DDF481, DDF486, DDF492, DF001G, DHP448, DHP458, DHP481, DHP486, DHP492, HP001G
763262-8	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	DDF487, DF002G, DHP482, DHP487, HP002G

- Akumulatori i punjači
- Pribor za namenske mašinske materijale
- Pribor za lampe
- Pribor za laserske mašinske materijale
- Pribor za rušenje i udarno bušenje
- Klimate i testere
- Pribor za bušenje
- Pribor za pritezanje
- Pribor za sečenje, brušenje i poliranje
- Pribor za poliranje i poravnanje
- Pribor za visokomagnetski alat
- Pribor za testere
- Pribor za zbijanje i spajalice
- Pribor za alate za rad na vrućem zraku
- Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema
- Koferi i torbe
- Ostalo
- Pribor za mešanje

### Stezne glave sa nazubljenim vencem



Šifra	Kapacitet	Veličina navoja	Za model	Ključ
192887-5	0,0-6,5 mm	3/8"-24 UNF	6501, DP2010	763418-3 x
P-04313	0,5-10 mm	3/8"-24 UNF	6408, 6413, 6510LVR	- ✓
192879-4	1,5-10 mm	3/8"-24 UNF	6510PB, 8400D, 8400VD, HP1030, HP1230	763415-9 x
763174-5	1,5-10 mm	-	DA3010F, DDA340, DDA350	763415-9 x
192883-3	1,5-13 mm	5/8"-16 UNF	DA6301	763432-9 x
766016-2	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	HP1630, HP1640	763430-3 x
193822-6	2,0-13 mm	1/2"-20UNF	DDA450, DS4010, DS4011, DS4012, HP2050/H, HP2051/H, HP2070, HP2071	763430-3 ✓
763250-5	2,0-13 mm	-	DDA460, DA001G	763251-3 x
193318-7	2,0-13 mm	-	6304LR, DA4000LR	763432-9 *

\*Bez ključa, sa inbus vijkom M6x25 i dvema podloškama 6

### Stezne glave za udarne odvijače



Šifra	Kapacitet	Prihvat	Tip glave	Ključ
194251-6	1,5-10 mm	1/4" HEX (6,35 mm)	brzostezna	-
191880-6	1,5-10 mm	1/4" HEX (6,35 mm)	sa nazubljenim vencem	✓
191881-4	1,5-10 mm	1/4" HEX (6,35 mm)	sa nazubljenim vencem	✓

### Držači ključa za futer

Šifra	Za ključ	Za model	Slika
410102-8	763430-3, 763432-9		
411780-7	763418-3, 763415-9, 763414-1	električne bušilice	
418163-2	763430-3, 763418-3, 763453-1		
450688-0	763415-9	DDA350	
















































# SETOVI ZA ZAVRTANJE



Artikal	Broj komada	Razred kvaliteta	Umeci za vijke						Adapteri	Nasadni umeci	Ručni alat
			PH	PZ	TORX	HEX	SL				
E-15768	6 Impact Black	★★★	-	-	-	-	-	-	✓	-	
D-73265	7	★★	✓	-	-	-	✓	✓	✓	-	
XX7948-901	12	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	
E-11994	8 Impact Black	★★★	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	
D-73271	7	★★	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	
E-15774	30	★★	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	
E-13568	5 Impact Premier	★★★★★	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	
E-12011	10 Impact Black	★★★	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	
D-65028	10	★★	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	
E-12005	10 Impact Black	★★★	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	
E-03567	11 Impact Premier	★★★★★	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	
E-03573	11 Impact Premier	★★★★★	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-	
D-64995	11	★★	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-	
P-74740	13	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-	
E-25111	31 Impact Premier	★★★★★	-	-	✓	-	-	✓	✓	-	
E-03084	31 Impact Black	★★★	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-	
P-73374	31	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-	
E-22919	32 Impact Black	★★★	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-	
B-66896	33 Impact Black	★★★	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-	
B-66880	35 Impact Black	★★★	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-	
P-16782	10	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	
P-70144	61	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	
E-24826	100 Impact Black	★★★	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-	
E-10899	76	★★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	
B-68323	21	★★	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	
E-13552	31 Impact Premier	★★★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
B-68317	31	★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
D-65084	32	★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
E-07076	32	★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
B-55697	43	★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
D-73461	47	★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
E-07048	28	★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
E-07060	30	★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
E-15752	91	★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
B-54081	21	★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E-11542	87	★★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E-08458	87	★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E-06616	120	★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E-08713	120	★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E-10883	221	★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Artikal	Opis
B-69917	 Kutija u obliku LXT baterije, za dobro prijanjanje na Makpac unutrašnji uložak.
E-22872	 Kutija u obliku XGT baterije, za dobro prijanjanje na Makpac unutrašnji uložak.

E-15768	D-73265	XX7948-901	E-11994	D-73271	E-15774
					
E-13568	E-12011	D-65028	E-12005	E-03567	E-03573
					
D-64995	P-74740	E-25111	E-03084	P-73374	E-22919
					
B-66896	B-66880	P-16782	P-70144	E-24826	E-10899
					
B-68323	E-13552	B-68317	D-65084	E-07076	B-55697
					
D-73461	E-07048	E-07060	E-15752	B-54081	E-11542
					
E-08458	E-06616	E-08713	E-10883		
					

Artikal	Broj kompleta u pakovanju	Broj komada	Razred kvaliteta	Umeci za vijke						Adaptori	Nasadni umeci	Ručni alat
				PH 	PZ 	TORX 	HEX 	SL 				
B-28896	1	18	★★	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	
B-28896-6	6/1			✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	
D-30651	1	11	★★	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	
D-30651-12	12/1			✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	
D-31083	1	12	★★	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	
D-31083-12	12/1			✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	
D-30667	1	31	★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
D-30667-12	12/1			✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
D-74762	1	32	★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
D-74762-12	12/1			✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
B-36170	1	47	★★★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	
B-36170-10	10/1			✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	
B-28911	1	28	★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	
B-28911-6	6/1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	
E-00016	1	33 Impact Black	★★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	
E-00022	12/1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	
E-12441	1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	
E-12441-10	10/1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	

B-28896	B-28896-6	D-30651	D-30651-12	D-31083	D-31083-12
---------	-----------	---------	------------	---------	------------



D-30667	D-30667-12	D-74762	D-74762-12	B-36170	B-36170-10
---------	------------	---------	------------	---------	------------












B-28911	B-28911-6	E-00016	E-00022	E-12441	E-12441-10
---------	-----------	---------	---------	---------	------------



# SETOVI ZA BUŠENJE



Artikal	Broj komada	Razred kvaliteta	Prihvat	Burgije		
				Beton 	Metali 	Drvo 
E-11536	5	★★★★	cilindrični	HM-TCT 4, 5, 6, 8, 10 mm	-	-
D-05175	5	★★	cilindrični	HM-TCT 4, 5, 6, 8, 10 mm	-	-
D-72877	5	★★	cilindrični	HM-TCT 4, 5, 6, 8, 10 mm	-	-
D-73483	12	★★	cilindrični	HM-TCT 4, 5, 2x5.5, 2x6, 2x6.5, 2x7, 2x8 mm	-	-
D-77126	12	★★	cilindrični	HM-TCT 4, 2x5, 3x6, 3x8, 2x10, 12 mm	-	-
D-30508	5	★★★★	trostrani cilindrični	-	HSS M-Force 4, 5, 6, 8, 10 mm	-
D-75758	6	SPECIALIZED	cilindrični	-	HSS-Co 5% 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm	-
D-75742	6	★★★★	cilindrični	-	HSS-G 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm	-
D-77241	6	★★★★	cilindrični	-	HSS-TiN 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm	-
D-72833	6	★★	cilindrični	-	HSS-TiN 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm	-
D-72849	10	★★	cilindrični	-	HSS-TiN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm	-
D-72855	13	★★	cilindrični	-	HSS-TiN 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5 mm	-
D-67561	19	SPECIALIZED	cilindrični	-	HSS-Co 5% 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 mm	-
D-67583	19	★★★★	trostrani cilindrični	-	HSS M-force 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 mm	-
D-67549	19	★★★★	cilindrični	-	HSS-G 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 mm	-
D-67527	19	★★	cilindrični	-	HSS-TiN 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 10 mm	-
P-73673	19	-	cilindrični	-	HSS-G 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 mm	-
P-60969-25	25	-	trostrani cilindrični	-	HSS-G 1-13 mm (u dimenzijama od po 0.5 mm)	-
P-61824-25	25	-	cilindrični	-	HSS-G Co 5% 1-13 mm (u dimenzijama od po 0.5 mm)	-
D-20769	5	★★★★	šestougaoni	-	HSS-TiN 5, 6, 8 mm	5, 6 mm
D-72861	5	★★★★	cilindrični	-	-	4, 5, 6, 8, 10 mm
D-77257	8	★★★★	cilindrični	-	-	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
E-08698	8	★★★★	šestougaoni	-	-	pljosnate burgije 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 32 mm
D-23759	5	★★★★	šestougaoni	HM-TCT 6 mm	HSS-TiN 5, 6 mm	5, 6 mm
D-71962	9	★★★★	cilindrični	HM-TCT 5, 6, 8 mm	HSS 5, 6, 8 mm	5, 6, 8 mm
D-46202	18	★★★★	cilindrični	HM-TCT 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	HSS-G 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
B-44884	21	★★★★	trostrani cilindrični / cilindrični	HM-TCT 2x3, 2x4, 5, 6, 8 mm	HSS 2x3, 2x4, 5, 6, 8 mm	2x3, 2x4, 5, 6, 8 mm

Artikal	Broj komada	Razred kvaliteta	Prihvat	Burgije					
									
E-14255	5	★★★★	cilindrični	HM-TCT 4x75 mm, 5x85 mm, 6x100 mm, 8x120 mm, 10x150 mm					

E-11536      D-05175      D-72877      D-73483      D-77126      D-30508



D-75758      D-75742      D-77241      D-72833      D-72849      D-72855



D-67561      D-67583      D-67549      D-67527      P-73673      P-60969-25



P-61824-25      D-20769      D-72861      D-77257      E-08698      D-23759



D-71962      D-46202      B-44884      E-14255



# SETOVI ZA ZAVRTANJE I BUŠENJE



Artikal	Broj komada	Razred kvaliteta	Burgije			Krunaste testere	Umeci za vijke	Nasadni umeci	Ručni alat
			Beton	Metali	Drvo				
E-07026	18	★★★★	✓	-	-	-	✓	✓	-
B-54106	38	★★★★	-	✓	-	-	✓	✓	-
D-58877	42	★★★★	-	✓	-	-	✓	✓	-
E-13166	42	★★★★	-	✓	-	-	✓	✓	-
D-74887	17	★★	✓	✓	✓	-	✓	-	-
E-07032	27	★★★★	✓	✓	✓	-	✓	-	-
E-07054	29	★★★★	✓	✓	✓	-	✓	-	-
D-47204	30	★★★★	✓	✓	✓	-	✓	-	-
E-22850	31 Impact Black	★★★★	-	✓	-	-	✓	✓	-
B-68498	34	★★★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	-
E-22573	38	★★★★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	-
E-11829	60	★★★★	✓	✓	✓	-	✓	-	-
E-15095	60	★★★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
B-69478	65	★★★★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
196635-4	70	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	-
E-15126	75	★★★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	-
E-22589	71	★★★★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
E-15104	80	★★★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
E-22604	104	★★★★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
D-47248	100	★★★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	-
E-10730	102	★★★★	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
E-22610	200	★★★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
D-47260	201	★★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E-06270	212	★★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E-11689	256	★★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Artikal	Broj kompleta u pakovanju	Broj komada	Razred kvaliteta	Burgije			Krunaste testere	Umeci za vijke	Nasadni umeci	Ručni alat
				Beton	Metali	Drvo				
D-47145	1	71	★★★★	✓	✓	✓	-	✓	-	✓
D-47145-6	6/1									

E-07026      B-54106      D-58877      E-13166      D-74887      E-07032




E-07054      D-47204      E-22850      B-68498      E-22573      E-11829



E-15095      B-69478      196635-4      E-15126      E-22589      E-15104



E-22604      D-47248      E-10730      E-22610      D-47260      E-06270



E-11689      D-47145      D-47145-6



# PRIBOR ZA PRITEZANJE

1/4" šestougaoni prihvat



Šestougaoni prihvat



Kvadratni prihvat



Sa magnetom



Izrađeno od hrom-molibdena



**Impact**


# PREMIER

**DUPLA-TORZIJA**  
ZA VISOKU IZDRŽLJIVOST




**ČELIČNA LEGURA**  
STVORENA ZA VELIKI OBRтни MOMENAT

**VRLO PRECIZAN**  
ODLIČNO NALEŽE NA GLAVU VIJKA




grafički prikaz naleganja



Impact  
**PREMIER**

STANDARDNI



# SERIJA

**UMETAKA / DRŽAČA / ADAPTERA**

## 1/4" Hex prihvat (C-form)



C-form



## 1/4" Hex prihvat (E-form)

NZ

MZ

E-form  
(jednostrani)E-form  
(dvostrani)

## Umeci za vijke i pribor sa 1/4" šestougaoim prihvatom

## Impact Premier torzioni umeci za vijke

★★★★★

Veoma izdržljivi torzioni umeci u boji za lakše prepoznavanje. Precizno izrađen vrh odlično naleže na glavu vijka.



Šifra	Ukupna dužina	Tip vijka	Prihvat	Kom/kompl
E-03121	25 mm	PH1	1/4" C-form	2/1
E-03137	25 mm	PH2	1/4" C-form	2/1
E-03246	25 mm	PH2	1/4" C-form	15/1
E-03159	25 mm	PH3	1/4" C-form	2/1
E-03165	25 mm	PZ1	1/4" C-form	2/1
E-03171	25 mm	PZ2	1/4" C-form	2/1
E-03252	25 mm	PZ2	1/4" C-form	15/1
E-03187	25 mm	PZ3	1/4" C-form	2/1
E-03193	25 mm	T10	1/4" C-form	2/1
E-25937	25 mm	T10	1/4" C-form	15/1
E-03202	25 mm	T15	1/4" C-form	2/1
E-25943	25 mm	T15	1/4" C-form	15/1
E-03218	25 mm	T20	1/4" C-form	2/1
E-03224	25 mm	T25	1/4" C-form	2/1
E-25965	25 mm	T25	1/4" C-form	15/1
E-03230	25 mm	T30	1/4" C-form	2/1
E-25971	25 mm	T30	1/4" C-form	15/1
E-20242	25 mm	T40	1/4" C-form	2/1
E-25987	25 mm	T40	1/4" C-form	15/1



Šifra	Ukupna dužina	Tip vijka	Prihvat	Kom/kompl
E-03268	50 mm	PH1	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-03274	50 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-03377	50 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	10/1
E-03280	50 mm	PH3	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-03296	50 mm	PZ1	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-25993	50 mm	PZ1	1/4" E-form (MZ)	10/1
E-03305	50 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-03383	50 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	10/1

E-03311	50 mm	PZ3	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-26004	50 mm	PZ3	1/4" E-form (MZ)	10/1
E-03327	50 mm	T10	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-26010	50 mm	T10	1/4" E-form (MZ)	10/1
E-03333	50 mm	T15	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-26026	50 mm	T15	1/4" E-form (MZ)	10/1
E-03349	50 mm	T20	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-26032	50 mm	T20	1/4" E-form (MZ)	10/1
E-03355	50 mm	T25	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-03361	50 mm	T30	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-12027	50 mm	T40	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-26048	50 mm	T25	1/4" E-form (MZ)	10/1
E-26054	50 mm	T30	1/4" E-form (MZ)	10/1
E-26060	50 mm	T40	1/4" E-form (MZ)	10/1

## Impact Premier dvostrani torzioni umeci za vijke

★★★★★





Šifra	Ukupna dužina	Tip vijka	Prihvat	Kom/kompl
E-06286	65 mm	PH2-PH2	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-06292	65 mm	PZ2-PZ2	1/4" E-form (MZ)	2/1

## Impact Premier magnetni držači sa pojačivačem magneta

★★★★★



Šifra	Opis
E-03442	Magboost je snažan višenamenski magnet, čijom primenom bilo koji 1/4" 50 mm E-form umetak postaje veoma namagnetisan. To je korisno pri zavrtanju dugih vijka. Može se koristiti i za namagnetisanje imbus ključeva ili odvijača sa šestougaoim prihvatom.



## Impact Premier nagibni adapteri za nasadne ključeve

★★★★★



Šifra	Ukupna dužina	Za nasadne ključeve	Prihvat
E-03420	50 mm	3/8" SQ	1/4" E-form (MZ)
E-03436	50 mm	1/2" SQ	1/4" E-form (MZ)

# PRIBOR ZA PRITEZANJE

## Impact Premier torzioni držači umetaka

★★★★★



Impact  
**PREMIER**



Šifra	Ukupna dužina	Prihvat
E-20258	68 mm	1/4" E-form (MZ)
E-20264	150 mm	1/4" E-form (MZ)

## Impact Premier ultramag torzioni držači umetaka

★★★★★



Impact  
**PREMIER**



Šifra	Ukupna dužina	Prihvat
E-20270	79 mm	1/4" E-form (MZ)

## Impact Black torzioni umeci za vijke

★★★

Veliki izbor udarnih bitova 25/50 mm, koji su trajniji od konvencionalnih bitova zbog posebnog procesa kaljenja.



Šifra	Ukupna dužina	Tip vijka	Prihvat	Kom/kompl
B-63600	25 mm	PH1	1/4" C-form	2/1
B-63616	25 mm	PH2	1/4" C-form	2/1
E-12360	25 mm	PH2	1/4" C-form	25/1
B-63622	25 mm	PH3	1/4" C-form	2/1
B-63638	25 mm	PZ1	1/4" C-form	2/1
B-63644	25 mm	PZ2	1/4" C-form	2/1
E-12376	25 mm	PZ2	1/4" C-form	25/1
B-63650	25 mm	PZ3	1/4" C-form	2/1
B-63666	25 mm	T15	1/4" C-form	2/1
B-63672	25 mm	T20	1/4" C-form	2/1
E-12382	25 mm	T20	1/4" C-form	25/1
B-63688	25 mm	T25	1/4" C-form	2/1
E-12398	25 mm	T25	1/4" C-form	25/1
B-63694	25 mm	T30	1/4" C-form	2/1
E-12653	25 mm	T30	1/4" C-form	25/1
B-63703	25 mm	T40	1/4" C-form	2/1
E-12669	25 mm	T40	1/4" C-form	25/1



IMPACT BLACK  
Impact driver's accessory series



Šifra	Ukupna dužina	Tip vijka	Prihvat	Kom/kompl
B-63719	50 mm	PH1	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-12407	50 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	10/1
B-63725	50 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	2/1
B-63731	50 mm	PH3	1/4" E-form (MZ)	2/1
B-63747	50 mm	PZ1	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-12413	50 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	10/1
B-63753	50 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	2/1
B-63769	50 mm	PZ3	1/4" E-form (MZ)	2/1
B-63775	50 mm	T15	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-12429	50 mm	T20	1/4" E-form (MZ)	10/1
B-63781	50 mm	T20	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-12435	50 mm	T25	1/4" E-form (MZ)	10/1
B-63797	50 mm	T25	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-12675	50 mm	T30	1/4" E-form (MZ)	10/1
B-63806	50 mm	T30	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-12681	50 mm	T40	1/4" E-form (MZ)	10/1
B-63812	50 mm	T40	1/4" E-form (MZ)	2/1

## Impact Black držači umetaka

★★★



IMPACT BLACK  
Impact driver's accessory series



Šifra	Ukupna dužina	Prihvat
B-66793	60 mm	1/4" E-form (MZ)

## Impact Black brzoizmenjivi držači umetaka

★★★



IMPACT BLACK  
Impact driver's accessory series



Šifra	Ukupna dužina	Prihvat
B-66802	60 mm	1/4" E-form (MZ)

## Impact Black držači umetaka sa vodilicom za zavrtnanje

★★★



IMPACT BLACK  
Impact driver's accessory series



Šifra	Ukupna dužina	Prihvat
B-66818	80 mm	1/4" E-form (MZ)

Akumulatori i punjači  
Pribor za namenske matice  
Pribor za lampe  
Pribor za laserske merace  
Pribor za rušenje i udarno bušenje  
Krunaste testere  
Pribor za bušenje  
Pribor za pritezanje  
Pribor za sečenje, brušenje i poliranje  
Pribor za prilikavanje i poravnavanje  
Pribor za višenamenski alat  
Pribor za testere  
Pribor za zbijanje i ekseriranje  
Pribor za iznošenje vrtača  
Pribor za usisivanje  
Pribor za alate za rad na otvorenim  
Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema  
Koferi i torbe  
Ostalo  
Pribor za mešanje

## Impact Black produženi držači

★★★

**IMPACT BLACK**  
Impact driver's accessory series

Šifra	Ukupna dužina	Prihvati
E-24125	76 mm	1/4" E-form (MZ)
E-24131	152 mm	1/4" E-form (MZ)
E-24147	306 mm	1/4" E-form (MZ)

## Impact Black adapteri za nasadne ključeve

★★★

**IMPACT BLACK**  
Impact driver's accessory series

Šifra	Ukupna dužina	Za nasadne ključeve	Prihvati
B-66868	50 mm	3/8" SQ	1/4" E-form (MZ)
B-66874	50 mm	1/2" SQ	1/4" E-form (MZ)

## Torzioni umeci za vijke



Šifra	Ukupna dužina	Tip vijka	Prihvati	Kom/kompl
P-06030	25 mm	PH1	1/4" C-form	10/1
P-06052	25 mm	PH2	1/4" C-form	10/1
P-06096	25 mm	PZ1	1/4" C-form	10/1
P-06111	25 mm	PZ2	1/4" C-form	10/1
P-06133	25 mm	PZ3	1/4" C-form	10/1



Šifra	Ukupna dužina	Tip vijka	Prihvati	Kom/kompl
P-06046	50 mm	PH1	1/4" E-form (MZ)	10/1
P-06068	50 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	10/1
P-06080	50 mm	PH3	1/4" E-form (MZ)	10/1
P-06105	50 mm	PZ1	1/4" E-form (MZ)	10/1
P-06127	50 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	10/1
P-06149	50 mm	PZ3	1/4" E-form (MZ)	10/1

## Dvostrani torzioni umeci za vijke



Šifra	Ukupna dužina	Tip vijka	Prihvati	Kom/kompl
B-20703	65 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	3/1
B-20719	65 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	3/1
B-20725	65 mm	PZ3	1/4" E-form (MZ)	3/1

B-21870	65 mm	PH3	1/4" E-form (MZ)	3/1
B-12326	85 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	3/1
B-12790	85 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	3/1
B-16259	85 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	18/1
B-20731	85 mm	PZ3	1/4" E-form (MZ)	3/1
B-21886	85 mm	PH3	1/4" E-form (MZ)	3/1

## Umeci za vijke



Šifra	Ukupna dužina	Tip vijka	Prihvati	Kom/kompl
P-06339	25 mm	T15	1/4" C-form	10/1
P-06345	25 mm	T20	1/4" C-form	10/1
P-06351	25 mm	T25	1/4" C-form	10/1
P-06367	25 mm	T27	1/4" C-form	10/1
P-06373	25 mm	T30	1/4" C-form	10/1
P-06389	25 mm	T40	1/4" C-form	10/1



Šifra	Ukupna dužina	Tip vijka	Prihvati	Kom/kompl
P-72590	50 mm	T10	1/4" E-form (MZ)	3/1
P-72609	50 mm	T15	1/4" E-form (MZ)	3/1
P-72615	50 mm	T20	1/4" E-form (MZ)	3/1
P-72643	50 mm	T30	1/4" E-form (MZ)	3/1
P-72659	50 mm	T40	1/4" E-form (MZ)	3/1



Šifra	Ukupna dužina	Tip vijka	Prihvati	Kom/kompl
B-57788	90 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-59885	90 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-59900	90 mm	T15	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-59916	90 mm	T20	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-59922	90 mm	T25	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-59938	90 mm	T30	1/4" E-form (MZ)	1/1



Šifra	Ukupna dužina	Tip vijka	Prihvati	Kom/kompl
B-57847	150 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-59950	150 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-59972	150 mm	T15	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-59988	150 mm	T20	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-59994	150 mm	T25	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-60006	150 mm	T30	1/4" E-form (MZ)	1/1

# PRIBOR ZA PRITEZANJE

## Umeci za vijke sa ograničenjem dubine ★★★



Šifra	Ukupna dužina	Tip vijka	Prihvat
B-60399	40 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)

## Držači umetaka



Šifra	Ukupna dužina	Prihvat
784811-8	60 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52445	60 mm	1/4" E-form (MZ)
P-05979	60 mm	1/4" E-form (MZ)
P-05985	75 mm	1/4" E-form (MZ)
B-57750	150 mm	1/4" E-form (MZ)
B-57766	300 mm	1/4" E-form (MZ)

## Brzoizmenjivi držači umetaka



Šifra	Ukupna dužina	Tip	Prihvat
B-52467	60 mm	magnetni	1/4" E-form (MZ)
P-54075	60 mm	/	1/4" E-form (MZ)

## Fleksibilni držači umetaka ★★★

Fleksibilni držač umetaka za zavrtnje na teško pristupačnim mestima. Maksimalni ugao zavrtnja je 90°. Nije pogodno za upotrebu sa udarnim odvijačima!



Šifra	Ukupna dužina	Prihvat za umetke
B-29072	200 mm	1/4" HEX
B-29094	300 mm	1/4" HEX

## Držač umetaka sa držačem za pojas ★★★



Šifra	Prihvat za umetke
B-54411	1/4" E-form (MZ)

## Adapteri za nasadne ključeve ★★



Šifra	Ukupna dužina	Prihvat	Za nasadne ključeve
D-74740	50 mm	1/4" E-form (MZ)	1/4" SQ
B-54673	50 mm	1/4" E-form (MZ)	1/2" SQ

## Umeci za vijke sa kvadratnim prihvatom

## Impact Black umeci za vijke ★★★



**IMPACT BLACK**  
Impact driver's accessory series



Šifra	Ukupna dužina	Tip vijka	Prihvat	Kom/kompl
E-19794	78 mm	T30	1/2" SQ	1/1
E-19819	78 mm	T40	1/2" SQ	1/1
E-19831	78 mm	T50	1/2" SQ	1/1

## Kompleti Impact Black umetaka



Šifra	Razred kvaliteta	Opis	Prihvat	Kom/kompl
E-23628	★★★	T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70	1/2"	7/1

## Nasadni ključevi sa 1/4" šestougaoim prihvatom

## Impact Premier torzioni nasadni ključevi ★★★★★



**Impact PREMIER**



Šifra	Ukupna dužina	Veličina nasada	Prihvat
E-03458	65 mm	6 mm	1/4" E-form (MZ)
E-03464	65 mm	8 mm	1/4" E-form (MZ)
E-03470	65 mm	10 mm	1/4" E-form (MZ)
E-03486	65 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)

Akumulatori i punjači  
 Pribor za namenske lampe  
 Pribor za laserske marke  
 Pribor za rušenje i udarno bušenje  
 Krunaste testere  
 Pribor za bušenje  
 Pribor za pritezanje  
 Pribor za sečenje, brušenje i poliranje  
 Pribor za profilisanje i poravnavanje  
 Pribor za visenjenje i skidanje  
 Pribor za testere  
 Pribor za zbijanje i ekseri i spajalice  
 Pribor za alate za rad na vrućem vazduhu  
 Pribor za alate za rad na zaštitnoj opremi  
 Koferi i torbe  
 Ostalo  
 Pribor za mešanje

## Impact Premier nagibni nasadni ključevi

★★★★★



Impact  
**PREMIER**



Šifra	Ukupna dužina	Veličina nasada	Prihvat
E-03492	80 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)
E-03501	80 mm	15 mm	1/4" E-form (MZ)
E-03517	80 mm	17 mm	1/4" E-form (MZ)
E-03523	80 mm	19 mm	1/4" E-form (MZ)
E-03539	80 mm	21 mm	1/4" E-form (MZ)

## Impact Black nasadni ključevi

★★★



**IMPACT BLACK**  
Impact driver's accessory series



Šifra	Ukupna dužina	Veličina nasada	Prihvat	Tip vijka
B-66824	50 mm	6 mm	1/4" E-form (MZ)	M3,5
B-66830	50 mm	8 mm	1/4" E-form (MZ)	M5
B-66846	50 mm	10 mm	1/4" E-form (MZ)	M6
B-66852	50 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)	M8

## Nasadni ključevi



Šifra	Ukupna dužina	Veličina nasada	Prihvat
P-06270	55 mm	5,5 mm	1/4" E-form (MZ)
P-06286	55 mm	7 mm	1/4" E-form (MZ)
P-06292	55 mm	8 mm	1/4" E-form (MZ)
P-06301	55 mm	10 mm	1/4" E-form (MZ)
P-06317	55 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)
P-38548	55 mm	17 mm	1/4" E-form (MZ)
P-05991	65 mm	1/4"	1/4" E-form (MZ)
P-06002	65 mm	10 mm	1/4" E-form (MZ)

## Nasadni ključevi

★★



Šifra	Ukupna dužina	Veličina nasada	Prihvat
B-38685	50 mm	5,5 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38906	50 mm	5,5 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38691	50 mm	6 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38766	50 mm	6,35 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38700	50 mm	7 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38772	50 mm	7,9 mm	1/4" E-form (MZ)

B-38716	50 mm	8 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38788	50 mm	9,6 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38722	50 mm	10 mm	1/4" E-form (MZ)
B-61999	50 mm	11 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38738	50 mm	12 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38744	50 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38750	50 mm	17 mm	1/4" E-form (MZ)

## Kompleti nasadnih ključeva



Šifra	Razred kvaliteta	Opis	Prihvat	Kom/kompl
B-39154	★★	50 mm: 6, 8, 10, 12, 13 mm nasadni ključevi	1/4" E-form (MZ)	5/1
B-57554	★★	50 mm: 8, 10, 12, 13 mm nasadni ključevi	1/4" C-form	4/1
E-15768	★★★	50 mm: 6, 7, 8, 10, 12, 13 mm Impact Black nasadni ključevi u plastičnoj kutiji	1/4" E-form (MZ)	6/1

## Dugi nasadni ključevi

★★★

Za efektivniji rad sa navojnim šipkama (brezonima) i dugim vijcima.




Šifra	Ukupna dužina	Veličina nasada	Prihvat
B-52532	150 mm	10 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52548	300 mm	10 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52560	700 mm	10 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52576	75 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52582	150 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52598	300 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52607	500 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52613	700 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52635	150 mm	17 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52641	300 mm	17 mm	1/4" E-form (MZ)

## Nasadni ključevi za navojnu šipku

★★★★★

Navojne šipke se često koriste pri montaži klima uređaja, rasvete, cevi i kablova. Bit za navojne šipke znatno smanjuje vrijeme i energiju pri montaži navojnih šipki u odnosu na ručno postavljanje.



Šifra	Dužina	Tip vijka	Prihvat
B-42961	66 mm	M6	1/4" E-form (MZ)
B-42977	66 mm	M8	1/4" E-form (MZ)
B-42983	66 mm	M10	1/4" E-form (MZ)

# PRIBOR ZA PRITEZANJE

## Nasadni ključevi sa kvadratnim prihvatom

### Impact Black nasadni ključevi



**IMPACT BLACK**  
Impact driver's accessory series



Šifra	Ukupna dužina	Veličina nasada	O-prsten	Tip vijka	Prihvat
E-16047	38 mm	8 mm	X	M5	1/2"
E-16405	81,5 mm	8 mm	X	M5	1/2"
E-16053	38 mm	9 mm	X		1/2"
E-16069	38 mm	10 mm	X	M6	1/2"
E-16411	81,5 mm	10 mm	X	M6	1/2"
E-16075	38 mm	11 mm	X	M7	1/2"
E-16427	81,5 mm	11 mm	X	M7	1/2"
E-16081	38 mm	12 mm	X		1/2"
E-16433	81,5 mm	12 mm	X		1/2"
E-16097	38 mm	13 mm	X	M8	1/2"
E-16449	81,5 mm	13 mm	X	M8	1/2"
E-16106	38 mm	14 mm	X		1/2"
E-16455	81,5 mm	14 mm	X		1/2"
E-16112	38 mm	15 mm	X		1/2"
E-16128	38 mm	16 mm	X		1/2"
E-16461	81,5 mm	16 mm	X		1/2"
E-16134	38 mm	17 mm	X	M10	1/2"
E-16477	81,5 mm	17 mm	X	M10	1/2"
E-16140	38 mm	18 mm	X		1/2"
E-16483	81,5 mm	18 mm	X		1/2"
E-16156	38 mm	19 mm	X	M12	1/2"
E-16499	81,5 mm	19 mm	X	M12	1/2"
E-16162	38 mm	20 mm	X		1/2"
E-16178	38 mm	21 mm	X		1/2"
E-16508	81,5 mm	21 mm	X		1/2"
E-16184	38 mm	22 mm	X	M14	1/2"
E-16514	81,5 mm	22 mm	X	M14	1/2"
E-16190	38 mm	23 mm	X		1/2"
E-16209	38 mm	24 mm	X	M16	1/2"
E-16520	81,5 mm	24 mm	X	M16	1/2"
E-16215	42 mm	27 mm	X	M18	1/2"
E-16536	81,5 mm	27 mm	X	M18	1/2"
E-16221	42 mm	30 mm	X	M20	1/2"
E-16542	81,5 mm	30 mm	X	M20	1/2"
E-16237	44 mm	32 mm	X	M22	1/2"
E-16558	81,5 mm	32 mm	X	M22	1/2"

### Nasadni ključevi



Šifra	Ukupna dužina	Veličina nasada	O-prsten	Tip vijka	Prihvat
E-24511	60 mm	27 mm	✓	M18	1"
E-24533	63 mm	32 mm	✓	M22	1"
E-24561	66 mm	36 mm	✓	M24	1"
E-24608	68 mm	42 mm	✓		1"

E-24620	72 mm	46 mm	✓	M30	1"
E-24686	90 mm	27 mm	✓	M18	1"
E-24701	90 mm	32 mm	✓	M22	1"
E-24739	90 mm	36 mm	✓	M24	1"
E-22420	90 mm	41 mm	✓	M27	1"
E-24773	90 mm	46 mm	✓	M30	1"
E-22224	51 mm	17 mm	✓	M10	3/4"
E-22230	51 mm	19 mm	✓	M12	3/4"
E-22333	90 mm	19 mm	✓	M12	3/4"
E-22246	51 mm	21 mm	✓		3/4"
E-22349	90 mm	21 mm	✓		3/4"
E-22252	51 mm	22 mm	✓	M14	3/4"
E-22268	51 mm	24 mm	✓	M16	3/4"
E-22355	90 mm	24 mm	✓	M16	3/4"
E-22274	53 mm	26 mm	✓		3/4"
E-22280	53 mm	27 mm	✓	M18	3/4"
E-22361	90 mm	27 mm	✓	M18	3/4"
E-22296	53 mm	30 mm	✓	M20	3/4"
E-22377	90 mm	30 mm	✓	M20	3/4"
E-22305	57 mm	32 mm	✓	M22	3/4"
E-22383	90 mm	32 mm	✓	M22	3/4"
E-22311	57 mm	35 mm	✓		3/4"
E-22327	57 mm	36 mm	✓	M24	3/4"
E-22399	90 mm	36 mm	✓	M24	3/4"
134825-1	38 mm	13 mm	✓	M8	1/2"
134827-7	52 mm	13 mm	✓	M8	1/2"
134829-3	38 mm	17 mm	✓	M10	1/2"
134834-0	52 mm	22 mm	✓	M14	1/2"
134835-8	52 mm	23 mm	✓		1/2"
134845-5	78 mm	27 mm	✓	M18	1/2"
134847-1	78 mm	30 mm	✓	M20	1/2"

### O-prsteni i pinovi za nasadne ključeve



Prihvat	Veličina	O-prsten	Kom/ kompl	Pin	Kom/ kompl
1"	-	E-22436	1	E-22442	1
3/4"	-	E-22408	1	E-22414	1
1/2"	8-16 mm	B-54542	3/1	B-54586	3/1
	17 mm	B-54558	3/1	B-54592	3/1
	18-19 mm	B-54564	3/1	B-54601	3/1
	20-32 mm	B-54570	3/1	B-54617	3/1

- Akumulatori i punjači
- Pribor za namenske lampice
- Pribor za lampe
- Pribor za laserske merace
- Pribor za rušenje i udarno bušenje
- Krunaste testere
- Pribor za bušenje
- Pribor za sečenje, brušenje i poliranje
- Pribor za prilikavanje i poravnavanje
- Pribor za višenamenski alat
- Pribor za testere
- Pribor za zbijanje ekselera i spajalice
- Pribor za alate za rad na vrhu
- Pribor za usisivanje
- Pribor za alate za rad na otvorenim
- Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema
- Koferi i torbe
- Ostalo
- Pribor za mešanje

# PRIBOR ZA PRITEZANJE

## Kompleti nasadnih ključeva



Šifra	Razred kvaliteta	Opis	Prihvat	Kom/kompl
E-12289	★★★	23 mm: 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm, adapter 1/4" HEX > 1/4" SQ	1/4"	8/1
E-12354	★★★	za alu. felne 86 mm: 17, 19, 21 mm	1/2"	3/1
E-16564	★★★	8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 24 mm, O-prsten, pin	1/2"	9/1
E-16570	★★★	8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21 mm, O-prsten, pin	1/2"	9/1
E-16586	★★★	81,5 mm: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm, O-prsten, pin	1/2"	14/1
E-16592	★★★	38 mm: 13, 17, 19, 21, 22, 24 mm, adapter 1/4" HEX > 1/2" SQ	1/2"	7/1
E-16601	★★★	8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21 mm, O-prsten, pin	1/2"	8/1
E-16617	★★★	10, 11, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm, O-prsten, pin	1/2"	9/1
E-16645	★★★	38 mm: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 mm, adapter 1/4" HEX > 1/2" SQ	1/2"	9/1

## Produžeci za nasadne ključeve



Šifra	Ukupna dužina	Pin	O-prsten	Prihvat
134870-6	200 mm	✓	✓	1"
134997-2	150 mm	✓	✓	3/4"
B-55728	75 mm	✓	✓	1/2"
134874-8	100 mm	✓	✓	1/2"
B-55712	150 mm	✓	✓	1/2"
B-55706	250 mm	✓	✓	1/2"

## Nagibni adapteri za nasadne ključeve



Šifra	Ukupna dužina	Pin	O-prsten	Prihvat
134877-2	84 mm	✓	✓	1/2"

## Adapteri SQ za umetke



Šifra	Ukupna dužina	Pin	O-prsten	Prihvat	Prihvat za umetke
B-68448	51 mm	✓	✓	1/2"	1/4" HEX E-form (MZ)
134873-0	50 mm	✓	✓	1/2"	1/4" HEX E-form (MZ)

## Brzoizmenjivi adapteri SQ za umetke



Šifra	Ukupna dužina	Pin	O-prsten	Prihvat	Prihvat za umetke		
P-05941	50 mm	P-21565	X	-	X	1/2"	1/4" HEX E-form (MZ)
P-05963	55 mm	-	X	-	X	3/8"	1/4" HEX E-form (MZ)

## Produžne ručke za baterijske udarne odvijače



Šifra	Ukupna dužina	Za model
191G67-2	657-807 mm	DTW1001, DTW1002, DTW1005, DTW701, TW001G, TW002G, TW007G

## Ostali pribor

### Ograničivači dubine



Šifra	Naziv	Za model
194280-9	Ograničivač dubine	DTD152, DTD153, DTD154, DTD155, DTD157, TD001G, TD111D
194281-7	Ograničivač dubine sa adapterom i umetkom	DTD152, DTD153, DTD154, DTD155, DTD157, TD001G, TD111D

### Zaštitni poklopci



Šifra	Za model
413G39-0	DTW701
413G40-5	DTW1001, DTW1002
422C91-3	DTL300, DTL302

# PRIBOR ZA PRITEZANJE

## Pribor za odvijače sa magacinom

### Mehanizmi za vijke u redeniku



Šifra	Dužina vijca	Za model
125537-7	25-41 mm	DFR440
195184-8	25-55 mm	DFR540, DFR550
191L24-0	25-55 mm	DFS250, DFS452, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300
191W93-7	20-41 mm	DFR452
1915G9-3	25-55 mm	DFR551, DFR552

### Umeci za vijke



Šifra	Ukupna dužina	Tip vijka	Prihvatač	Za model	Kom/kompl
P-66824	117 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	DFR440	3/1
199155-7	130 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	DFS452, DFS451, DFS250, FS6300, FS4300, FS4000, FS2300	5/1
199156-5		SQ2		5/1	
191V01-2	137 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	DFR452	5/1
191V02-0	155 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	DFR551, DFR552	5/1
191V04-6		SQ2			5/1
191V06-2		PZ2			5/1
P-67795	157 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	DFR550, DFR540	3/1
P-67773		PZ2			3/1
P-67804	177 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	DFR750	3/1
P-67789		PZ2			3/1

### Vijci u redeniku



Šifra	Glava vijka Ø	Dužina	Navoj	Premaz	Pogodno za	Kom/kompl
F-30913	PH2 / 3,9 mm	25 mm	fin	fosfatirani	gips karton na metalnu osnovu	1.000/1
F-30926	PH2 / 3,9 mm	30 mm	fin	fosfatirani		1.000/1
F-31153	PH2 / 3,9 mm	35 mm	fin	fosfatirani		1.000/1
F-30942	PH2 / 3,9 mm	55 mm	fin	fosfatirani		1.000/1
F-31179	PH2 / 3,9 mm	35 mm	grub	fosfatirani	gips karton na drvenu osnovu	1.000/1
F-31182	PH2 / 3,9 mm	41 mm	grub	fosfatirani		1.000/1
F-31201	PH2 / 4,2 mm	40 mm	dupli	pocinkovani	drvene ploče na drvenu osnovu	1.000/1

### Produžne ručke za odvijače sa magacinom

Dužina produžne ručke podesiva je od 600 do 700 mm (ukupna dužina sa alatom je od 890 do 990 mm).



Šifra	Za model
194500-1	6841R, 6842, 6843, DFR440, DFR540, DFR550, DFR750

### Čaure za centriranje



Šifra	Pogodno za	Za model
197024-6	76 mm držač umetaka	DFS452, DFS451, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300
197025-4	60 mm držač umetaka	DFS452, DFS451, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300

### Ograničivači dubine



Šifra	Pogodno za	Za model
322069-7	55 mm nasadne ključeve 1/4" E-form (maks. Ø14 mm)	FS2700
322070-2	45 mm umetke 1/4" E-form NZ	FS2700
322120-3	50 mm umetke 1/4" E-form	FS2700

## Umeci za bušenje i odvrtanje

Umeci za bušenje, upuštanje i odvrtanje u jednom. Umeci imaju podesivu dubinu bušenja.

### Umeci za bušenje i odvrtanje



Šifra	Upuštač	Prečnik burgije	Dubina bušenja	Umetak
D-73209	Št. 6 (M3)	2,4 mm	11 - 31 mm	PH2
D-73215	Št. 8 (M4)	2,8 mm	18 - 38 mm	PH2
D-73221	Št. 10 (M5)	3,2 mm	22 - 41 mm	PH2

### Rezervni upuštači sa burgijom



Šifra	Upuštač	Prečnik burgije	Dubina bušenja	Za model
D-73237	Št. 6 (M3)	2,4 mm	11 - 31 mm	D-73209
D-73243	Št. 8 (M4)	2,8 mm	18 - 38 mm	D-73215
D-73259	Št. 10 (M5)	3,2 mm	22 - 41 mm	D-73221

### 4-delni komplet upuštača sa burgijom



Šifra	Upuštač	Prečnik burgije	Dubina bušenja
D-73455	Št. 6 (M3)	2,4 mm	11 - 31 mm
	Št. 8 (M4)	2,8 mm	18 - 38 mm
	Št. 10 (M5)	3,2 mm	22 - 41 mm
	Št. 12 (M6)	3,6 mm	26 - 45 mm



Akumulatori i punjači

Pribor za namenske alate

Pribor za lampe

Pribor za laserske merake

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Klunaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za profilisanje i poravnavanje

Pribor za višenamenski alat

Pribor za testere

Pribor za zabljače i eksel i spajalice

Pribor za reznove za vrt i travnjak

Pribor za usisivanje

Pribor za alate za rad na otvorenom
































Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema

Koferi i torbe

Ostalo

Pribor za mešanje

# PRIBOR ZA SEČENJE, BRUŠENJE I POLIRANJE

Granit		Mekani pločasti kamen	
Mermer		Gips ploče	
Prirodni kamen		Nerđajući čelik	
Armirani beton		Metali	
Beton		Metalni profili	
Malter		Aluminijum	
Asfalt		Obojeni metali	
Porozna cigla		Rdja	
Krečnjak		Drvo	
Keramičke pločice		Drvo sa ekserima	
Cigla		Staklo	
		Staklena vlakna	
		Plastika, PVC	
		Epoksy	
		Multi materijal	
		Uklanjanje boja	
Obojene i lakirane površine			
Aluminijum oksid			
Silicijum karbid			
Keramički aluminijum oksid			
Cirkonijum			
Cilindrični prihvat			
Šestougaoni prihvat			
M14 prihvat			
Lepljenje sa čičkom			
Brzi sistem pričvršćivanja			
Potporna podloga			





Količina rada sa jednim punjenjem baterije



### TANKE REZNE PLOČE

Debljina 0.8 mm za brzo sečenje.

#### Tanja debljina

Debljina od 0,8 mm omogućava brzo sečenje, smanjenje otpora sečenju, manje neravnina i manje prašine.



Standard  
(1,0 mm debljina)



Idealan za  
akumulatorske alate  
(0,8 mm debljina)



### FLEKSIBILNE BRUSNE PLOČE

Niske vibracije i nema potrebe za korišćenjem pomoćne podloge.

#### Antivibraciona struktura

Dodat je materijal koji apsorbuje udarce kako bi se apsorbovale vibracije. Fleksibilnost omogućava veću brzinu brušenja i veću kontaktnu površinu sa radnim komadom.




Standard  
(115 x 6 mm debljina)



Idealan za  
akumulatorske alate  
(115 x 4 mm)



#### Za pločice



### TANKE DIJAMNDSKE PLOČE

Glatko sečenje bez napora.

#### Uprkos manjoj debljini, ima dovoljno snage

Debljina od 1,4 mm omogućava glatko sečenje uz vrlo malo napora.

Valoviti obod smanjuje vibracije tokom sečenja.




Standard  
(2,3 mm debljina)



Idealan za  
akumulatorske alate  
(1,4 mm debljina)



#### Za beton / kamen



### Specijalizovano rezanje

Ovo sečivo je dizajnirano kao 1,6 mm, tako da je sečenje glatko i sa manje napora.

Dodavanjem rupa smanjili smo težinu ploče i tako smanjili opterećenje baterije i alata. Dužina rada sa jednim punjenjem baterije se povećava.



Standard  
(2,2 mm debljina)



Idealan za  
akumulatorske alate  
(1,6 mm debljina)



## X LOCK

Dijamantska ploča sa granulacijom od volframovog karbida

Tanke rezne ploče

Dijamntske ploče

Brusne ploče

Žičane četke



### BRZA ZAMENA

Smanjeno vreme za zamenu ploče/četke.




### PROMENA PLOČA / ČETKI BEZ ALATA

Jednostavan „klik“ sistem, bez potrebe za korišćenjem dodatnih alata.



Količina rada sa jednim punjenjem baterije



### ABRAZIVNE REZNE PLOČE ZA METAL

Dizajniran posebno za bežične prenosne testere za sečenje.

#### Tanja ploča sa optimalnim vezivanjem


Ploča debljine 2,5 mm za glatko i brzo sečenje. Optimalno vezivanje za brze, čiste rezove i duži životni vek ploče.




Standard  
(3,0 mm debljina)



Idealan za  
akumulatorske alate  
(2,5 mm debljina)



## Dijamantske rezne ploče




**Sa segmentnim rubom**  
List ima proreze i sloj dijamanta sinterovanog po rubovima. Seče brže od neprekinutog kružnog tipa i proizvodi prosečnu obrađenu površinu.



**Sa segmentnim valovitim rubom**  
Ploče imaju segmente sa prorezima / talasima koji omogućavaju brže rezanje sa manje otpora i poboljšano uklanjanje materijala koji se reže.



**Sa valovitim rubom**  
Ovaj disk ima žljebove oko ruba. Ima karakteristike između neprekinutog ruba i segmentnog tipa. Seče brže, kao segmentni tip. U isto vreme postiže čistiju površinu, kao neprekinuti rub, bez okrnih rubova.



**Sa neprekinutim rubom**  
Ima sloj dijamanta sa ravnomernom debljinom, po celom rubu. Postiže čistu površinu, čak i kod tvrdih, lomljivih materijala. Tačna širina sečenja, ili ne toliko brzo kao sa segmentnim diskom.




**Rub sa elektrohemijsko nanesenim česticama**  
Dijamanti su elektrolitički i disk ima veću izloženost od vezivnog tipa. Sečenje je brže i efikasnije.



**Rub sa vakumski nanesenim česticama**  
Dijamanti se leme vakuumom, što ih čini više izloženim u poređenju sa standardnom primenom. Rezne ploče proizvedene ovom metodom imaju duži vek trajanja od ploča sa elektrodeponovanim česticama. Namenjene su za sečenje tvrdih materijala.




**3DDG tehnologija**  
Za brže rezanje i duži radni vek  
Tehnologija omogućava da svako pojedinačno dijamantsko zrno bude ravnomerno raspoređeno u trodimenzionalnom obrascu za bolje radne performanse.



**STEALTH tehnologija**  
Za manje buke i manje vibracije  
Napredna tehnologija koja koristi laminirane rezne ploče, čime se obezbeđuje smanjena rezonancija i niži nivo buke za rad u urbanim sredinama. Stabilni listovi obezbeđuju čist i gladak rez.

### Quasar Stealth dijamantske ploče sa segmentnim rubom

Lasersko zavarene. Pogodne za: granit, armirani beton, beton, tvrde cigle, kaldrma, krečnjak i škriļjac




Šifra	Prečnik	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reducični prsten	Razred kvaliteta	Sečenje
B-12712	230 mm	2,6 mm	12 mm	22,23 mm	★★★★★	Suvo / mokro
B-13459	300 mm	3,0 mm	12 mm	20 mm	★★★★★	Suvo / mokro
B-17588	300 mm	3,0 mm	12 mm	25,4 mm	★★★★★	Suvo / mokro
B-13465	350 mm	3,0 mm	12 mm	25,4 / 20 mm	★★★★★	Suvo / mokro

B-27187	150 mm	2,2 mm	10 mm	22,23 mm	★★★★★	Suvo / mokro
B-27193	180 mm	2,2 mm	10 mm	22,23 mm	★★★★★	Suvo / mokro
B-12784	230 mm	2,6 mm	10 mm	22,23 mm	★★★★★	Suvo / mokro
B-13546	300 mm	3,2 mm	10 mm	20 mm	★★★★★	Suvo / mokro
B-17619	300 mm	3,2 mm	10 mm	25,4 mm	★★★★★	Suvo / mokro
B-13552	350 mm	3,2 mm	10 mm	25,4 / 20 mm	★★★★★	Suvo / mokro
B-13568	400 mm	3,2 mm	10 mm	25,4 / 20 mm	★★★★★	Suvo / mokro

### Comet Turbo dijamantske ploče sa valovitim rubom


Pogodne za: tvrde cigle, granit, krečnjak, škriļjac



Šifra	Prečnik	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reducični prsten	Razred kvaliteta	Sečenje
B-12980	115 mm	2,4 mm	7 mm	22,23 mm	★★★★★	Suvo / mokro
B-12996	125 mm	2,4 mm	7 mm	22,23 / 20 mm	★★★★★	Suvo / mokro
B-13007	150 mm	2,4 mm	7 mm	22,23 / 20 mm	★★★★★	Suvo / mokro
B-13013	175 mm	2,4 mm	7 mm	22,23 mm	★★★★★	Suvo / mokro
B-13029	200 mm	2,4 mm	7 mm	30 / 25,4 mm	★★★★★	Suvo / mokro
B-13035	230 mm	2,4 mm	8 mm	22,23 mm	★★★★★	Suvo / mokro
B-13041	300 mm	2,8 mm	8,5 mm	25,4 mm	★★★★★	Suvo / mokro
B-13057	350 mm	3,2 mm	8,5 mm	25,4 mm	★★★★★	Suvo / mokro

### Comet Universal dijamantske ploče sa segmentnim rubom

Lasersko zavarene sa otvorima za hlađenje. Pogodne za: granit, armirani beton, beton, tvrde cigle, kaldrma, krečnjak i škriļjac



Šifra	Prečnik	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reducični prsten	Razred kvaliteta	Sečenje
B-12762	115 mm	2,2 mm	10 mm	22,23 mm	★★★★★	Suvo / mokro
B-12778	125 mm	2,2 mm	10 mm	22,23 mm	★★★★★	Suvo / mokro

- Akumulatori i punjači
- Pribor za nanosenje dijamantske materije
- Pribor za lampe
- Pribor za laserske udarne bušenje
- Pribor za rušenje i udarno bušenje
- Krunaste testere
- Pribor za bušenje
- Pribor za pritezanje
- Pribor za sečenje, brušenje i poliranje
- Pribor za porinisanje i porinavanje
- Pribor za visinisanje i skeniranje
- Pribor za testere
- Pribor za zabljače i ekseri i spojnice
- Pribor za alate za rad na vrućim površinama
- Pribor za alate za rad na otvorenim
- Pribor za nošenje alata i rashladna oprema
- Koferi i torbe
- Ostalo
- Pribor za mešanje

# PRIBOR ZA SEČENJE, BRUŠENJE I POLIRANJE

## Comet dijamantske ploče sa neprekinutim rubom


Pogodne za: keramičke pločice, porcelan



Šifra	Prečnik	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reducični prsten	Razred kvaliteta	Sečenje
B-13063	80 mm	1,6 mm	5 mm	15 mm	★★★★	Mokro
B-13085	115 mm	1,6 mm	5 mm	22,23 mm	★★★★	Mokro
B-13091	125 mm	1,6 mm	5 mm	22,23 / 20 mm	★★★★	Mokro
B-13100	150 mm	1,6 mm	5 mm	22,23 / 20 mm	★★★★	Mokro
B-13116	175 mm	1,6 mm	5 mm	22,23 mm	★★★★	Mokro
B-13122	200 mm	1,6 mm	5 mm	30 / 25,4 mm	★★★★	Mokro
B-13138	230 mm	1,6 mm	5 mm	30 / 25,4 mm	★★★★	Mokro
B-13144	300 mm	2,4 mm	7 mm	25,4 mm	★★★★	Mokro
B-13150	350 mm	2,4 mm	7 mm	30 / 25,4 mm	★★★★	Mokro

## Comet dijamantske ploče sa neprekinutim rubom sa elektrohemijsko nanesenim česticama

Pogodne za: mermer, staklena vlakna



Šifra	Prečnik	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reducični prsten	Razred kvaliteta	Sečenje
B-13172	115 mm	1,5 mm	3 mm	22,23 mm	★★★★	Mokro
B-13188	125 mm	1,5 mm	3 mm	22,23 / 20 mm	★★★★	Mokro
B-13194	150 mm	1,5 mm	3 mm	22,23 / 20 mm	★★★★	Mokro
B-13203	175 mm	1,5 mm	3 mm	22,23 mm	★★★★	Mokro
B-13219	230 mm	1,5 mm	3 mm	22,23 mm	★★★★	Mokro
B-13225	250 mm	1,5 mm	3 mm	22,23 mm	★★★★	Mokro

## Comet dijamantske ploče sa segmentnim rubom za čišćenje građevinastih spojeva

Lasersko zavarene. Pogodne za: čišćenje građevinastih spojeva



Šifra	Prečnik	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reducični prsten	Razred kvaliteta	Sečenje
B-13247	115 mm	6,4 mm	6,5 mm	22,23 mm	★★★★	Suvo
B-13253	125 mm	6,4 mm	6,5 mm	22,23 mm	★★★★	Suvo

## Comet Asphalt dijamantske ploče sa segmentnim rubom

Lasersko zavarene. Pogodne za: krečnjak, asfalt, prirodni kamen, poroznu ciglu



Šifra	Prečnik	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reducični prsten	Razred kvaliteta	Sečenje
B-13275	350 mm	3,2 mm	10 mm	25,4 / 20 mm	★★★★	Suvo / mokro
B-42905	400 mm	3,0 mm	10 mm	25,4 / 20 mm	★★★★	Suvo / mokro

## Nebula dijamantske ploče sa segmentnim rubom

Lasersko zavarene. Pogodne za: armirani beton, beton, ciglu, krečnjak



Šifra	Prečnik	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reducični prsten	Razred kvaliteta	Sečenje
B-53986	115 mm	2,0 mm	10 mm	22,23 mm	★★★	Suvo / mokro
B-53992	125 mm	2,0 mm	10 mm	22,23 mm	★★★	Suvo / mokro
B-54003	150 mm	2,0 mm	10 mm	22,23 mm	★★★	Suvo / mokro
B-54019	180 mm	2,0 mm	10 mm	22,23 mm	★★★	Suvo / mokro
B-54025	230 mm	2,4 mm	10 mm	22,23 mm	★★★	Suvo / mokro
B-54031	300 mm	2,8 mm	10 mm	20 mm	★★★	Suvo / mokro
B-54047	300 mm	2,8 mm	10 mm	20 mm	★★★	Suvo / mokro
B-54053	350 mm	3,0 mm	10 mm	25,4 / 20 mm	★★★	Suvo / mokro
B-54069	400 mm	3,0 mm	10 mm	25,4 / 20 mm	★★★	Suvo / mokro
B-54075	450 mm	3,4 mm	10 mm	25,4 mm	★★★	Suvo / mokro

## Ultra izdržljive dijamantske ploče sa segmentnim rubom sa vakumski nanesenim česticama

Pogodne za: gvožđe, nerdajući čelik, aluminijum, smola, beton, staklo, plastika, drvo



Šifra	Prečnik	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reducični prsten	Razred kvaliteta	Sečenje
B-55304	115 mm	2,8 mm	4,0 mm	22,23 mm	SPECIALIZED	Suvo
E-19738	125 mm	2,8 mm	4,0 mm	X-LOCK / 22,23 mm	SPECIALIZED	Suvo
B-55310	125 mm	2,8 mm	4,0 mm	22,23 mm	SPECIALIZED	Suvo
B-55326	230 mm	3,1 mm	4,0 mm	22,23 mm	SPECIALIZED	Suvo
B-55332	300 mm	3,4 mm	4,0 mm	25,4 mm	SPECIALIZED	Suvo
B-55348	355 mm	3,4 mm	4,0 mm	25,4 mm	SPECIALIZED	Suvo

# PRIBOR ZA SEČENJE, BRUŠENJE I POLIRANJE

## Dijamanstske ploče sa segmentnim rubom sa vakumski nanesenim dijamantskim česticama


Pogodne za: metal



Šifra	Prečnik	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reducični prsten	Razred kvaliteta	Sečenje
B-53693	125 mm	1,3 mm	1,8 mm	22,23 mm	SPECIALIZED	Suvo
B-53718	230 mm	1,6 mm	1,8 mm	22,23 mm	SPECIALIZED	Suvo

## Dijamanstske ploče sa segmentnim rubom

Pogodne za: beton, granit, mermer



Šifra	Prečnik	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reducični prsten	Razred kvaliteta	Sečenje
E-02060	115 mm	2,2 mm	7 mm	X-LOCK / 22,23 mm	★★★★	Suvo
B-53780	115 mm	1,6 mm	7 mm	22,23 mm	★★★★	Suvo
E-02076	125 mm	2,2 mm	7 mm	X-LOCK / 22,23 mm	★★★★	Suvo

## Dijamanstske ploče sa segmentnim rubom

Pogodne za: beton, mermer



Šifra	Prečnik	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reducični prsten	Razred kvaliteta	Sečenje
D-52750	115 mm	1,8 mm	7 mm	22,23 mm	★	Suvo
D-52766	125 mm	1,8 mm	7 mm	22,23 mm	★	Suvo
D-52788	230 mm	2,4 mm	7 mm	22,23 mm	★	Suvo

## Dijamanstske ploče sa segmentnim valovitim rubom

Pogodne za: beton



Šifra	Prečnik	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reducični prsten	Razred kvaliteta	Sečenje
A-80438	125 mm	2 mm	7,5 mm	22,23 mm	★★★★	Suvo

## Dijamanstske ploče sa segmentnim rubom

Pogodne za: beton



Šifra	Prečnik	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reducični prsten	Razred kvaliteta	Sečenje
A-84109	115 mm	1,9 mm	7 mm	22,23 mm	★★	Suvo
A-84115	125 mm	1,9 mm	7 mm	22,23 / 20 mm	★★	Suvo
D-41595	125 mm	2,2 mm	7 mm	22,23 mm	★★	Suvo
B-06432	150 mm	2,1 mm	7 mm	22,23 mm	★★★★	Suvo
A-84121	180 mm	2,3 mm	7 mm	25,4 / 22,23 mm	★★	Suvo
A-84137	230 mm	2,5 mm	7 mm	22,23 mm	★★	Suvo
D-41610	230 mm	2,6 mm	7 mm	22,23 mm	★★	Suvo

## Dijamanstske ploče sa segmentnim rubom


Pogodne za: beton



Šifra	Prečnik	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reducični prsten	Razred kvaliteta	Sečenje
E-02967	230 mm	2,4 mm	15 mm	22,23 mm	★★★★	Suvo / mokro
E-23226	355 mm	2,8 mm	10 mm	25,4 mm	★★★	Suvo / mokro

## Dijamanstske ploče sa valovitim rubom

Pogodne za: beton, mermer



Šifra	Prečnik	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reducični prsten	Razred kvaliteta	Sečenje
D-52803	125 mm	2,2 mm	7 mm	22,23 mm	★	Suvo
D-52825	230 mm	1,8 mm	7 mm	22,23 mm	★	Suvo

## Dijamanstske ploče sa valovitim rubom

Pogodne za: beton



Šifra	Prečnik	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reducični prsten	Razred kvaliteta	Sečenje
B-22034	110 mm	2 mm	5 mm	20 mm	★★★★	Mokro
D-41626	115 mm	2,3 mm	7 mm	22,23 mm	★★	Suvo
D-41632	125 mm	2,5 mm	7 mm	22,23 mm	★★	Suvo
A-84171	230 mm	2,6 mm	7 mm	22,23 mm	★★	Suvo
D-41654	230 mm	3,1 mm	7 mm	22,23 mm	★★	Suvo

Akumulatori i punjači

Pribor za namenske lampe

Pribor za lampe

Pribor za laserske marke

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krunaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za profiliranje i poravnavanje

Pribor za višenamenski alat

Pribor za testere

Pribor za zbijanje i spaljanje

Pribor za alate za rad na vrućem betonu

Pribor za usisivanje

Pribor za alate za rad na otvorenim

Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema

Koferi i torbe


Ostalo

Pribor za mešanje

# PRIBOR ZA SEČENJE, BRUŠENJE I POLIRANJE

## Dijamanstske ploče sa valovitim rubom

Pogodne za: keramičke pločice



Šifra	Prečnik	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reducirni prsten	Razred kvaliteta	Sečenje
B-46333	125 mm	1,4 mm	10 mm	22,23 mm	★★★★	Suvo


## Dijamanstske ploče sa neprekinutim rubom

Pogodne za: keramičke pločice



Šifra	Prečnik	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reducirni prsten	Razred kvaliteta	Sečenje
D-52716	110 mm	1,8 mm	5 mm	22,23 mm	★	Suvo

Za akumulatorski kompaktni rezač.  
Pogodno za: porcelanske pločice.



Šifra	Prečnik	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reducirni prsten	Razred kvaliteta	Sečenje
D-77263	76 mm	1,4 mm	7 mm	10 mm	★★	Suvo

## Dijamanstske ploče sa neprekinutim rubom za baterijske sekače

Pogodne za: staklo, keramičke pločice



Šifra	Prečnik	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reducirni prsten	Razred kvaliteta	Sečenje
B-21098	85 mm	1,8 mm	5 mm	15 mm	★★★	Mokro


## Ploče sa volfram karbidnim rubom

Pogodne za: plastika, epoksy, staklena vlakna, gips ploče. NISU NAMENJENE ZA SEČENJE DRVETA zbog velikog rizika od pojave povratnog udara što može dovesti do povreda.



Šifra	Prečnik	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reducirni prsten	Razred kvaliteta	Sečenje
B-57716	115 mm	2 mm	-	22,23 mm	SPECIALIZED	Suvo
E-11776	125 mm	2 mm	-	X-LOCK / 22,23 mm	SPECIALIZED	Suvo
B-57722	125 mm	2 mm	-	22,23 mm	SPECIALIZED	Suvo

Za akumulatorski kompaktni rezač.  
Pogodne za: plastika, epoksy, gips ploče.



Šifra	Prečnik	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reducirni prsten	Razred kvaliteta	Sečenje
D-78374	76 mm	1,75 mm	-	10 mm	SPECIALIZED	Suvo

## Reducirni prsteni za dijamantske ploče



Šifra	Spoljašnji prečnik	Unutrašnji prečnik	Kom/kompl
A-85248	22,23 mm	20 mm	10/1
A-86860	20 mm	16 mm	10/1



## Dijamantski tanjirasti brusni diskovi

### JEDNOREDNA



#### Gruba obrada

Brži i efikasniji od standardnih radnih diskova. Namenjen za uklanjanje većih količina materijala.



### DVOREDNA

### SEGMENTNA

### VENTILIRAJUĆA



#### Standardna obrada

Prema specifikacijama, ovi diskovi su namenjeni za poslove između grubog i finog rada. Koriste se za srednju brzinu uklanjanja materijala i za postizanje čiste i glatke površine.




### TURBO TIP

### GLATKA IVICA



#### Završna obrada

Namenjen za fino brušenje površina, završne radove i precizno oblikovanje ivica i uglova.



standardno

sa smanjenim vibracijama

#### Ploče sa smanjenim vibracijama

Dva gumena prstena potiskuju vibracije i smanjuju prenos vibracija na korisnika što u velikoj meri smanjuje umor pri radu. Manje vibracija znači bolji kontakt površine za brže, efikasnije i ravnomernije brušenje.



### Jednoredna, sa smanjenim vibracijama

Za ugaone brusilice sa SJS, SJSII ili mekim startom. Pogodne za: beton / gruba obrada



Šifra	Prečnik	Debljina segmenta	Visina segmenta	Otvor / reducični prsten	Razred kvaliteta	Brušenje
B-48533	125 mm	8 mm	5,5 mm	M14	★★★★	Suvo

### Segmentna, sa smanjenim vibracijama

Za ugaone brusilice sa SJS, SJSII ili mekim startom. Pogodne za: beton / standardna obrada



Šifra	Prečnik	Debljina segmenta	Visina segmenta	Otvor / reducični prsten	Razred kvaliteta	Brušenje
B-38560	125 mm	8 mm	5,5 mm	M14	★★★★	Suvo

### Dvoredna, sa smanjenim vibracijama

Za ugaone brusilice sa SJS, SJSII ili mekim startom. Pogodne za: beton / standardna obrada



Šifra	Prečnik	Debljina segmenta	Visina segmenta	Otvor / reducični prsten	Razred kvaliteta	Brušenje
B-48549	125 mm	8 mm	5,5 mm	M14	★★★★	Suvo
B-48608	180 mm	8 mm	5 mm	M14	★★★★	Suvo

### Ventilirajuća, sa smanjenim vibracijama

Za ugaone brusilice sa SJS, SJSII ili mekim startom. Pogodne za: beton / standardna obrada



Šifra	Prečnik	Debljina segmenta	Visina segmenta	Otvor / reducični prsten	Razred kvaliteta	Brušenje
B-48555	125 mm	7 mm	5,5 mm	M14	★★★★	Suvo
B-48614	180 mm	7 mm	5 mm	M14	★★★★	Suvo

Akumulatori i punjači

Pribor za namenske lampe

Pribor za lampe

Pribor za laserske marke

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krunaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za profilisanje i poravnavanje

Pribor za višenamenski alat

Pribor za testere

Pribor za zbijanje i spaljanje

Pribor za alate za rad na vrhu kradu

Pribor za usisivanje

Pribor za alate za rad na otvorenim

Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema

Koferi i torbe

Ostalo

Pribor za mešanje

## Turbo tip, sa smanjenim vibracijama

Za ugaone brusilice sa SJS, SJSII ili mekim startom. Pogodne za: beton / završna obrada



Šifra	Prečnik	Debljina segmenta	Visina segmenta	Otvor / reducirni prsten	Razred kvaliteta	Brušenje
B-48620	180 mm	20 mm	5 mm	M14	★★★★	Suvo

## Dvoredna

Za brusilice za beton i ugaone brusilice sa SJS, SJSII ili mekim startom. Pogodne za: beton / standardna obrada



Šifra	Prečnik	Debljina segmenta	Visina segmenta	Otvor / reducirni prsten	Razred kvaliteta	Brušenje
B-12295	125 mm	8 mm	5 mm	22,23 mm	★★★	Suvo
B-48577	125 mm	8 mm	5,5 mm	22,23 mm	★★★	Suvo
D-41458	125 mm	7,5 mm	5 mm	22,23 mm	★★	Suvo

## Ventilirajuća

Za brusilice za beton i ugaone brusilice sa SJS, SJSII ili mekim startom. Pogodne za: beton / standardna obrada



Šifra	Prečnik	Debljina segmenta	Visina segmenta	Otvor / reducirni prsten	Razred kvaliteta	Brušenje
B-48583	125 mm	7 mm	5,5 mm	22,23 mm	★★★	Suvo
B-48658	180 mm	7 mm	5 mm	22,23 mm	★★★	Suvo

## Turbo tip

Za brusilice za beton i ugaone brusilice sa SJS, SJSII ili mekim startom. Pogodne za: beton / završna obrada



Šifra	Prečnik	Debljina segmenta	Visina segmenta	Otvor / reducirni prsten	Razred kvaliteta	Brušenje
B-48664	180 mm	20 mm	5 mm	22,23 mm	★★★	Suvo

Za brusilice za beton. Pogodne za: beton / završna obrada

Šifra	Prečnik	Debljina segmenta	Visina segmenta	Otvor / reducirni prsten	Razred kvaliteta	Brušenje
A-07369	110 mm	13,5 mm	4 mm	15 mm	★★★	Suvo

## Glatka ivica

Za brusilice za beton i ugaone brusilice sa SJS, SJSII ili mekim startom. Pogodne za: beton / završna obrada



Šifra	Prečnik	Debljina segmenta	Visina segmenta	Otvor / reducirni prsten	Razred kvaliteta	Brušenje
B-12289	125 mm	13,5 mm	4 mm	22,23 mm	★★★	Suvo
D-41464	125 mm	13 mm	4 mm	22,23 mm	★★	Suvo

## PCD dijamantske brusne ploče

Za brusilice za beton i ugaone brusilice sa SJS, SJSII ili mekim startom. Pogodne za: skidanje poliuretana, lepka, boje, epoxy i akrila. Zubi su napravljeni od polikristalnog dijamanta (PCD) za visoku izdržljivost, visoku efikasnost i glatkiju završnu obradu površine.



Šifra	Prečnik	Debljina segmenta	Visina segmenta	Otvor / reducirni prsten	Razred kvaliteta	Brušenje
B-53160	125 mm	/	2,6 mm	22,23 mm	SPECIALIZED	Suvo

## Ploče za poliranje

### Dijamantske polirne ploče za mokro poliranje kamena

Za modele: PW5000CH. Pogodne za: kamen, prirodni kamen. Pričvršćivanje sa čičkom.



Šifra	Prečnik	Granulacija	Boja	Razred kvaliteta	Poliranje
D-15584	100 mm	50	Plava	★★★	Mokro
D-15590	100 mm	100	Žuta	★★★	Mokro
D-15609	100 mm	200	Narandžasta	★★★	Mokro
D-15615	100 mm	400	Crvena	★★★	Mokro
D-15621	100 mm	800	Tamno zelena	★★★	Mokro
D-15637	100 mm	1.500	Svetlo zelena	★★★	Mokro
D-15643	100 mm	3.000	Braon	★★★	Mokro
D-15659	100 mm	Super fina	Zelena	★★★	Mokro

# PRIBOR ZA SEČENJE, BRUŠENJE I POLIRANJE

## Kompleti dijamantskih polirnih ploča za mokro poliranje kamena

Za modele: PW5000CH.  
Pogodne za: kamen, prirodni kamen.  
Pričvršćivanje sa čičkom.



Šifra	Prečnik	Granulacija	Opis	Razred kvaliteta	Poliranje
D-15805	100 mm	50, 100, 200, 400, 800, 1.500, 3.000, super fina	8-delni komplet	★★★	Mokro

## Polirne ploče za mokro poliranje betona

Za modele: PW5000CH.  
Pogodne za: beton.



Šifra	Prečnik	Granulacija	Poliranje
P-50108	100 mm	400	Mokro
P-50114	100 mm	600	Mokro

## Dijamantske krune

### Krone sa vakumski lemljenim dijamentima za ugao brusilice

Pogodne za: granit, mermer, keramičke pločice.  
Vrh dijamantske krune izrađen je od vakumski zalemljenih dijamanata visokog kvaliteta. Ovim postupkom vezivanja materijala dobija se spoj koji je značajno čvršći u poređenju sa drugim metodama. Krune za bušenje do i uključujući dimenzije 16 mm sadrže rashladni vosak.



Šifra	Prečnik	Prihvati	Razred kvaliteta	Bušenje
D-79902	5 mm	M14	SPECIALIZED	Suvo
D-79918	6 mm	M14	SPECIALIZED	Suvo
D-79924	8 mm	M14	SPECIALIZED	Suvo
D-79930	10 mm	M14	SPECIALIZED	Suvo
D-79946	12 mm	M14	SPECIALIZED	Suvo
D-44432	14 mm	M14	SPECIALIZED	Suvo
D-44448	16 mm	M14	SPECIALIZED	Suvo
D-44454	20 mm	M14	SPECIALIZED	Suvo
D-44460	22 mm	M14	SPECIALIZED	Suvo
D-44476	25 mm	M14	SPECIALIZED	Suvo
D-44482	27 mm	M14	SPECIALIZED	Suvo
D-44498	30 mm	M14	SPECIALIZED	Suvo
D-44507	32 mm	M14	SPECIALIZED	Suvo
D-44513	35 mm	M14	SPECIALIZED	Suvo
D-44529	38 mm	M14	SPECIALIZED	Suvo
D-44535	40 mm	M14	SPECIALIZED	Suvo
D-44541	45 mm	M14	SPECIALIZED	Suvo
D-44557	51 mm	M14	SPECIALIZED	Suvo

D-44563	55 mm	M14	SPECIALIZED	Suvo
D-44579	57 mm	M14	SPECIALIZED	Suvo
D-44585	60 mm	M14	SPECIALIZED	Suvo
D-44591	65 mm	M14	SPECIALIZED	Suvo
D-44600	67 mm	M14	SPECIALIZED	Suvo
D-44616	68 mm	M14	SPECIALIZED	Suvo
D-44622	70 mm	M14	SPECIALIZED	Suvo
D-44638	75 mm	M14	SPECIALIZED	Suvo
D-44644	80 mm	M14	SPECIALIZED	Suvo
D-44650	83 mm	M14	SPECIALIZED	Suvo

- Akumulatori i punjači
- Priloz za namenske materije
- Priloz za lampe
- Priloz za laserske merace
- Priloz za rusenje i udarno busenje
- Krunaste testere
- Priloz za busenje
- Priloz za pritezanje
- Priloz za sečenje, brušenje i poliranje**
- Priloz za prilisavanje i poravnavanje
- Priloz za visenjeni-ski alat
- Priloz za testere
- Priloz za zablaje ekselera i spajalice
- Priloz za alate za rad na vruć vazduh
- Priloz za usisivanje
- Priloz za alate za rad na otvorenim
- Priloz za nošenje alata i zaštitna oprema
- Koferi i torbe
- Ostalo
- Priloz za mešanje

# OZNAKE NA ABRAZIVNIM PLOČAMA

\*Broj serije i rok upotrebe može biti označen na ploči ili nalepnici.




## 1 Ikona označuje način upotrebe

	Metal	Nerđajući čelik	Kamen	Aluminijum
Brušenje sa ugaonom brusilicom				
Rezanje sa ugaonom brusilicom				
Rezanje sa testerom za sečenje metala			/	
Rezanje sa rezačem		/		/

## 2 Uzorak označuje razred kvaliteta



## 3 Boje i ikone označuju materijal obrade



## 4 Značenje oznaka tipa ploče

### Vrsta abrazivnog materijala



#### A: Smeđi korund

Najčešći abrazivni materijal za metal.

#### SA: Monokristalni korund

Monokristalni abrazivni materijal koji je izdržljiviji i moćniji od A.

#### C: Silicijum karbid

Najčešći materijal za nemetale.

#### WA: Beli korund

Abrazivni materijal sa manje nečistoća, koji je čistiji i moćniji od A.

#### Z: Cirkonijum korund

Veoma tvrd i oštar abrazivni materijal koji je moćniji od SA.

#### GC: Zeleni silicijum karbid

Abrazivni materijal sa manje nečistoća koji je moćniji ili manje izdržljiv od C.

#### Ce: Oksidna keramika



Izuzetno moćan i oštar abrazivni materijal otporan na toplotu i habanje.



### Granulacija

◀ Grubo

Fino ▶




### Tvrdoća ploče

◀ Mekša ploča = tvrdi radni komadi

Tvrda ploča = mekši radni komadi ▶

Veoma meka	Meka	Srednje	Tvrda	Veoma tvrda
A - G	H - K	L - O	P - S	T - Z



### Vrsta veziva

BF: Smolasto vezivo

V: Vitrifikovano vezivanje



## Abrazivne rezne ploče

### Tanke rezne ploče za nerđajući čelik i metale - ravne

Pogodne za: metal, nerđajući čelik.



Šifra	Prečnik	Debljina	Otvor / reducirni prsten	Tip	Kom/ kompl	Razred kvaliteta
B-46931	125 mm	1,6 mm	22,23 mm	A36S	1/1	★★★
B-60464	230 mm	2,0 mm	22,23 mm	A36S	1/1	★★★

### Tanke rezne ploče za nerđajući čelik - ravne

Pogodne za: metal, nerđajući čelik.



Šifra	Prečnik	Debljina	Otvor / reducirni prsten	Tip	Kom/ kompl	Razred kvaliteta
E-03034	115 mm	1,0 mm	22,23 mm	A60U	1/1	★★★★
E-03034-12	115 mm	1,0 mm	22,23 mm	A60U	12/1	★★★★
E-03040	125 mm	1,0 mm	22,23 mm	A60U	1/1	★★★★
E-03040-12	125 mm	1,0 mm	22,23 mm	A60U	12/1	★★★★
E-13764	230 mm	1,9 mm	22,23 mm	A60U	1/1	★★★★
E-00418	125 mm	1,2 mm	X-LOCK / 22,23 mm	A60T	1/1	★★★★
D-18764	115 mm	1,2 mm	22,23 mm	WA60T	1/1	★★
D-18764-10	115 mm	1,2 mm	22,23 mm	WA60T	10/1	★★
D-18770	125 mm	1,2 mm	22,23 mm	WA60T	1/1	★★
D-18770-10	125 mm	1,2 mm	22,23 mm	WA60T	10/1	★★
D-18770-100	125 mm	1,2 mm	22,23 mm	WA60T	100/1	★★
D-75524	115 mm	1,0 mm	22,23 mm	WA46R	1/1	★
D-75530	125 mm	1,0 mm	22,23 mm	WA46R	1/1	★
D-18786	180 mm	2,0 mm	22,23 mm	WA36R	1/1	★★
D-75552	180 mm	2,0 mm	22,23 mm	WA46R	1/1	★
E-03006	230 mm	2,0 mm	22,23 mm	WA36R	1/1	★★★★
D-18792	230 mm	2,0 mm	22,23 mm	WA36R	1/1	★★
D-75568	230 mm	2,0 mm	22,23 mm	WA46R	1/1	★

### Veoma tanke rezne ploče za nerđajući čelik - ravne

Pogodne za: metal, nerđajući čelik.



Šifra	Prečnik	Debljina	Otvor / reducirni prsten	Tip	Kom/ kompl	Razred kvaliteta
E-22947	115 mm	0,8 mm	22,23 mm	Z60V	1/1	★★★★
E-22953	125 mm	0,8 mm	22,23 mm	Z60V	1/1	★★★★

Za akumulatorski kompaktni rezač.  
Pogodno za: metal, nerđajući čelik.



Šifra	Prečnik	Debljina	Otvor / reducirni prsten	Tip	Kom/ kompl	Razred kvaliteta
D-74815-5	76 mm	1,0 mm	10 mm	WA60T	5/1	★★

### Rezne ploče za nerđajući čelik - ispupčene

Pogodne za: metal, nerđajući čelik.



Šifra	Prečnik	Debljina	Otvor / reducirni prsten	Tip	Kom/ kompl	Razred kvaliteta
D-80014	125 mm	3,0 mm	22,23 mm	A30S	1/1	★
D-80036	230 mm	3,0 mm	22,23 mm	A30S	1/1	★

### Tanke rezne ploče za nerđajući čelik - ispupčene

Pogodne za: metal, nerđajući čelik.



Šifra	Prečnik	Debljina	Otvor / reducirni prsten	Tip	Kom/ kompl	Razred kvaliteta
D-18845	230 mm	2,0 mm	22,23 mm	WA36R	1/1	★★

### Rezne ploče za metal - ravne

Pogodne za: metal.



Šifra	Prečnik	Debljina	Otvor / reducirni prsten	Tip	Kom/ kompl	Razred kvaliteta
A-85313	125 mm	2,5 mm	22,23 mm	A30R	1/1	★★★★
A-85335	230 mm	2,5 mm	22,23 mm	A30R	1/1	★★★★
D-18661	115 mm	2,5 mm	22,23 mm	A30S	1/1	★★
D-18677	125 mm	2,5 mm	22,23 mm	A30S	1/1	★★
D-18683	180 mm	2,5 mm	22,23 mm	A30S	1/1	★★
D-18699	230 mm	2,5 mm	22,23 mm	A30S	1/1	★★

### Rezne ploče za metal - ispupčene

Pogodne za: metal.



Šifra	Prečnik	Debljina	Otvor / reducirni prsten	Tip	Kom/ kompl	Razred kvaliteta
D-18568	115 mm	3 mm	22,23 mm	A30S	1/1	★★
D-18574	125 mm	3 mm	22,23 mm	A30S	1/1	★★
D-18596	230 mm	3 mm	22,23 mm	A30S	1/1	★★

# PRIBOR ZA SEČENJE, BRUŠENJE I POLIRANJE

## Tanke rezne ploče za aluminijum - ravne

Pogodne za: aluminijum.



Šifra	Prečnik	Debljina	Otvor / reducirni prsten	Tip	Kom/ kompl	Razred kvaliteta
B-45331	125 mm	1 mm	22,23 mm	A60T	1/1	★★★

## Rezne ploče za rezanje metalnih profila


Pogodne za: metalne profile



Šifra	Prečnik	Debljina	Otvor / reducirni prsten	Tip	Kom/ kompl	Razred kvaliteta
B-64696-5	355 mm	2,5 mm	25,4 mm	A36P	5/1	SPECIALIZED

## Tanke višenamenske rezne ploče - ravne

Pogodne za: različite materijale



Šifra	Prečnik	Debljina	Otvor / reducirni prsten	Tip	Kom/ kompl	Razred kvaliteta
E-10724	125 mm	1,2 mm	22,23 mm	C46T	1/1	SPECIALIZED

## Rezne ploče za metal

Pogodne za: metal.



Šifra	Prečnik	Debljina	Otvor / reducirni prsten	Tip	Kom/ kompl	Razred kvaliteta
E-12790-5	355 mm	4,3 mm	25,4 mm	A24T	5/1	★★★★

## Rezne ploče za metal

Pogodne za: metal.



Šifra	Prečnik	Debljina	Otvor / reducirni prsten	Tip	Kom/ kompl	Razred kvaliteta
B-10665-5	355 mm	3 mm	25,4 mm	A36P	5/1	★★★

## Abrazivne brusne ploče

### Brusne ploče za nerđajući čelik - ispupčene

Pogodne za: metal, nerđajući čelik.



Šifra	Prečnik	Debljina	Otvor / reducirni prsten	Tip	Kom/ kompl	Razred kvaliteta
A-80640	115 mm	6 mm	22,23 mm	WA36N	1/1	★★★
A-80656	125 mm	6 mm	22,23 mm	WA36N	1/1	★★★

## Rezne ploče za metal, brzi rez

Pogodne za: metal.



Šifra	Prečnik	Debljina	Otvor / reducirni prsten	Tip	Kom/ kompl	Razred kvaliteta
B-64353-5	355 mm	3 mm	25,4 mm	A30P	5/1	★★★

### Brusne ploče za metal - ispupčene

Pogodne za: metal.



Šifra	Prečnik	Debljina	Otvor / reducirni prsten	Tip	Kom/ kompl	Razred kvaliteta
A-80927	115 mm	6 mm	22,23 mm	A36P	1	★★★★
A-80933	125 mm	6 mm	22,23 mm	A36P	1	★★★★
A-80955	230 mm	6 mm	22,23 mm	A36P	1	★★★★
D-18459	115 mm	6 mm	22,23 mm	A24R	1	★★
D-18459-20	115 mm	6 mm	22,23 mm	A24R	20/1	★★
D-18465	125 mm	6 mm	22,23 mm	A24R	1	★★
D-18465-20	125 mm	6 mm	22,23 mm	A24R	20/1	★★
D-18471	180 mm	6 mm	22,23 mm	A24R	1	★★
D-18487	230 mm	6 mm	22,23 mm	A24R	1	★★
D-74485	115 mm	6 mm	22,23 mm	A24P	1	★
D-74491	125 mm	6 mm	22,23 mm	A24P	1	★
D-74522	230 mm	6 mm	22,23 mm	A24P	1	★

## Tanke rezne ploče za metal

Pogodne za: metal.



Šifra	Prečnik	Debljina	Otvor / reducirni prsten	Tip	Kom/ kompl	Razred kvaliteta
B-49448-5	355 mm	2,5 mm	25,4 mm	A36P	5/1	★★★★

Akumulatori i punjači  
Pribor za namenske materijale  
Pribor za lampe  
Pribor za laserske marke  
Pribor za rušenje i udarno bušenje  
Kružne testere  
Pribor za bušenje  
Pribor za pritezanje  
Pribor za sečenje, brušenje i poliranje  
Pribor za profiliranje i poravnanje  
Pribor za višenamenski alat  
Pribor za testere  
Pribor za zbijanje i ekseri i spajalice  
Pribor za alate i ploče za vrtič i vrtič  
Pribor za usisivanje  
Pribor za alate za rad na otvorenom  
Pribor za nošenje alata i zadrživača  
Koferi i torbe  
Ostalo  
Pribor za mešanje

# OZNAKE NA LAMELNIM ABRAZIVNIM PLOČAMA



## Tip podloge



**Podloga od staklenih vlakana**  
Standardni tip podloge



**Podloga od najlona**  
Za teške radne uslove

## Oblik ploče



**Ravna**  
Idealan za ravne površine




**Ugaona**  
Pogodan za uglove i čoškove

## 1 Uzorak označuje razred kvaliteta



## 2 Boje i ikone označuju materijal obrade




Nerđajući  
čelik

Metal

Kamen

## 3 Značenje oznaka tipa ploče

### Vrsta abrazivnog materijala



#### A: Smeđi korund

Najčešći i ekonomičniji abrazivni materijal za metal sa izdržljivim i čvrstim rubovima. Ploča sa upotrebom gubi na oštini.

#### Z: Cirkonijum korund

Veoma tvrd i oštar abrazivni materijal idealan za grube do srednje grube aplikacije i visokim opterećenjem, koji je potreban da se samo-oštiri.


#### Ce: Oksidna keramika

Abrazivni materijal sa dugim vekom trajanja za brzo rezanje i agresivan, konstantan rez pod srednjim do visokim opterećenjem.

#### C: Silicijum karbid

Najčešći materijal za nemetale. Njegove mrvljive čestice stalno izlažu nove oštre ivice za brzo uklanjanje materijala.

### Granulacija



◀ Grubo

Fino ▶



36

60

80

120

180

# PRIBOR ZA SEČENJE, BRUŠENJE I POLIRANJE

## Fleksibilne abrazivne brusne ploče

### Fleksibilne brusne ploče za metal - ispupčene

Pogodne za: metal.



Šifra	Prečnik	Debljina	Otvor / reducirni prsten	Tip	Kom/ kompl	Razred kvaliteta
B-18275	115 mm	3 mm	22,23 mm	AC36P	1/1	★★★
B-18281	115 mm	3 mm	22,23 mm	AC46P	1/1	★★★
B-18297	115 mm	3 mm	22,23 mm	AC60P	1/1	★★★
B-18306	115 mm	3 mm	22,23 mm	AC80P	1/1	★★★



## Lamelne abrazivne brusne ploče

### Lamelne brusne ploče za industrijsku upotrebu - podloga od staklenih vlakana

Pogodne za: metal, nerđajući čelik, obojeni metali.



Šifra	Prečnik	Opis	Otvor / reducirni prsten	Tip	Razred kvaliteta
B-55603	115 mm	ugaona	22,23 mm	Z40	★★★★
B-55619	115 mm	ugaona	22,23 mm	Z60	★★★★
B-55625	115 mm	ugaona	22,23 mm	Z80	★★★★
B-55631	115 mm	ugaona	22,23 mm	Z120	★★★★
B-53920	125 mm	ugaona	22,23 mm	Z40	★★★★
B-53936	125 mm	ugaona	22,23 mm	Z60	★★★★
B-53942	125 mm	ugaona	22,23 mm	Z80	★★★★
B-53958	125 mm	ugaona	22,23 mm	Z120	★★★★
B-55647	180 mm	ugaona	22,23 mm	Z40	★★★★
B-55653	180 mm	ugaona	22,23 mm	Z60	★★★★
B-55669	180 mm	ugaona	22,23 mm	Z80	★★★★
B-55675	180 mm	ugaona	22,23 mm	Z120	★★★★

### Lamelne brusne ploče za nerđajući čelik - podloga od staklenih vlakana

Pogodne za: metal, nerđajući čelik, obojeni metali.



Šifra	Prečnik	Opis	Otvor / reducirni prsten	Tip	Razred kvaliteta
D-75998	125 mm	ravna	X-LOCK	Z36	★★
D-76009	125 mm	ravna	X-LOCK	Z40	★★
D-76015	125 mm	ravna	X-LOCK	Z60	★★
D-76021	125 mm	ravna	X-LOCK	Z80	★★
D-76037	125 mm	ravna	X-LOCK	Z120	★★
P-65458	115 mm	ugaona	22,23 mm	Z40	★★★★
P-65464	115 mm	ugaona	22,23 mm	Z60	★★★★
P-65470	115 mm	ugaona	22,23 mm	Z80	★★★★
P-65486	115 mm	ugaona	22,23 mm	Z120	★★★★
P-65492	125 mm	ugaona	22,23 mm	Z40	★★★★
P-65501	125 mm	ugaona	22,23 mm	Z60	★★★★
P-65517	125 mm	ugaona	22,23 mm	Z80	★★★★
P-65523	125 mm	ugaona	22,23 mm	Z120	★★★★
P-65539	150 mm	ugaona	22,23 mm	Z40	★★★★
P-65545	150 mm	ugaona	22,23 mm	Z60	★★★★
P-65551	150 mm	ugaona	22,23 mm	Z80	★★★★
P-65567	150 mm	ugaona	22,23 mm	Z120	★★★★
P-65573	180 mm	ugaona	22,23 mm	Z40	★★★★
P-65589	180 mm	ugaona	22,23 mm	Z60	★★★★
P-65595	180 mm	ugaona	22,23 mm	Z80	★★★★
P-65604	180 mm	ugaona	22,23 mm	Z120	★★★★
D-63747	115 mm	ugaona	22,23 mm	Z40	★
D-63753	115 mm	ugaona	22,23 mm	Z60	★
D-63769	115 mm	ugaona	22,23 mm	Z80	★
D-63775	115 mm	ugaona	22,23 mm	Z120	★
D-63781	125 mm	ugaona	22,23 mm	Z40	★

- Akumulatori i punjači
- Pribor za namenske mašine
- Pribor za lampe
- Pribor za laserske mašine
- Pribor za rušenje i udarno bušenje
- Krunaste testere
- Pribor za bušenje
- Pribor za pritezanje
- Pribor za sečenje, brušenje, brušenje i poliranje
- Pribor za pronosanje i poravnanje
- Pribor za visokotlačni čišćenje
- Pribor za testere
- Pribor za zbijanje i spajalice
- Pribor za alate za rad u vrućem zraku
- Pribor za alate za rad na otvorenim
- Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema
- Koferi i torbe
- Ostalo
- Pribor za mešanje

# PRIBOR ZA SEČENJE, BRUŠENJE I POLIRANJE

D-63797	125 mm	ugaona	22,23 mm	Z60	★
D-63806	125 mm	ugaona	22,23 mm	Z80	★
D-63812	125 mm	ugaona	22,23 mm	Z120	★
D-63828	180 mm	ugaona	22,23 mm	Z40	★
D-63834	180 mm	ugaona	22,23 mm	Z60	★
D-63840	180 mm	ugaona	22,23 mm	Z80	★
D-63856	180 mm	ugaona	22,23 mm	Z120	★

B-40761	115 mm	ugaona	22,23 mm	srednje gruba	★★★
B-40808	125 mm	ugaona	22,23 mm	srednje gruba	★★★
B-40777	115 mm	ugaona	22,23 mm	fina	★★★
B-40814	125 mm	ugaona	22,23 mm	fina	★★★
B-40783	115 mm	ugaona	22,23 mm	super fina	★★★
B-40820	125 mm	ugaona	22,23 mm	super fina	★★★

## Lamelne brusne ploče za metal - podloga od staklenih vlakana

Pogodne za: metal, obojeni metali, plastika.



Šifra	Prečnik	Opis	Otvor / reducirni prsten	Tip	Razred kvaliteta
P-65137	115 mm	ugaona	22,23 mm	A40	★★★
P-65143	115 mm	ugaona	22,23 mm	A60	★★★
P-65159	115 mm	ugaona	22,23 mm	A80	★★★
P-65165	115 mm	ugaona	22,23 mm	A120	★★★
P-65171	125 mm	ugaona	22,23 mm	A40	★★★
P-65187	125 mm	ugaona	22,23 mm	A60	★★★
P-65193	125 mm	ugaona	22,23 mm	A80	★★★
P-65202	125 mm	ugaona	22,23 mm	A120	★★★
P-65224	150 mm	ugaona	22,23 mm	A60	★★★
P-65252	180 mm	ugaona	22,23 mm	A40	★★★
P-65268	180 mm	ugaona	22,23 mm	A60	★★★
P-65274	180 mm	ugaona	22,23 mm	A80	★★★
P-65280	180 mm	ugaona	22,23 mm	A120	★★★
D-63432	115 mm	ugaona	22,23 mm	A40	★
D-63448	115 mm	ugaona	22,23 mm	A60	★
D-63454	115 mm	ugaona	22,23 mm	A80	★
D-63460	115 mm	ugaona	22,23 mm	A120	★
D-63476	125 mm	ugaona	22,23 mm	A40	★
D-63482	125 mm	ugaona	22,23 mm	A60	★
D-63498	125 mm	ugaona	22,23 mm	A80	★
D-63507	125 mm	ugaona	22,23 mm	A120	★
D-63513	180 mm	ugaona	22,23 mm	A40	★
D-63529	180 mm	ugaona	22,23 mm	A60	★
D-63535	180 mm	ugaona	22,23 mm	A80	★
D-63541	180 mm	ugaona	22,23 mm	A120	★

## Specijalne ploče za čišćenje

### Specijalne ploče za čišćenje - podloga od staklenih vlakana

Pogodne za: uklanjanje boja, korozije, premaz od crnog oksida, promene boja nakon varenja na metalu, obojenom metalu i nerđajućem čeliku.



Šifra	Prečnik	Opis	Otvor / reducirni prsten	Tip	Razred kvaliteta
B-28977	115 mm	-	22,23 mm	C	★★★
B-28983	125 mm	-	22,23 mm	C	★★★
B-29016	115 mm	Long Life	22,23 mm	C	★★★
B-29022	125 mm	Long Life	22,23 mm	C	★★★

### Specijalne ploče za čišćenje - podloga od najlona


Pogodne za: uklanjanje boja, korozije, premaz od crnog oksida, promene boja nakon varenja na metalu, obojenom metalu i nerđajućem čeliku.



Šifra	Prečnik	Opis	Otvor / reducirni prsten	Tip	Razred kvaliteta
B-29050	115 mm	-	22,23 mm	C	★★★
B-29066	125 mm	-	22,23 mm	C	★★★
B-36251	115 mm	Long Life	22,23 mm	C	★★★
B-36267	125 mm	Long Life	22,23 mm	C	★★★

## Lamelarni diskovi za završnu obradu - podloga od staklenih vlakana

Pogodne za: završnu obradu materijala posle brušenja, kao što je uklanjanje boje, rđe i promene boje nakon varenja na metalu, obojenom metalu i nerđajućem čeliku.



Šifra	Prečnik	Opis	Otvor / reducirni prsten	Tip	Razred kvaliteta
B-40917	115 mm	ravna	22,23 mm	gruba	★★★
B-40923	115 mm	ravna	22,23 mm	srednje gruba	★★★
B-40939	115 mm	ravna	22,23 mm	fina	★★★
B-40945	115 mm	ravna	22,23 mm	super fina	★★★
B-40755	115 mm	ugaona	22,23 mm	gruba	★★★
B-40799	125 mm	ugaona	22,23 mm	gruba	★★★

## ŽIČANE ČETKE ZA UGAONE BRUSILICE

### OBLIK ČETKE

Lončasta



Efikasno za ravnu ili neravnu površinu.

Okrugla



Efikasno za rad na teško dostupnim mestima.


Konusna



Idealno za obradu ivica i uglova.

### MATERIJAL ŽICE

Čelik



Idealno za uklanjanje korozije.

Čelik (mesingana presvlaka)



Idealno za obradu metala. Otporno na koroziju.


Nerđajući čelik



Idealno za obradu nerđajućeg čelika. Otporno na koroziju i visoke temperature.

### TIPOVI PLETENJA ŽICE

Kovrdžava žica



Idealno za uklanjanje korozije.

Upletena žica



Idealno za teške poslove.



\*Dodati metalni prsten na dnu četke sprečava širenje čeličnih žica, obezbeđujući visoku efikasnost čak i uz konstantan težak rad.

## ŽIČANE I NAJLONSKE ČETKE ZA BUŠILICE

### OBLIK ČETKE

Lončasta



Efikasno za ravnu ili neravnu površinu.

Okrugla



Efikasno za rad na teško dostupnim mestima.

Cilindrična



Primerno za tesna i uska mesta.

Lamelarna



Primerno za obradu drveta.

### MATERIJAL ŽICE

	Čelik	Čelik	Čelik (mesingana presvlaka)	Najlonska gruba (#80)	Najlonska fina (#240)
Tip četke	 Upletena	 Kovrdžava	 Kovrdžava	 Kovrdžava	 Kovrdžava
Primena	Idealan za obradu metala.	Idealan za obradu metala i za uklanjanje korozije.	Idealan za obradu metala i drveta. Otporan na koroziju.	Idealno za uklanjanje korozije / boje, čišćenje i pripremu površina. Pogodno za metal, drvo i plastiku.	Idealno za završnu obradu metala, drveta i plastike.
Završna obrada	Veoma gruba	Gruba	Gruba	Fina	Super fina
Metali	★★	★★	★★	★★	★★
Drvo	×	×	★	★★	★★
Plastika	×	×	×	★★	★★

★★ Preporučljivo ★ Prihvatljivo × Nije preporučljivo

## Žičane četke za ugaone brusilice

### Lončaste žičane četke - upletena žica



Šifra	Prečnik	Tip žice	Prihvat	Za model	Razred kvaliteta
D-73330	80 mm	Nerđajući čelik 0,5 mm	X-LOCK	115, 125 mm	★★★
D-73374	80 mm	Čelik 0,35 mm	X-LOCK	115, 125 mm	★★★
D-73380	80 mm	Čelik 0,5 mm	X-LOCK	115, 125 mm	★★★
D-77475	65 mm	Nerđajući čelik 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-77497	75 mm	Nerđajući čelik 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-24119	60 mm	Čelik 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-24131	75 mm	Čelik 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
P-04472	100 mm	Čelik 0,5 mm	M14	180, 230 mm	★★

### Veoma efikasne lončaste žičane četke - upletena žica



Šifra	Prečnik	Tip žice	Prihvat	Za model	Razred kvaliteta
D-24153	60 mm	Čelik 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
P-04488	65 mm	Čelik 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-29290	100 mm	Čelik 0,5 mm	M14	180, 230 mm	★★

### Lončaste žičane četke - kovrdžava žica



Šifra	Prečnik	Tip žice	Prihvat	Za model	Razred kvaliteta
D-73346	75 mm	Nerđajući čelik 0,3 mm	X-LOCK	115, 125 mm	★★★
D-73396	75 mm	Čelik 0,3 mm	X-LOCK	115, 125 mm	★★★
D-73433	75 mm	Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm	X-LOCK	115, 125 mm	★★★
D-77431	65 mm	Nerđajući čelik 0,3 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-77453	75 mm	Nerđajući čelik 0,3 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-24072	60 mm	Čelik 0,3 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-24094	75 mm	Čelik 0,3 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-29284	100 mm	Čelik 0,3 mm	M14	180, 230 mm	★★
D-39746	60 mm	Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-39768	75 mm	Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★

D-39780	90 mm	Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm	M14	180, 230 mm	★★
D-39805	100 mm	Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm	M14	180, 230 mm	★★

### Okrugle žičane četke - upletena žica



Šifra	Prečnik	Tip žice	Prihvat	Za model	Razred kvaliteta
D-73352	115 mm	Nerđajući čelik 0,5 mm	X-LOCK	115, 125 mm	★★★
D-73368	115 mm	Nerđajući čelik 0,5 mm fino upletena	X-LOCK	115, 125 mm	★★★
D-73405	115 mm	Čelik 0,5 mm	X-LOCK	115, 125 mm	★★★
D-73411	115 mm	Čelik 0,5 mm fino upletena	X-LOCK	115, 125 mm	★★★
D-77534	115 mm	Nerđajući čelik 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-77540	125 mm	Nerđajući čelik 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-29555	100 mm	Čelik 0,5 mm	M14	180, 230 mm	★★
D-29561	115 mm	Čelik 0,5 mm	M14	180, 230 mm	★★
D-29577	125 mm	Čelik 0,5 mm	M14	180, 230 mm	★★

### Okrugle žičane četke - kovrdžava žica



Šifra	Prečnik	Tip žice	Prihvat	Za model	Razred kvaliteta
D-77512	115 mm	Nerđajući čelik 0,3 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★

### Konusne žičane četke - upletena žica



Šifra	Prečnik	Tip žice	Prihvat	Za model	Razred kvaliteta
D-77584	115 mm	Nerđajući čelik 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-39861	100 mm	Čelik 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
P-04494	100 mm	Čelik 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-39883	115 mm	Čelik 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★

# PRIBOR ZA SEČENJE, BRUŠENJE I POLIRANJE

## Konusne žičane četke - kovrdžava žica



Šifra	Prečnik	Tip žice	Prihvat	Za model	Razred kvaliteta
D-73449	100 mm	Čelik 0,3 mm	X-LOCK	115, 125 mm	★★★
D-73427	115 mm	Čelik 0,3 mm	X-LOCK	115, 125 mm	★★★
D-77562	115 mm	Nerdajući čelik 0,3 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-39827	100 mm	Čelik 0,3 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-39849	115 mm	Čelik 0,3 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★

## Okrugle žičane četke - upletena žica



Šifra	Prečnik	Tip žice	Prihvat	Razred kvaliteta
D-73813	75 mm	Čelik 0,5 mm	6 mm	★★
D-73829	100 mm	Čelik 0,5 mm	6 mm	★★

## Okrugle žičane četke - kovrdžava žica



Šifra	Prečnik	Tip žice	Prihvat	Razred kvaliteta
D-39958	38 mm	Čelik 0,3 mm	6 mm	★★
D-39964	50 mm	Čelik 0,3 mm	6 mm	★★
D-39970	63 mm	Čelik 0,3 mm	6 mm	★★
D-39986	75 mm	Čelik 0,3 mm	6 mm	★★
D-39992	100 mm	Čelik 0,3 mm	6 mm	★★
D-73651	38 mm	Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73667	50 mm	Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73673	63 mm	Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73689	75 mm	Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73695	100 mm	Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm	1/4" HEX	★★

## Žičane četke za bušilice

### Lončaste žičane četke - upletena žica



Šifra	Prečnik	Tip žice	Prihvat	Razred kvaliteta
D-73798	63 mm	Čelik 0,5 mm	6 mm	★★
D-73807	75 mm	Čelik 0,5 mm	6 mm	★★

### Lončaste žičane četke - kovrdžava žica



Šifra	Prečnik	Tip žice	Prihvat	Razred kvaliteta
D-39908	38 mm	Čelik 0,3 mm	6 mm	★★
D-39914	50 mm	Čelik 0,3 mm	6 mm	★★
D-39920	63 mm	Čelik 0,3 mm	6 mm	★★
D-39936	75 mm	Čelik 0,3 mm	6 mm	★★
D-39942	80 mm	Čelik 0,3 mm	6 mm	★★
D-73601	38 mm	Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73617	50 mm	Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73623	63 mm	Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73639	75 mm	Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73645	80 mm	Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm	1/4" HEX	★★

## Cilindrične žičane četke - upletena žica



Šifra	Prečnik	Tip žice	Prihvat	Razred kvaliteta
D-73835	12 mm	Čelik 0,5 mm	6 mm	★★
D-73841	19 mm	Čelik 0,5 mm	6 mm	★★
D-73857	24 mm	Čelik 0,5 mm	6 mm	★★
D-73863	28 mm	Čelik 0,5 mm	6 mm	★★

## Cilindrične žičane četke - kovrdžava žica



Šifra	Prečnik	Tip žice	Prihvat	Razred kvaliteta
D-40004	12 mm	Čelik 0,3 mm	6 mm	★★
D-40010	19 mm	Čelik 0,3 mm	6 mm	★★
D-40026	25 mm	Čelik 0,3 mm	6 mm	★★
D-40032	30 mm	Čelik 0,3 mm	6 mm	★★

Akumulatori i punjači

Pribor za namenske mašine

Pribor za lampe

Pribor za laserske merace

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krunaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za profilisanje i poravnavanje

Pribor za višenamenski alat

Pribor za testere

Pribor za zbijanje i spajalice

Pribor za alate za rad na vrhu kradu

Pribor za usisivanje

Pribor za alate za rad na otvorenim

Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema

Koferi i torbe

Ostalo

Pribor za mešanje

# PRIBOR ZA SEČENJE, BRUŠENJE I POLIRANJE

D-73704	12 mm	Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73710	19 mm	Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73726	24 mm	Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73732	28 mm	Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm	1/4" HEX	★★

## Kompleti



Šifra	Opis	Tip žice	Prihvat	Razred kvaliteta
D-65729	Lončasta četka - kovrdžava žica 63, 75, mm, Okrugla četka - kovrdžava žica 75, 100 mm	Čelik 0,3 mm	6 mm	★★

## Najlonske četke za bušilice

### Najlonske lončaste četke



Šifra	Prečnik	Granulacija	Prihvat	Tip četke	Razred kvaliteta
D-45509	50 mm	C80	6 mm	gruba	★★
D-45515	63 mm	C80	6 mm	gruba	★★
D-45521	75 mm	C80	6 mm	gruba	★★
D-45537	50 mm	C240	6 mm	fina	★★
D-45543	63 mm	C240	6 mm	fina	★★
D-45559	75 mm	C240	6 mm	fina	★★

### Najlonske okrugle četke



Šifra	Prečnik	Granulacija	Prihvat	Tip četke	Razred kvaliteta
D-45565	38 mm	C80	6 mm	gruba	★★
D-45571	50 mm	C80	6 mm	gruba	★★
D-45587	63 mm	C80	6 mm	gruba	★★
D-45593	75 mm	C80	6 mm	gruba	★★
D-45602	100 mm	C80	6 mm	gruba	★★
D-45618	38 mm	C240	6 mm	fina	★★
D-45624	50 mm	C240	6 mm	fina	★★
D-45630	63 mm	C240	6 mm	fina	★★
D-45646	75 mm	C240	6 mm	fina	★★
D-45652	100 mm	C240	6 mm	fina	★★

## Najlonske cilindrične četke



Šifra	Prečnik	Granulacija	Prihvat	Tip četke	Razred kvaliteta
D-45668	12 mm	C80	6 mm	gruba	★★
D-45674	17 mm	C80	6 mm	gruba	★★
D-45680	24 mm	C80	6 mm	gruba	★★
D-45696	30 mm	C80	6 mm	gruba	★★
D-45705	12 mm	C240	6 mm	fina	★★
D-45711	17 mm	C240	6 mm	fina	★★
D-45727	24 mm	C240	6 mm	fina	★★
D-45733	30 mm	C240	6 mm	fina	★★

## Kompleti



Šifra	Opis	Prihvat	Tip četke	Razred kvaliteta
D-70758	Cilindrična četka 24 mm, Lončasta četka 50 mm, Okrugla četka 50 mm	6 mm	C240 - fina	★★

## Ostali pribor za ugaone brusilice

### Zaštite za prašinu



Šifra	Strana	Za model
193903-6	-	9564H, 9565H, 9565CR, 9565CLR, 9566CVR, GA5080R
457620-5	-	DGA701, DGA900
198719-4	-	GA4540C, GA4540R, GA5040C
199514-5	-	GA5050R, GA5051R
194289-1	-	GA7020, GA7030, GA7030S, GA7040S, GA9020, GA9030, GA9030S, GA9040S
191T15-9	-	GA7070, GA9070, GA9071
195059-1	-	GA9050, GA9050R
191V72-9	-	GA5090, GA5091, GA5092
191Y29-8	-	GA5093, GA5095
197476-1	-	GA7081, GA9081, GA9082
422563-0	-	GA005G, GA008G
422610-7	-	BS002G, GA023G, GA029G, GA041G, GA044G, GA055G
422656-3	-	GA038G
455449-3	L	DGA504, DGA506, DGA508, DGA513, DGA514, DGA519, DGA520, DGA521, DSC251
455450-8	D	

## Poklopci i uklonjivi poklopci za prašinu

Za abrazivne rezne ploče.



Šifra	Prečnik ploče	Prihvat	Montiranje
122910-2	115 mm	3 otvora	s pritezanjem
162708-5	125 mm	X-LOCK	klik sistem
162557-0	125 mm	5 otvora	klik sistem
1910Y0-7	125 mm	5 otvora	klik sistem
165486-6	150 mm	3 otvora	s pritezanjem
122914-4	180 mm	3 otvora	s pritezanjem
122913-6	230 mm	3 otvora	s pritezanjem



Za brusne ploče.

Šifra	Prečnik ploče	Prihvat	Montiranje	Uklonjivi poklopac za rezne ploče*
123098-1	115 mm	3 otvora	s pritezanjem	199709-0
141P44-8	115 mm	5 otvora	klik sistem	-
141L27-4	125 mm	X-LOCK	klik sistem	199710-5
123099-9	125 mm	3 otvora	s pritezanjem	199710-5
123145-8	125 mm	3 otvora	sa stegom	199710-5
141P46-4	125 mm	5 otvora	klik sistem	199710-5
123230-7	150 mm	3 otvora	s pritezanjem	-
123146-6	150 mm	3 otvora	sa stegom	-
141P47-2	150 mm	5 otvora	klik sistem	-
122889-7	180 mm	3 otvora	s pritezanjem	-
122846-5	180 mm	3 otvora	sa stegom	-
127713-9	180 mm	3 otvora	sa stegom	-
122891-0	230 mm	3 otvora	s pritezanjem	-
122847-3	230 mm	3 otvora	sa stegom	-
127714-7	230 mm	3 otvora	sa stegom	-

\* nadogradnja za standardnu zaštitu ploče, koja obezbeđuje pokrivenost od 180° sa obe strane, za sečenje abrazivnom pločom

## Prirubnice i sigurnosne navrtke



Prirubnica	Za model	Sigurnosna navrtka	Prečnik	Otvor ploče
192227-7	Za ugaone brusilice od 115-230 mm	224485-8 224554-5	47 mm	22,23 mm
224415-9	Za ugaone brusilice 115-230 mm bez kočnice	224485-8 224554-5 195354-9*	42 mm	22,23 mm
224447-6	Za ugaone brusilice od 115-230 mm	224485-8 224554-5 195354-9*	42 mm	22,23 mm
198678-2	DGA900, GA038G, GA7070, GA9070, GA9071	224485-8 224554-5	45 mm	22,23 mm

\*instalacija bez alata

## Ostali pribor za sekače

### Filteri



Šifra	Naziv	Za model
424789-0	Vazdušni filter	EK6100, EK6101
424700-2	Predfilter	EK7301, EK8100
424701-0	Vazdušni filter	EK7301, EK8100
198172-4	Predfilter	EK7651H
442165-6	Vazdušni filter	EK7651H
195599-9	Set filtera: 5x predfilter, 1x vazdušni, 1x za prašinu	EK7651H

### Pribor za priključak za vodu



Šifra	Naziv	Za model
191X01-4	Poklopac za prašinu sa 500 ml rezervoarom za vodu i crevo za priključak za vodu	DCC500
123369-6	Priključni komplet za vodu	EK7301, EK8100
957802600	Rezervoar za vodu pod pritiskom - 10 l	EK7301WS, CE001G
197980-0	Kolica za motorne sekače sa 25 l rezervoarom za vodu	EK7651H
1914H2-8	Kolica za sekače sa 13 l rezervoarom za vodu	CE001G
1915Y2-3	Set za dovod vode iz rezervoara Makita akumulatorske bastenske prskalice	CE001G, CE003G, CE004G, DCE090

### Pribor za sakupljanje prašine



Šifra	Naziv	Za model
126738-0	Kesa za prašinu	4100KB, DCC500
191N83-6	Poklopac za prašinu sa kesom 126738-0	DCC500

### Adapteri za letve vođice



Letve vođice i pribor na stranici 156.

Šifra	Naziv	Za model
198673-2	Adapter za vođicu	4100KB, DCC500

Akumulatori i punjači  
Pribor za manjanske mašine  
Pribor za lampe  
Pribor za laserske mašine  
Pribor za rušenje i udarno bušenje  
Krunaste testere  
Pribor za bušenje  
Pribor za pritezanje  
Pribor za sečenje, brušenje i poliranje  
Pribor za prilikavanje i poravnanje  
Pribor za višenamenski alat  
Pribor za testere  
Pribor za zbijanje i ekseri i spajalice  
Pribor za alate za rad na vrhu  
Pribor za usisivanje  
Pribor za alate za rad na otvorenim  
Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema  
Koferi i torbe  
Ostalo  
Pribor za mešanje

## Ostali pribor za brusilice za beton

## Štitnici i četke za prašinu



Šifra	Naziv	Za model
424525-4	Štitnik za prašinu - duži deo	PC5000C, PC5001C
424526-2	Štitnik za prašinu - kraći deo	PC5000C, PC5001C
743340-0	Četka za štitnik za prašinu - duga	PC5000C, PC5001C
743341-8	Četka za štitnik za prašinu - kratka	PC5000C, PC5001C

## Kese za sakupljanje prašine



Šifra	Za model
122853-8	PC5000C, PC5001C

## Ostali pribor za mašine za mokro poliranje kamena

## Poklopci za prašinu i četke




Šifra	Naziv	Za model
154662-7	Poklopac za prašinu	PW5000CH
443121-9	Četka poklopca za prašinu	PW5000CH

## Potporne podloge



Šifra	Naziv	Za model
743080-0	Potporna podloga za dijamantske polirne ploče - pričvršćivanje sa čičkom, 100 mm	PW5000CH



Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za profilisanje i poravnavanje

Pribor za višenamenski alat

Pribor za testere

Pribor za zabljače i ekscentrične spojnice

Pribor za reznove za vruć vazduh

Pribor za usisivanje

Pribor za alate za rad na otvorenom

Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema



Koferi i torbe

Ostalo

Pribor za mešanje

## Tračne brusilice

### Brusna traka



Šifra	Dimenzija	Granulacija	Kom/kompl
P-43181	6 × 533 mm	40	5/1
P-43197	6 × 533 mm	60	5/1
P-43206	6 × 533 mm	80	5/1
P-43212	6 × 533 mm	100	5/1
P-43228	6 × 533 mm	120	5/1
P-43234	6 × 533 mm	150	5/1
P-43240	6 × 533 mm	240	5/1
P-43256	9 × 533 mm	40	5/1
P-43262	9 × 533 mm	60	5/1
P-43278	9 × 533 mm	80	5/1
P-43284	9 × 533 mm	100	5/1
P-43290	9 × 533 mm	120	5/1
P-43309	9 × 533 mm	150	5/1
P-43315	9 × 533 mm	240	5/1
P-43321	13 × 533 mm	40	5/1
P-43337	13 × 533 mm	60	5/1
P-43343	13 × 533 mm	80	5/1
P-43359	13 × 533 mm	100	5/1
P-43365	13 × 533 mm	120	5/1
P-43371	13 × 533 mm	150	5/1
P-43387	13 × 533 mm	240	5/1
P-36675	30 × 533 mm	40	5/1
P-36681	30 × 533 mm	60	5/1
A-23868	30 × 533 mm	60	10/1
P-36697	30 × 533 mm	80	5/1
P-36706	30 × 533 mm	100	5/1
P-36712	30 × 533 mm	120	5/1
A-23896	30 × 533 mm	120	10/1
P-36728	30 × 533 mm	150	5/1
P-36734	30 × 533 mm	240	5/1
P-37091	76 × 457 mm	40	5/1
P-37100	76 × 457 mm	60	5/1
P-37116	76 × 457 mm	80	5/1
P-37122	76 × 457 mm	100	5/1
P-37138	76 × 457 mm	120	5/1
P-37144	76 × 457 mm	150	5/1
P-37150	76 × 457 mm	240	5/1
P-37166	76 × 457 mm	60/80/120	3/1
P-37172	76 × 533 mm	40	5/1
P-37247	76 × 533 mm	40	25/1
P-43393	76 × 533 mm	40	50/1
P-37188	76 × 533 mm	60	5/1
P-37253	76 × 533 mm	60	25/1
P-43402	76 × 533 mm	60	50/1
P-37194	76 × 533 mm	80	5/1
P-37269	76 × 533 mm	80	25/1
P-43418	76 × 533 mm	80	50/1
P-37203	76 × 533 mm	100	5/1
P-37275	76 × 533 mm	100	25/1
P-43424	76 × 533 mm	100	50/1
P-37219	76 × 533 mm	120	5/1

P-37225	76 × 533 mm	150	5/1
P-37297	76 × 533 mm	150	25/1
P-43446	76 × 533 mm	150	50/1
P-37231	76 × 533 mm	240	5/1
P-37306	76 × 533 mm	240	25/1
P-43452	76 × 533 mm	240	50/1
P-37312	76 × 610 mm	40	5/1
P-51144	76 × 610 mm	40	25/1
P-37328	76 × 610 mm	60	5/1
P-37334	76 × 610 mm	80	5/1
P-37340	76 × 610 mm	100	5/1
P-37356	76 × 610 mm	120	5/1
P-37362	76 × 610 mm	150	5/1
P-37378	76 × 610 mm	240	5/1
P-51203	76 × 610 mm	240	25/1
P-36740	100 × 560 mm	40	5/1
P-36756	100 × 560 mm	60	5/1
P-36762	100 × 560 mm	80	5/1
P-36778	100 × 560 mm	100	5/1
P-36784	100 × 560 mm	120	5/1
P-36859	100 × 560 mm	120	25/1
P-36790	100 × 560 mm	150	5/1
P-36809	100 × 560 mm	240	5/1
P-36887	100 × 610 mm	40	5/1
P-36952	100 × 610 mm	40	25/1
P-36893	100 × 610 mm	60	5/1
P-36968	100 × 610 mm	60	25/1
P-36902	100 × 610 mm	80	5/1
P-36974	100 × 610 mm	80	25/1
P-36918	100 × 610 mm	100	5/1
P-36980	100 × 610 mm	100	25/1
P-36924	100 × 610 mm	120	5/1
P-36996	100 × 610 mm	120	25/1
P-36930	100 × 610 mm	150	5/1
P-37007	100 × 610 mm	150	25/1
P-36946	100 × 610 mm	240	5/1
P-37013	100 × 610 mm	240	25/1
P-37029	100 × 620 mm	40	5/1
P-37035	100 × 620 mm	60	5/1
P-37041	100 × 620 mm	80	5/1
P-37057	100 × 620 mm	100	5/1
P-37063	100 × 620 mm	120	5/1
P-37079	100 × 620 mm	150	5/1

### Brusna traka za staklo




Šifra	Dimenzija	Granulacija	Kom/kompl
P-01395	30 × 533 mm	40	5/1
P-01404	30 × 533 mm	60	5/1
P-01199	30 × 533 mm	80	5/1
P-01208	30 × 533 mm	100	5/1
P-01214	30 × 533 mm	120	5/1
P-01236	30 × 533 mm	180	5/1

- Akumulatori i punjači
- Prilozak za namenske lampice
- Prilozak za lampice
- Prilozak za laserske marke
- Prilozak za rušenje i udarno bušenje
- Krunaste testere
- Prilozak za bušenje
- Prilozak za pritezanje
- Prilozak za sečenje, brušenje i poliranje
- Prilozak za poliranje i poravnavanje
- Prilozak za visinomjer i skid alat
- Prilozak za testere
- Prilozak za zbijanje ekselera i spajalice
- Prilozak za alate i pribor za vrticu i vrticu
- Prilozak za isušivanje
- Prilozak za alate za rad na otvorenim
- Prilozak za nošenje alata i zaštitna oprema
- Koferi i torbe
- Ostalo
- Prilozak za mešanje

## Ekscentrične brusilice


### Brusne hartije - 8 rupa

Pričvršćivanje sa čičkom.





Šifra	Prečnik	Granulacija	Kom/kompl
P-43533	125 mm	40	10/1
P-43620	125 mm	40	50/1
P-43549	125 mm	60	10/1
P-43636	125 mm	60	50/1
P-43555	125 mm	80	10/1
P-43642	125 mm	80	50/1
P-43561	125 mm	100	10/1
P-43658	125 mm	100	50/1
P-43577	125 mm	120	10/1
P-43664	125 mm	120	50/1
P-43583	125 mm	180	10/1
P-43670	125 mm	180	50/1
P-43599	125 mm	240	10/1
P-43686	125 mm	240	50/1
P-43608	125 mm	320	10/1
P-43692	125 mm	320	50/1
P-43614	125 mm	400	10/1

Pričvršćivanje sa čičkom.



Šifra	Prečnik	Granulacija	Kom/kompl
P-33342	125 mm	40	10/1
P-37384	125 mm	40	50/1
P-33358	125 mm	60	10/1
P-37390	125 mm	60	50/1
P-33364	125 mm	80	10/1
P-37409	125 mm	80	50/1
P-33370	125 mm	100	10/1
P-33386	125 mm	120	10/1
P-37421	125 mm	120	50/1
P-33392	125 mm	180	10/1
P-33401	125 mm	240	10/1
P-33417	125 mm	320	10/1
P-33423	125 mm	400	10/1
P-37465	125 mm	400	50/1

Pričvršćivanje sa čičkom.



Šifra	Prečnik	Granulacija	Kom/kompl
D-65816	125 mm	40	10/1
D-65822	125 mm	60	10/1
D-65838	125 mm	80	10/1
D-65844	125 mm	100	10/1
D-65850	125 mm	120	10/1
D-65866	125 mm	150	10/1
D-65872	125 mm	180	10/1
D-65888	125 mm	240	10/1
D-65894	125 mm	320	10/1
D-65903	125 mm	400	10/1


### Brusne hartije - 6 rupa

Pričvršćivanje sa čičkom.



Šifra	Prečnik	Granulacija	Kom/kompl
P-37471	150 mm	40	10/1
P-37568	150 mm	40	50/1
P-37487	150 mm	60	10/1
P-37574	150 mm	60	50/1
P-37493	150 mm	80	10/1
P-37580	150 mm	80	50/1
P-37502	150 mm	100	10/1
P-37596	150 mm	100	50/1
P-37518	150 mm	120	10/1
P-37524	150 mm	180	10/1
P-37611	150 mm	180	50/1
P-37530	150 mm	240	10/1
P-37627	150 mm	240	50/1
P-37546	150 mm	320	10/1
P-37552	150 mm	400	10/1
P-37649	150 mm	400	50/1

Pričvršćivanje sa čičkom.



Šifra	Prečnik	Granulacija	Kom/kompl
P-37655	150 mm	40	10/1
P-37742	150 mm	40	50/1
P-37661	150 mm	60	10/1
P-37758	150 mm	60	50/1
P-37677	150 mm	80	10/1
P-37764	150 mm	80	50/1
P-37683	150 mm	100	10/1


# PRIBOR ZA SEČENJE, BRUŠENJE I POLIRANJE

P-37770	150 mm	100	50/1
P-37699	150 mm	120	10/1
P-37786	150 mm	120	50/1
P-37708	150 mm	180	10/1
P-37792	150 mm	180	50/1
P-37714	150 mm	240	10/1
P-37801	150 mm	240	50/1
P-37720	150 mm	320	10/1
P-37736	150 mm	400	10/1
P-37823	150 mm	400	50/1

P-38009	150 mm	240	50/1
P-37926	150 mm	320	10/1
P-38015	150 mm	320	50/1
P-37932	150 mm	400	10/1
P-38021	150 mm	400	50/1

## Brusne hartije - 9 rupa

Pričvršćivanje sa čičkom.



Šifra	Prečnik	Granulacija	Kom/kompl
P-31918	150 mm	40	10/1
P-32574	150 mm	40	50/1
P-31924	150 mm	60	10/1
P-32580	150 mm	60	50/1
P-31930	150 mm	80	10/1
P-32596	150 mm	80	50/1
P-31946	150 mm	100	10/1
P-32605	150 mm	100	50/1
P-31952	150 mm	120	10/1
P-32611	150 mm	120	50/1
P-31968	150 mm	150	10/1
P-31974	150 mm	180	10/1
P-32633	150 mm	180	50/1
P-31980	150 mm	220	10/1
P-31996	150 mm	240	10/1
P-32655	150 mm	240	50/1
P-32007	150 mm	320	10/1
P-32661	150 mm	320	50/1
P-32013	150 mm	400	10/1
P-32677	150 mm	400	50/1

Pričvršćivanje sa čičkom.



Šifra	Prečnik	Granulacija	Kom/kompl
P-37839	150 mm	40	10/1
P-37845	150 mm	60	10/1
P-37851	150 mm	80	10/1
P-37960	150 mm	80	50/1
P-37867	150 mm	100	10/1
P-37976	150 mm	100	50/1
P-37873	150 mm	120	10/1
P-37982	150 mm	120	50/1
P-37889	150 mm	150	10/1
P-37895	150 mm	180	10/1
P-37998	150 mm	180	50/1
P-37910	150 mm	240	10/1

## Mrežaste brusne hartije



Specijalno dizajnirani za brušenje materijala koji stvaraju dosta fine prašine. Ova prašina se usisava kroz mrežu i ne ostaje između zrna brusnog papira. Pričvršćivanje sa čičkom.




Šifra	Prečnik	Granulacija	Kom/kompl
D-78710	150 mm	A80	10/1
D-78726	150 mm	A120	10/1
D-78732	150 mm	A180	10/1
D-78748	150 mm	A240	10/1
D-78754	150 mm	A320	10/1

## Vibracione brusilice

### Brusne hartije



Šifra	Dimenzija	Granulacija	Kom/kompl
P-36398	140 x 114 mm	40	10/1
P-32904	140 x 114 mm	60	10/1
P-36441	140 x 114 mm	60	50/1
P-36407	140 x 114 mm	80	10/1
P-32910	140 x 114 mm	100	10/1
P-36463	140 x 114 mm	100	50/1
P-32926	140 x 114 mm	120	10/1
P-36479	140 x 114 mm	120	50/1
P-32932	140 x 114 mm	150	10/1
P-36413	140 x 114 mm	180	10/1
P-36429	140 x 114 mm	240	10/1



Šifra	Dimenzija	Granulacija	Kom/kompl
P-36516	140 x 114 mm	40	10/1
P-36522	140 x 114 mm	60	10/1
P-36603	140 x 114 mm	60	50/1
P-36538	140 x 114 mm	80	10/1
P-36619	140 x 114 mm	80	50/1
P-36544	140 x 114 mm	100	10/1

Akumulatori i punjači  
 Pribor za namenske lampe  
 Pribor za laserske maršice  
 Pribor za rušenje i udarno bušenje  
 Kružne testere  
 Pribor za bušenje  
 Pribor za pritezanje  
 Pribor za sečenje, brušenje i poliranje  
 Pribor za profiliranje i poravnavanje  
 Pribor za visinjenje skel dat  
 Pribor za testere  
 Pribor za zbijanje ekselera i spajalice  
 Pribor za alate za rad na vrućem vazduhu  
 Pribor za usisivanje  
 Pribor za alate za rad na otvorenim  
 Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema  
 Koferi i torbe  
 Ostalo  
 Pribor za mešanje


# PRIBOR ZA SEČENJE, BRUŠENJE I POLIRANJE

P-36625	140 × 114 mm	100	50/1
P-36550	140 × 114 mm	120	10/1
P-36566	140 × 114 mm	150	10/1
P-36572	140 × 114 mm	180	10/1
P-36588	140 × 114 mm	240	10/1

P-36158	228 × 93 mm	120	10/1
P-36223	228 × 93 mm	120	50/1
P-36239	228 × 93 mm	150	50/1
P-36170	228 × 93 mm	240	10/1


## Brusne hartije - 6 rupa

Pričvršćivanje sa čičkom.



Šifra	Dimenzija	Granulacija	Kom/kompl
P-33087	102 × 114 mm	40	10/1
P-33093	102 × 114 mm	60	10/1
P-33102	102 × 114 mm	80	10/1
P-33118	102 × 114 mm	100	10/1
P-33124	102 × 114 mm	120	10/1
P-33130	102 × 114 mm	150	10/1
P-33146	102 × 114 mm	180	10/1
P-33152	102 × 114 mm	240	10/1
P-33168	102 × 114 mm	320	10/1

Pričvršćivanje sa čičkom.



Šifra	Dimenzija	Granulacija	Kom/kompl
P-35807	102 × 114 mm	40	10/1
P-35813	102 × 114 mm	60	10/1
P-35829	102 × 114 mm	80	10/1
P-35835	102 × 114 mm	100	10/1
P-35841	102 × 114 mm	120	10/1
P-35857	102 × 114 mm	150	10/1
P-35863	102 × 114 mm	180	10/1
P-35879	102 × 114 mm	240	10/1
P-35885	102 × 114 mm	320	10/1

## Brusne hartije




Šifra	Dimenzija	Granulacija	Kom/kompl
P-36136	228 × 93 mm	40	10/1
P-36186	228 × 93 mm	40	50/1
P-32948	228 × 93 mm	60	10/1
P-36192	228 × 93 mm	60	50/1
P-36142	228 × 93 mm	80	10/1
P-36201	228 × 93 mm	80	50/1
P-32954	228 × 93 mm	100	10/1
P-36217	228 × 93 mm	100	50/1



Šifra	Dimenzija	Granulacija	Kom/kompl
E-18041	228 × 93 mm	40	10 / 1
E-18057	228 × 93 mm	60	10 / 1
E-18063	228 × 93 mm	80	10 / 1
E-18079	228 × 93 mm	100	10 / 1
E-18085	228 × 93 mm	120	10 / 1
E-18091	228 × 93 mm	150	10 / 1
E-18100	228 × 93 mm	180	10 / 1
E-18116	228 × 93 mm	240	10 / 1


## Brusne hartije - 8 rupa



Šifra	Dimenzija	Granulacija	Kom/kompl
P-31837	230 × 93 mm	40	10/1
P-36055	230 × 93 mm	40	50/1
P-31843	230 × 93 mm	60	10/1
P-36061	230 × 93 mm	60	50/1
P-31859	230 × 93 mm	80	10/1
P-36077	230 × 93 mm	80	50/1
P-31865	230 × 93 mm	100	10/1
P-36083	230 × 93 mm	100	50/1
P-36011	230 × 93 mm	120	10/1
P-36099	230 × 93 mm	120	50/1
P-36027	230 × 93 mm	150	10/1
P-36108	230 × 93 mm	150	50/1
P-36033	230 × 93 mm	180	10/1
P-36114	230 × 93 mm	180	50/1
P-36049	230 × 93 mm	240	10/1
P-36120	230 × 93 mm	240	50/1


# PRIBOR ZA SEČENJE, BRUŠENJE I POLIRANJE

Pričvršćivanje sa čičkom.



Šifra	Dimenzija	Granulacija	Kom/kompl
P-31871	185 x 93 mm	40	10/1
P-31887	185 x 93 mm	60	10/1
P-31893	185 x 93 mm	80	10/1
P-31902	185 x 93 mm	100	10/1
P-35891	185 x 93 mm	120	10/1
P-35900	185 x 93 mm	150	10/1
P-35916	185 x 93 mm	180	10/1
P-35994	185 x 93 mm	180	50/1
P-35922	185 x 93 mm	240	10/1
P-36005	185 x 93 mm	240	50/1


FSC certifikat.  
Pričvršćivanje sa čičkom.



Šifra	Dimenzija	Granulacija	Kom/kompl
E-23494	130 x 80 mm	A40	10/1
E-23503	130 x 80 mm	A60	10/1
E-23519	130 x 80 mm	A80	10/1
E-23525	130 x 80 mm	A100	10/1
E-23531	130 x 80 mm	A120	10/1
E-23547	130 x 80 mm	A150	10/1
E-23553	130 x 80 mm	A180	10/1
E-23569	130 x 80 mm	A240	10/1


## Mrežaste brusne hartije

Specijalno dizajnirani za brušenje materijala koji stvaraju dosta fine prašine. Ova prašina se usisava kroz mrežu i ne ostaje između zrna brusnog papira. Pričvršćivanje sa čičkom.



Šifra	Dimenzija	Granulacija	Kom/kompl
D-78835	185 x 93 mm	A80	10/1
D-78841	185 x 93 mm	A120	10/1
D-78857	185 x 93 mm	A180	10/1
D-78863	185 x 93 mm	A240	10/1
D-78879	185 x 93 mm	A320	10/1


## Brusne hartije




Šifra	Dimenzija	Granulacija	Kom/kompl
P-36267	280 x 115 mm	40	10/1
P-32976	280 x 115 mm	60	10/1

P-36326	280 x 115 mm	60	50/1
P-36273	280 x 115 mm	80	10/1
P-36332	280 x 115 mm	80	50/1
P-32982	280 x 115 mm	100	10/1
P-36348	280 x 115 mm	100	50/1
P-36289	280 x 115 mm	120	10/1
P-36354	280 x 115 mm	120	50/1
P-32998	280 x 115 mm	150	10/1
P-36360	280 x 115 mm	150	50/1
P-36295	280 x 115 mm	180	10/1
P-36376	280 x 115 mm	180	50/1
P-36304	280 x 115 mm	240	10/1
P-36382	280 x 115 mm	240	50/1

## Brusne hartije - 14 rupa



Šifra	Dimenzija	Granulacija	Kom/kompl
P-33009	280 x 115 mm	40	10/1
P-35645	280 x 115 mm	40	50/1
P-33015	280 x 115 mm	60	10/1
P-35651	280 x 115 mm	60	50/1
P-33021	280 x 115 mm	80	10/1
P-35667	280 x 115 mm	80	50/1
P-33037	280 x 115 mm	100	10/1
P-35673	280 x 115 mm	100	50/1
P-33043	280 x 115 mm	120	10/1
P-35689	280 x 115 mm	120	50/1
P-33059	280 x 115 mm	150	10/1
P-35695	280 x 115 mm	150	50/1
P-33065	280 x 115 mm	180	10/1
P-35704	280 x 115 mm	180	50/1
P-35710	280 x 115 mm	240	50/1




Šifra	Dimenzija	Granulacija	Kom/kompl
E-18122	280 x 115 mm	40	10/1
E-18138	280 x 115 mm	60	10/1
E-18144	280 x 115 mm	80	10/1
E-18150	280 x 115 mm	100	10/1
E-18166	280 x 115 mm	120	10/1
E-18172	280 x 115 mm	150	10/1
E-18188	280 x 115 mm	180	10/1
E-18194	280 x 115 mm	240	10/1

- Akumulatori i punjači
- Pribor za namenske i punjače
- Pribor za lampe
- Pribor za laserske marke
- Pribor za rušenje i udarno bušenje
- Krunaste testere
- Pribor za bušenje
- Pribor za pritezanje
- Pribor za sečenje, brušenje i poliranje
- Pribor za profiliranje i poravnavanje
- Pribor za visenjeni skelci
- Pribor za testere
- Pribor za zabijanje ekselera i spajalice
- Pribor za alate za vrtanje i vrtne mašine
- Pribor za alate za usisavanje
- Pribor za alate za rad na otvorenim
- Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema
- Koferi i torbe
- Ostalo
- Pribor za mešanje

# PRIBOR ZA SEČENJE, BRUŠENJE I POLIRANJE


Pričvršćivanje sa čičkom.



Šifra	Dimenzija	Granulacija	Kom/kompl
P-43022	229 × 115 mm	40	10/1
P-43103	229 × 115 mm	40	50/1
P-43038	229 × 115 mm	60	10/1
P-43119	229 × 115 mm	60	50/1
P-43044	229 × 115 mm	80	10/1
P-43125	229 × 115 mm	80	50/1
P-43050	229 × 115 mm	100	10/1
P-43131	229 × 115 mm	100	50/1
P-43066	229 × 115 mm	120	10/1
P-43147	229 × 115 mm	120	50/1
P-43072	229 × 115 mm	150	10/1
P-43169	229 × 115 mm	180	50/1
P-43094	229 × 115 mm	240	10/1
P-43175	229 × 115 mm	240	50/1

## Brusne hartije - 10 rupa


Pričvršćivanje sa čičkom.



Šifra	Dimenzija	Granulacija	Kom/kompl
P-33174	229 × 115 mm	40	10/1
P-33180	229 × 115 mm	60	10/1
P-35732	229 × 115 mm	60	50/1
P-33196	229 × 115 mm	80	10/1
P-33205	229 × 115 mm	100	10/1
P-35754	229 × 115 mm	100	50/1
P-33211	229 × 115 mm	120	10/1
P-35760	229 × 115 mm	120	50/1
P-33227	229 × 115 mm	150	10/1
P-35776	229 × 115 mm	150	50/1
P-35798	229 × 115 mm	240	50/1

## Trouglaste brusne hartije - 6 rupa


Pričvršćivanje sa čičkom.



Šifra	Dimenzija	Granulacija	Kom/kompl
P-33255	94 × 94 × 94 mm	40	10/1
P-42597	94 × 94 × 94 mm	40	50/1
P-33261	94 × 94 × 94 mm	60	10/1
P-33277	94 × 94 × 94 mm	80	10/1
P-42612	94 × 94 × 94 mm	80	50/1
P-33283	94 × 94 × 94 mm	100	10/1
P-42628	94 × 94 × 94 mm	100	50/1

P-33299	94 × 94 × 94 mm	120	10/1
P-33308	94 × 94 × 94 mm	150	10/1
P-33314	94 × 94 × 94 mm	180	10/1
P-33320	94 × 94 × 94 mm	240	10/1
P-42662	94 × 94 × 94 mm	240	50/1
P-33336	94 × 94 × 94 mm	320	10/1
P-42678	94 × 94 × 94 mm	320	50/1

Pričvršćivanje sa čičkom.



Šifra	Dimenzija	Granulacija	Kom/kompl
P-42684	94 × 94 × 94 mm	40	10/1
P-42771	94 × 94 × 94 mm	40	50/1
P-42690	94 × 94 × 94 mm	60	10/1
P-42787	94 × 94 × 94 mm	60	50/1
P-42709	94 × 94 × 94 mm	80	10/1
P-42793	94 × 94 × 94 mm	80	50/1
P-42715	94 × 94 × 94 mm	100	10/1
P-42802	94 × 94 × 94 mm	100	50/1
P-42721	94 × 94 × 94 mm	120	10/1
P-42818	94 × 94 × 94 mm	120	50/1
P-42737	94 × 94 × 94 mm	150	10/1
P-42824	94 × 94 × 94 mm	150	50/1
P-42830	94 × 94 × 94 mm	180	50/1
P-42759	94 × 94 × 94 mm	240	10/1
P-42765	94 × 94 × 94 mm	320	10/1
P-42852	94 × 94 × 94 mm	320	50/1

## Trouglaste brusne hartije - 7 rupa

FSC sertifikat.  
Pričvršćivanje sa čičkom.



Šifra	Dimenzija	Granulacija	Kom/kompl
E-23416	100 × 150 mm	A40	10/1
E-23422	100 × 150 mm	A60	10/1
E-23438	100 × 150 mm	A80	10/1
E-23444	100 × 150 mm	A100	10/1
E-23450	100 × 150 mm	A120	10/1
E-23466	100 × 150 mm	A150	10/1
E-23472	100 × 150 mm	A180	10/1
E-23488	100 × 150 mm	A240	10/1

# PRIBOR ZA SEČENJE, BRUŠENJE I POLIRANJE


## Mrežaste trouglaste brusne hartije

Specijalno dizajnirani za brušenje materijala koji stvaraju dosta fine prašine. Ova prašina se usisava kroz mrežu i ne ostaje između zrna brusnog papira. Pričvršćivanje sa čičkom.



Šifra	Dimenzija	Granulacija	Kom/kompl
D-78900	100 × 150 mm	A120	10/1
D-78916	100 × 150 mm	A180	10/1
D-78922	100 × 150 mm	A240	10/1
D-78938	100 × 150 mm	A320	10/1

## Brusne hartije u rolnama



Šifra	Širina	Dolžina	Granulacija
P-38118	120 mm	5 m	60
P-38124	120 mm	5 m	80
P-38130	120 mm	5 m	100
P-38233	120 mm	50 m	120
P-38146	120 mm	5 m	120
P-38249	120 mm	50 m	180
P-38168	120 mm	5 m	240
P-38174	120 mm	5 m	320
P-38180	120 mm	5 m	400



- Akumulatori i punjači
- Pribor za namenske i punjače
- Pribor za lampe
- Pribor za laserske i udarne merace
- Pribor za rušenje i udarno bušenje
- Krunaste testere
- Pribor za bušenje
- Pribor za pritezanje
- Pribor za sečenje, brušenje i poliranje**
- Pribor za pronalazanje i poravnavanje
- Pribor za višenamenski alat
- Pribor za testere
- Pribor za zbijanje i spaljivanje
- Pribor za alate i pripremu za rad u zatvorenom
- Pribor za alate za rad na otvorenom
- Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema
- Koferi i torbe
- Ostalo
- Pribor za mešanje

## Ostali pribor za brusilice

## Potporne ploče



Šifra	Tip	Dimenzija	Pričvršćivanje sa čičkom	Za model
1914H9-4	pravougaona ploča	133 × 80 mm	✓	BO006CG
1914J0-6	trouglasta ploča	100 × 150 mm	✓	BO006CG
1915E5-7	pravougaona ploča	185 × 93 mm	✓	BO007CG
194930-6	pravougaona ploča	185 × 93 mm	✓	BO3710, BO3711
193523-6	pravougaona ploča	229 × 115 mm	x	BO4900, BO4901
191Y22-2	trouglasta ploča	114 × 102 × 94 mm	✓	DBO480
191Y23-0	pravougaona ploča	112 × 168,5 mm	✓	DBO480
191Y24-8	kvadratna ploča	112 × 102 mm	✓	DBO480
191Y25-6	kvadratna ploča	112 × 102 mm	x	DBO480
743081-8	okrugla ploča - za brušenje	125 mm	✓	BO5030, BO5031, BO5041, M9204, DBO180
197317-1	okrugla ploča za poliranje - gumena, tvrda	130 mm	✓	BO6050
197315-5	okrugla ploča za grubo brušenje - gumena, tvrda	150 mm	✓	BO6050
197314-7	okrugla ploča za brušenje - gumena, meka	150 mm	✓	BO6050
197316-3	okrugla ploča za fino brušenje - gumena, veoma meka	150 mm	✓	BO6050
1914J3-0	okrugla ploča	150 mm	✓	BO002CG, BO004CG
196685-9	okrugla ploča za grubo brušenje - gumena, tvrda	150 mm	✓	BO6030, BO6040
196684-1	okrugla ploča za brušenje - gumena, meka	150 mm	✓	BO6030, BO6040
196686-7	okrugla ploča za fino brušenje - gumena, veoma meka	150 mm	✓	BO6030, BO6040

## Ploče za perforaciju



Šifra	Dimenzija	Za model
192523-3	280 × 115 mm	BO4900V, 9046
192989-7	185 × 93 mm - metalna	BO3710, BO3711
451271-6	185 × 93 mm - plastična	BO007CG, BO3710, BO3711, DBO380, DBO381, DBO382, M9203
450066-4	102 × 114 mm	BO4555, BO4557

## Stege



Šifra	Kom/kompl	Za model
192694-6	2/1	9910, 9911

## Postolja za tračne brusilice



Šifra	Za model
193055-3	9404, 9903

## Ramovi za tračne brusilice



Šifra	Za model
193070-7	9903, BS001G
193072-3	9404

## Ploče za tračne brusilice



Za model	Upotrebiti kao set		Čelična ploča sa plutom	Čelična ploča
	Ugljena	Od plute		
9401, 9402	A-86262	421093-8	-	-
9403	421648-9	421646-3	150980-1	-
9404	423317-8	423314-4	151751-9	-
9924DB	423036-6	423035-8	-	-
9903	423315-2	423312-8	151749-6	-
9910, 9911	-	-	-	345503-0
BS001G	423315-2	193199-9	-	-

## Ručice i zaštite



Šifra	Naziv	Za model
125157-7	Ručica 6 mm	9032, DBS180
125158-5	Ručica 9 mm	9032, DBS180
125159-3	Ručica 13 mm	9032, DBS180

# PRIBOR ZA SEČENJE, BRUŠENJE I POLIRANJE

191N60-8	Štitnik za prašinu	DBS180
342152-4	Klizna podloga	9030, 9031

## Naslони



Šifra	Naziv	Za model
1915E3-1	Ugaoni naslon za stacionarno brušenje sa alatom postavljenim na ledja	BS001G

## Adapteri za akumulatore



Šifra	Naziv	Za model
1914H3-6	Adapter za akumulator za ekscentričnu brusilicu - 1,6 m	BO002CG, BO004CG, BO006CG, BO007CG
1914H5-2	Adapter za akumulator za ekscentričnu brusilicu - 5,0 m	BO002CG, BO004CG, BO006CG, BO007CG

## Uprtači i torbe

Šifra	Naziv	Za model	Slika
1914H7-8	Zaštita za ranac usisivač i adapter za akumulator za ekscentričnu brusilicu	BO002CG, BO004CG, BO006CG, BO007CG VC008G, VC009G	
1914H8-6	Oprtač za adapter za akumulator za ekscentričnu brusilicu	BO002CG, BO004CG, BO006CG, BO007CG	

## Kese za sakupljanje prašine



Šifra	Opis	Za model
122296-4	Tekstilna kesa za prašinu	9924DB
122548-3	Tekstilna kesa za prašinu	9910, 9911
122562-9	Tekstilna kesa za prašinu	9403
122591-2	Tekstilna kesa za prašinu	9404, 9903
123328-0	Tekstilna kesa za prašinu	M9400
135132-5	Tekstilna kesa za prašinu	MT941
135222-4	Tekstilna kesa sa plastičnim ramom	BO4555, BO4565, DBO480; BO4557, BO5030, BO5031, BO5041
122G32-0	Tekstilna kesa sa plastičnim ramom	BO002CG, BO004CG, BO006CG, BO007CG
136402-5	Tekstilna kesa sa plastičnim ramom	M9204
140115-2	Tekstilna kesa sa plastičnim ramom	BO3710, BO3711
166101-5	Tekstilna kesa za plastični ram 416063-0	MT924

## Kućišta sa kesom za prašinu



Kućište	Kesa	Opis	Za model
135246-0	194746-9	Papirna - 5 kom	DBO180, BO4555, BO4557, BO4565, BO5030, BO5031, BO5041, DBO480, BO3710, BO3711, DBO380, DBO381
	168557-8	Tekstilna - 1 kom	
193294-5	193293-7	Papirna - 5 kom	9046, BO6030, BO4900V

## Ravne brusilice

### Stezne čaure i navrtke



Konusna stezna čaura	Navrtka	Prečnik	Za model
763627-4	763606-2	3 mm	906
763620-8		6 mm	
763627-4	763664-8	3 mm	GD0601
763620-8		6 mm	
763627-4	763236-9	3 mm	GD0603
763620-8		6 mm	
763669-8	763668-0	3 mm	GD001G, GD0602, DGD800
763670-3		6 mm	
763671-1	8 mm		

Konusna stezna čaura sa navrtkom	Navrtka	Prečnik	Za model
193011-3	763645-2	3 mm	GD0800C, GD0810C
193012-1		6 mm	
192988-9		8 mm	

## Stalci za stacionarni rad

Stalac upnemo u držač za stacionarni rad sa ravnom brusilicom.



Šifra	Za model
193141-0	GD0600, GD0601, GD0800C, GD0810C

Akumulatori i punjači

Pribor za namenske lampe

Pribor za lampe

Pribor za laserske merace

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Konusne testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za profilisanje i poravnanje

Pribor za višenamenski alat

Pribor za testere

Pribor za zabljače i ekselerske spajalice

Pribor za alate za rad na otvorenim

Pribor za alate za rad na otvorenim

Pribor za alate za rad na otvorenim

Pribor za alate za rad na otvorenim

Pribor za alate za rad na otvorenim

Pribor za alate za rad na otvorenim

Pribor za alate za rad na otvorenim

Pribor za alate za rad na otvorenim

Pribor za alate za rad na otvorenim

## Glodala za metal od volfram karbida

## VRSTA REZA I PRIMENA

## Standardni rez

Karakteristika: visoka efikasnost  
Površina: hrapava  
Materijal: metal, nerđajući čelik

## Dijamatski rez

Karakteristika: manje vibracija  
Površina: glatka  
Materijal: metal, nerđajući čelik

## Rez za obojene metale

Karakteristika: manje začepljenja  
Površina: hrapava  
Materijal: obojeni metali, plastika



## POGODNO ZA

## Materijali:

čelik, liveno gvožđe, nerđajući čelik, nikal-kobalt, obojeni metali, aluminijum ...



## OBLIK GLAVE I PRIMENA

Oblik: A

Oblik: C

Oblik: F

Oblik: L

Oblik: M



Za uklanjanje pucni sa nerđajućeg čelika



Za uklanjanje pucni sa aluminijuma



Za brušenje šava za zavarivanje između čeličnih ploča



Slika	Šifra	Kom/kompl	Oblik glave	Vrsta reza	Dimenzija	Prihvata	Pogodno za
	B-52716	1	A	standardni rez	10x20 mm	6 mm	čelik, nerđajući čelik
	B-52722	1	A	dijamatski rez	10x20 mm	6 mm	čelik, nerđajući čelik
	B-52738	1	A	rez za obojene metale	10x20 mm	6 mm	obojeni metali
	B-52744	1	C	standardni rez	10x20 mm	6 mm	čelik, nerđajući čelik
	B-52750	1	C	dijamatski rez	10x20 mm	6 mm	čelik, nerđajući čelik
	B-52766	1	C	rez za obojene metale	10x20 mm	6 mm	obojeni metali
	B-52772	1	F	standardni rez	10x20 mm	6 mm	čelik, nerđajući čelik
	B-52788	1	F	dijamatski rez	10x20 mm	6 mm	čelik, nerđajući čelik
	B-52794	1	F	rez za obojene metale	10x20 mm	6 mm	obojeni metali
	B-52803	1	L	standardni rez	10x25 mm	6 mm	čelik, nerđajući čelik
	B-52819	1	L	dijamatski rez	10x25 mm	6 mm	čelik, nerđajući čelik
	B-52825	1	L	rez za obojene metale	10x25 mm	6 mm	obojeni metali
	B-52831	1	M	standardni rez	10x20 mm	6 mm	čelik, nerđajući čelik
	B-52847	1	M	dijamatski rez	10x20 mm	6 mm	čelik, nerđajući čelik
	B-52853	1	M	rez za obojene metale	10x20 mm	6 mm	obojeni metali

## Dvostrane stone brusilice

### Brusne ploče za metal



Šifra	Tip ploče	Prečnik ploče	Prečnik rupe	Debljina ploče
B-51895	A60M	150 mm	12,7 mm	6,4 mm
B-51904	A36M	150 mm	12,7 mm	16 mm
B-51910	A60M	150 mm	12,7 mm	16 mm
B-51926	WA60K	150 mm	12,7 mm	16 mm
B-51948	A36P	205 mm	15,88 mm	19 mm
B-51954	A60P	205 mm	15,88 mm	19 mm
B-51960	WA60K	205 mm	15,88 mm	19 mm

### Brusne ploče za obojene metale



Šifra	Tip ploče	Prečnik ploče	Prečnik rupe	Debljina ploče
B-51932	GC120H	150 mm	12,7 mm	16 mm
B-51976	GC120H	205 mm	15,88 mm	19 mm

## Alati za poliranje / brušenje

### Brusne hartije - čičak

Upotrebti sa potpornom podlogom sa čičkom.



Šifra	Prečnik	Granulacija	Pričvršćivanje	Kom/kompl
P-38037	180 mm	60	čičak	10/1
P-33445	180 mm	80	čičak	10/1
P-38043	180 mm	100	čičak	10/1
P-33451	180 mm	120	čičak	10/1
P-38059	180 mm	240	čičak	10/1
P-38071	180 mm	360	čičak	10/1
P-38087	180 mm	400	čičak	10/1
P-38093	180 mm	500	čičak	10/1

### Brusne hartije - brzi sistem


Za modele DPV300, PD301D. Upotrebti sa potpornom podlogom sa brzim sistemom.



Šifra	Prečnik	Granulacija	Pričvršćivanje	Kom/kompl
E-07412	50 mm	A60	brzi sistem	25/1
E-07428	50 mm	A80	brzi sistem	25/1
E-07434	50 mm	A120	brzi sistem	25/1
E-07440	50 mm	Z60	brzi sistem	25/1
E-07456	50 mm	Z80	brzi sistem	25/1

### Brusne hartije - samolepljive

Upotrebti sa glatkom potpornom podlogom.



Šifra	Prečnik	Granulacija	Kom/kompl
P-00854	115 mm	16	5/1
P-00860	115 mm	24	5/1
P-00876	115 mm	36	5/1
P-00882	115 mm	40	5/1
P-00898	115 mm	50	5/1
P-00907	115 mm	60	5/1
P-00913	115 mm	80	5/1
P-00929	115 mm	100	5/1
P-00935	115 mm	120	5/1
P-00957	125 mm	24	5/1
P-00963	125 mm	36	5/1
P-00979	125 mm	40	5/1
P-00985	125 mm	60	5/1
P-00991	125 mm	80	5/1
P-01002	125 mm	100	5/1
P-01018	125 mm	120	5/1
P-01024	180 mm	16	5/1
P-01030	180 mm	24	5/1
P-01052	180 mm	40	5/1
P-01068	180 mm	50	5/1
P-01074	180 mm	60	5/1
P-01080	180 mm	80	5/1
P-01105	180 mm	120	5/1

Akumulatori i punjači

Pribor za namenske materijale

Pribor za lampe

Pribor za laserske marke

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krunaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za profiliranje i poravnavanje

Pribor za višenamenski alat

Pribor za zbijanje i testere

Pribor za zbijanje i eksel i spajalice

Pribor za alate za rad na vrhu i za rad

Pribor za alate za rad na vrhu i za rad

Pribor za alate za rad na vrhu i za rad

Pribor za alate za rad na vrhu i za rad

Pribor za alate za rad na vrhu i za rad

Pribor za alate za rad na vrhu i za rad

Pribor za alate za rad na vrhu i za rad

Pribor za alate za rad na vrhu i za rad

Pribor za alate za rad na vrhu i za rad

# PRIBOR ZA SEČENJE, BRUŠENJE I POLIRANJE

## Vunene podloge - čičak

Upotrebiti sa potpornom podlogom sa čičkom.



Šifra	Prečnik	Pričvršćivanje	Pogodno za
197897-7	125 mm	čičak	Poliranje do visokog sijaja
D-70867	125 mm	čičak	Poliranje do visokog sijaja
794560-9	140 mm	čičak	Poliranje do visokog sijaja
D-65735	150 mm	čičak	Poliranje do visokog sijaja
192629-7	180 mm	čičak	Poliranje do visokog sijaja

Za modele DPV300, PD301D. Upotrebiti sa potpornom podlogom sa čičkom.



Šifra	Prečnik	Pričvršćivanje	Pogodno za
191N92-5	80 mm	čičak	Poliranje do visokog sijaja

## Vunene kape



Šifra	Prečnik	Pričvršćivanje	Pogodno za
794176-0	180 mm	zatezanje kanapom	Poliranje do visokog sijaja

## Dvostrane vunene podloge

Upotrebiti sa M14 adapterom. Pralna obostrana ploča za poliranje; na jednu stranu nanese i poliramo vosak, sa drugom stranom završimo poliranje.



Šifra	Prečnik	Prihvata	Pogodno za
D-70873	230 mm	upotrebiti sa M14 adapterom	Grubo poliranje
D-70889	230 mm	D-56960	Fino poliranje

## Sunderaste podloge - čičak

Upotrebiti sa potpornom podlogom sa čičkom.



Šifra	Prečnik	Pričvršćivanje	Pogodno za
794558-6	125 mm	čičak	Nanošenje voska
197894-3	150 mm	čičak	Nanošenje voska
P-21727	150 mm	čičak	Obradu višeslojnih boja
P-21733	150 mm	čičak	Obradu celuloze, akrila, itd.
P-21749	150 mm	čičak	Poliranje plitkih ogrebotina

Za modele DPV300, PD301D. Upotrebiti sa potpornom podlogom sa čičkom.



Šifra	Prečnik	Pričvršćivanje	Pogodno za
191N90-9	80 mm	čičak	Nanošenje voska
191N91-7	80 mm	čičak	Uklanjanje voska

## Filne podloge - čičak

Upotrebiti sa potpornom podlogom sa čičkom.



Šifra	Prečnik	Pričvršćivanje	Pogodno za
196152-4	125 mm	čičak	Uklanjanje voska
193288-0	150 mm	čičak	Uklanjanje voska

## Filne podloge - brzi sistem

Za modele DPV300, PD301D. Upotrebiti sa potpornom podlogom sa brzim sistemom. Tvrdi ploče pogodne su za čišćenje manjih nerpavilnosti po varenju i za uklanjanje rđe i boje. Mekane ploče su pogodne za površinsko čišćenje metala i poliranje tragova alata posle upotrebe.



Šifra	Prečnik	Pričvršćivanje	Tip ploče	Kom/kompl
E-07462	50 mm	brzi sistem	Gruba, tvrda	25/1
E-07478	50 mm	brzi sistem	Srednje gruba, tvrda	25/1
E-07484	50 mm	brzi sistem	Fina, tvrda	25/1
E-07490	50 mm	brzi sistem	Srednje gruba, meka	25/1
E-07509	50 mm	brzi sistem	Fina, meka	25/1
E-07515	50 mm	brzi sistem	Veoma fina, meka	25/1

## Potporne podloge za alat za poliranje / brušenje



Šifra	Prečnik	Pričvršćivanje	Opis	Za model
P-21777	117 mm	čičak	Za 150 mm sunderaste podloge	PV001G, PV7000C, 9227CB, 9237CB
743053-3	165 mm	čičak	Za 180 mm vunene podloge i brusne hartije	PV001G, PV7000C, 9227CB, 9237CB, SA7000C
P-05913**	180 mm	x	Za 180 mm samolepljive brusne hartije i vunene kape	PV001G, PV7000C, 9227CB, 9237CB, SA7000C, 180 mm ugaone bruslice

# PRIBOR ZA SEČENJE, BRUŠENJE I POLIRANJE

197922-4	125 mm	čičak	Za poliranje - gumena, tvrda	DPO600, PO6000C
197928-2	150 mm	čičak	Za poliranje - gumena, tvrda	DPO600, PO6000C
743060-6	125 mm	čičak	Za brušenje	SA5040C
P-05898**	125 mm	x	Za 125 mm samolepljive brusne hartije	SA5040C, 125 mm ugaone brusilice
743125-4	75 mm	čičak	Za 80 mm sunderaste i vunene podloge	DPV300, DPV301
743124-6*	46 mm	brzi sistem	Za 50 mm filcne podloge i brusne hartije	DPV300, DPV301
743025-8	120 mm	x	Za 150 mm samolepljive brusne hartije	GV6010
P-05882**	115 mm	x	Za 115 mm samolepljive brusne hartije	115 mm ugaone brusilice

\* Upotrebiti sa adapterom 743126-2 \*\* Navrtka isporučena

## Zaštite za prašinu



Šifra	Naziv	Za model
422871-9	Zaštita za prašinu	PV001G

## Brusilica sa četkom 9741

### Najlonske brusne četke

Za strukturisanje mekanog drveta i samo za doradu struktuisanog tvrdog drveta. Za potenciranje strukture drveta i uklanjanje postojećih drvenih vlakna. Za optimalnu pripremu površina za bojenje i nagrizavanje. Za glačanje plemenitih čelika i aluminijuma.



Šifra	Prečnik	Širina	Granulacija
P-04422	100 mm	120 mm	60
D-73586	100 mm	120 mm	60
794384-3	100 mm	120 mm	80
D-73592	100 mm	120 mm	80
P-04438	100 mm	120 mm	80
P-04444	100 mm	120 mm	120
P-04450	100 mm	120 mm	180

### Filcne brusne četke

Za finu strukturu nerđajućih čelika i fino brušenje drvenih površina.



Šifra	Prečnik	Širina	Granulacija
P-18035	100 mm	120 mm	80
P-18041	100 mm	120 mm	120
P-18029	100 mm	120 mm	180

### Filcne/lanene brusne četke


Za finu strukturu nerđajućih čelika i fino brušenje drvenih površina.



Šifra	Prečnik	Širina	Granulacija
P-18057	100 mm	120 mm	80
P-19233	100 mm	120 mm	120
P-19249	100 mm	120 mm	180

### Brusne četke

Za skidanje boja i završnu obradu.



Šifra	Prečnik	Širina	Granulacija
P-01127	100 mm	120 mm	40
P-01155	100 mm	120 mm	80



Šifra	Prečnik	Širina	Granulacija
P-04416	100 mm	120 mm	/

### Žičane četke

Za čišćenje rđe i betona.



Šifra	Prečnik	Širina	Debljina žice
P-04400	100 mm	120 mm	0,3 mm
D-73564	100 mm	120 mm	0,3 mm

### Mesingane žičane četke

Za obradu drveta, čišćenje i skidanje rđe.



Šifra	Prečnik	Širina	Debljina žice
P-65648	100 mm	120 mm	0,3 mm
D-73570	100 mm	120 mm	0,3 mm

Akumulatori i punjači  
 Pribor za manjaste i punjači  
 Pribor za lampe  
 Pribor za lasere i udarno marac  
 Pribor za rušenje i udarno bušenje  
 Krunaste testere  
 Pribor za bušenje  
 Pribor za pritezanje  
 Pribor za sečenje, brušenje i poliranje  
 Pribor za profiliranje i poravnavanje  
 Pribor za višenamenski alat  
 Pribor za testere  
 Pribor za zabljače i ekseri i spajalice  
 Pribor za alate i pripremu za vrt i vrtu  
 Pribor za usisivanje  
 Pribor za alate za rad na otvorenom  
 Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema  
 Koferi i torbe  
 Ostalo  
 Pribor za mešanje

# PRIBOR ZA PROFILISANJE I PORAVNAVANJE

Cilindrični prihvati



Drvo





Šperploča




## Glodala

### Ravna glodala sa jednim zupcem



Šifra	Širina D	Radna dužina L	Prihvat
D-47379	3 mm	13 mm	8 mm
D-47385	4 mm	13 mm	8 mm
D-47391	5 mm	13 mm	8 mm
D-47400	6 mm	19 mm	8 mm
D-47416	6 mm	19 mm	6 mm
191Y83-2	6 mm	19 mm	6 mm

### Ravna glodala sa dva zupca




Šifra	Širina D	Radna dužina L	Prihvat
D-47444	8 mm	19 mm	6 mm
D-47466	10 mm	25,4 mm	6 mm
D-47503	6 mm	16 mm	8 mm
D-47525	8 mm	19 mm	8 mm
D-47531	10 mm	19 mm	8 mm
D-47547	12 mm	19 mm	8 mm
D-47569	16 mm	19 mm	8 mm
D-47684	25 mm	32 mm	12 mm

### Ravna konturna glodala sa dva zupca i kugličnim ležajem



Šifra	Širina D	Radna dužina L	Prihvat
D-47709	12,7 mm	13 mm	6 mm
D-47721	9,5 mm	26 mm	8 mm
D-47737	12,7 mm	13 mm	8 mm
D-47743	12,7 mm	26 mm	8 mm

### Ravna konturna glodala sa tri zupca i kugličnim ležajem





Šifra	Širina D	Radna dužina L	Prihvat
D-47765	12,7 mm	38 mm	12 mm

### Konturna glodala za otvore za vođenje





Šifra	Širina D	Radna dužina L	Prihvat
D-47771	6,35 mm	19 mm	6 mm

### Konturna glodala za V žlebove





Šifra	Širina D	Radna dužina L	Ugao A	Prihvat
D-47896	12,7 mm	12,7 mm	90°	8 mm
D-47927	15,9 mm	12,7 mm	90°	12 mm

### Konturna glodala za U žlebove



Šifra	Širina D	Radna dužina L	Radijus R	Prihvat
D-48000	12,7 mm	10 mm	6,35 mm	8 mm
D-48016	15,8 mm	12,7 mm	7,9 mm	8 mm

### Konturna glodala u obliku lastinog repa



Šifra	Širina D	Radna dužina L	Ugao A	Prihvat
D-48072	12,7 mm	13 mm	14°	8 mm
D-48103	25,4 mm	22,2 mm	14°	12 mm

Akumulatori

Pribor za

mašinske

lampne

Pribor za

laserske

mašinske

Pribor za

rušenje

i udarno

bušenje

Krunaste

testere

Pribor za

bušenje

Pribor za

pritezanje

Pribor za

sečenje,

brušenje i

poliranje

Pribor za

profilisanje i

poravnavanje

Pribor za

visenjeni-

ski alat

Pribor za

testere

Pribor za

zbijanje

i

spajalice

Pribor za

zbijanje

i

vruć vazduh

Pribor za

usisivanje

Pribor za

alate

za rad na

otvorenim

Pribor za

nošenje alata

i zaštitna

oprema



Koferi i torbe

Ostalo

Pribor za



mešanje

### Zaobljena konturna glodala sa kugličnim ležajem





Šifra	Širina D	Radna dužina L	Radijus R	Prihvat
D-48343	17,3 mm	8 mm	2,3 mm	8 mm
D-48359	19 mm	9,5 mm	3,2 mm	8 mm
D-48387	25,4 mm	13,5 mm	6,35 mm	8 mm
D-48393	28,6 mm	14,5 mm	7,9 mm	8 mm
D-48402	31,8 mm	16,7 mm	9,5 mm	8 mm
D-48418	38,1 mm	19 mm	12,7 mm	8 mm
D-48424	50,8 mm	25,4 mm	19 mm	12 mm

### Glodala za četvrtinu kruga sa kugličnim ležajem





Šifra	Širina D	Radna dužina L	Radijus R	Prihvat
D-48430	17 mm	8 mm	2,3 mm	6 mm
D-48446	19 mm	9,5 mm	3,2 mm	6 mm
D-48527	25,4 mm	13,5 mm	6,35 mm	8 mm
D-48549	31,8 mm	17 mm	9,5 mm	8 mm
D-48555	38,1 mm	19 mm	12,7 mm	8 mm

### Konturna glodala za zakošenje rubova sa kugličnim ležajem





Šifra	Širina D	Radna dužina L	Ugao A	Prihvat
D-48658	25,4 mm	11 mm	45°	6 mm
D-48686	31,8 mm	13,5 mm	45°	8 mm
D-48692	34,9 mm	16 mm	45°	8 mm
D-48701	41,3 mm	20 mm	45°	8 mm
D-48723	50,8 mm	27 mm	45°	12 mm

### Konturna glodala za filete sa kugličnim ležajem





Šifra	Širina D	Radna dužina L	Radijus R	Prihvat
D-48810	28,6 mm	13 mm	4 mm	6 mm

### Konturna konkavna glodala sa kugličnim ležajem



Šifra	Širina D	Radna dužina L	Radijus R	Prihvat
D-48614	22,2 mm	12,7 mm	4,8 mm	8 mm
D-48620	28,6 mm	12,7 mm	7,9 mm	8 mm

### Konkavna glodala za filete sa kugličnim ležajem



Šifra	Širina D	Radna dužina L	Radijus R	Prihvat
D-48795	25,4 mm	12,7 mm	4,8 mm	6 mm

# PRIBOR ZA PROFILISANJE I PORAVNAVANJE

## Kompleti glodala

Šifra	Prihvat	1	2	3	4	5	6
A-87921	6 mm						
		D 12,7 R 6,35 L 8,8	D 16 L 20	D 6 L 20	D 28,6 R 9,5 L 17	D 12,7 A 90° L 9,1	D 25 R 4 L 16
		D 22,2 R 6,3 L 13,5	D 22 R 6,3 L 12,7	D 12,7 A 14° L 12,7	D 32 A 45° L 12,2	D 12,7 L 13	D 12 L 20

Šifra	Prihvat	1	2	3	4	5	6
D-53556	8 mm						
		D 6 L 16	D 12 L 19	D 16 L 19	D 12,7 L 13	D 12,7 A 14° L 13	D 12,7 A 90° L 12,7
		D 12,7 R 6,35 L 10	D 25,4 R 6,35 L 13,5	D 31,8 R 9,5 L 16,7	D 31,8 R 9,5 L 14	D 31,5 A 45° L 13,5	D 28,6 R 4 L 13

Šifra	Prihvat	1	2	3	4	5	6
D-53540	8 mm						
		D 6 L 16	D 10 L 19	D 12 L 19	D 12,7 R 6,35 L 10	D 31,8 R 9,5 L 16,7	D 28,6 R 4 L 13
		D 6 L 16	D 10 L 19	D 12 L 19	D 12,7 R 6,35 L 10	D 31,8 R 9,5 L 16,7	D 28,6 R 4 L 13

Šifra	Prihvat	1	2	3	4	5
D-53534	8 mm					kuglični ležaj
						12,7 mm
						9,5 mm
		D 19 R 3,2 L 9,5	D 25,4 R 6,35 L 13,5	D 31,8 R 9,5 L 16,7	D 38,1 R 12,7 L 19	

## Burgije-glodala

Za glodalice DCO180, DCO181, 3706.



Šifra	Prihvat	Radna dužina	Materijal
193483-2	3,18 mm	35 mm	drvo, plastika
733240-2	3,18 mm	35 mm	gips ploče
733232-1	6,35 mm	45 mm	gips ploče

## Pribor za glodalice i glodalice za izrezivanje

### Stezne čaure i navrtke



Za model	Veličina ključeva	Stezna čaura		Navrtka
		Veličina	Šifra	Šifra
DCO180, DCO181	17 mm	3 mm	763679-5	763258-9
		6 mm	763678-7	
		3,18 mm	763677-9	
		6,35 mm	763676-1	
3708	10 / 17 mm	6 mm	763607-0	763606-2
		6,35 mm	763608-8	
3706	17 mm	6 mm	763607-0	763606-2
		3,18 mm	324149-5	
3709, 3710, 3711, 3712	10 / 17 mm	6 mm	763662-2	763661-4
		6,35 mm	763663-0	
DRT50, RT0700C, RT0702C, RP0900	13 / 22 mm	6 mm	763636-3	763615-1
		8 mm	763618-5	
		6,35 mm	763637-1	
M3600, M3602, RP001G	8 / 24 mm	6 mm	763811-1	763629-0
		8 mm	763812-9	
		12 mm	763628-2	
		12,7 mm	763622-4	
RP0910, RP1110C, RP1111C	17 mm	6 mm	193180-0	priložena
		8 mm	193178-7	priložena
RP1800, RP1800F, RP1801F, RP1803F, RP2300FC	24 mm	12 mm	763628-2	763674-5
		12,7 mm	763622-4	
3600B, 3600BR, 3601B	23 / 21 mm	12 mm	763601-2	priložena



Za model	Veličina stezne čaure	Veličina glodala	Šifra
RP1800, RP1800F, RP1801F, RP2300FC, 3601B, M3600, M3602	12,7 mm	6,35 mm	763803-0
	12 mm	6 mm	763801-4
	12 mm	6,35 mm	763808-0
	12 mm	8 mm	763804-8
	12 mm	10 mm	763807-2

Akumulatori i punjači

Pribor za namenske matice

Pribor za lampe

Pribor za laserske marke

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krunaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za poravnanje i poravnanje

Pribor za visinomjer i skid alat

Pribor za testere

Pribor za zbijanje ekspandirane pjene

Pribor za alate i pribor za vrtiti i vaditi

Pribor za usisivanje

Pribor za alate za rad na otvorenom

Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema

Koferi i torbe

Ostalo

Pribor za mešanje

## Osnove za glodalicu i zaštite

Šifra	Opis	Za model	Slika
122238-8	Osnova glodalice - transparentna	M3702	
123544-4	Osnova glodalice - transparentna	3707, 3708	
193904-4	Osnova sa podesivim uglom - transparentna	3737, 3708	
195562-2	Osnova sa otklonom	DRT50, RT001G, RT0700C, RT0702C	
195563-0	Osnova za ukopavanje	DRT50, RT001G, RT0700C, RT0702C	
196615-0	Osnova glodalice	DRT50, RT001G, RT0700C, RT0702C	
198987-9	Osnova sa podesivim uglom	DRT50, RT001G, RT0700C, RT0702C	
199089-4	Osnova glodalice - transparentna	DRT50, RT001G, RT0700C, RT0702C	
418647-0	Plastična zaštita od strugotina	3709, 3711, M3700, M3702	

## Adapteri za letve vodice

Letve vodice i pribor na stranici 156.

Šifra	Za model
194579-2	RT001G*, DRT50*, RT0702C*, RP0900, RP1110C, RP1111C, RP1800, RP1801, RP1803, RP2300FC, RP2301FC, RP2302FC, RP2303FC

\*Upotrebiti sa osnovom za ukopavanje

## Nosaci za vodicu



Šifra	Za model	Vodica sa ležajem	Prava vodica
122700-3	MT362, M3600, M3602, RP1800/F, RP1803/F, RP2300FC, RP2301FC, RP2303FC	123022-4	342428-9
195564-8	DRT50*, M3601, MT361, RP0900, RT001G*, RT0700C*, RT0702C*	-	122965-7

\*Upotrebiti sa osnovom za ukopavanje

## Prave i kružne vodice



Šifra	Za model	Opis
164834-6	DRT50*, RT0700C*, M3601, RP0900, RP0910, RP1110C	prava vodica
342428-9	MT362, M3600, M3602, RP1800/F, RP1803/F, RP2300FC, RP2301FC, RP2303FC	prava vodica
122965-7	DRT50*, M3601, MT361, RP0900, RT001G*, RT0700C*, RT0702C*	prava i kružna vodica
122391-0	3707, 3708	prava i kružna vodica
122704-5	3707, 3709, 3710, 3711, M3700, M3702	prava i kružna vodica
122745-1	3710	prava i kružna vodica
193448-4	3706, DCO180, DCO181	kružna vodica
195136-9	DRT50*, M3600, M3602, RP0900, RP1110C, RP1111C, RP1800F, RP2300FC, RP2303FC, RT001G*, RT0700C*, RT0702C*	prava vodica sa finim podešavanjima, priložene Ø8x255 i Ø10x450 mm šipke
195138-5	za ravnu vodicu 195136-9	2x Ø8x255 mm šipka
194935-6	DRT50*, M3600, M3602, RP0900, RP1110C, RP1111C, RP1800F, RP2300FC, RP2303FC, RT001G*, RT0700C*, RT0702C*	prava vodica sa finim podešavanjima, priložene Ø8x255 i Ø12x450 mm šipke

\*Upotrebiti sa osnovom za ukopavanje


## Vodice sa ležajem



Šifra	Za model
STEX122385	DRT50*, M3601, RP0900, RT001G*, RT0700C*, RT0702C*
122703-7	3707, 3709, 3710, 3711, 3712, DRT50, M3702, RT001G, RT0700C, RT0702C
123022-4	MT362, M3600, M3602, RP1800/F, RP1803/F, RP2300FC, RP2301FC, RP2303FC


\*Upotrebiti sa osnovom za ukopavanje

## Šablonske vođice



Šifra	A	B	C	Za model
345387-6	14 mm	16 mm	12 mm	M3600, M3602, RP001G
343577-5	8 mm	10 mm	9,5 mm	DRT50, 3708, 3709, 3710, 3711, 3712, RT0700C, RT0702C
164379-4	7,7 mm	9,5 mm	11,5 mm	
164775-6	9 mm	11 mm	13 mm	
164388-3	10 mm	12 mm	9 mm	
164776-4	11 mm	12,7 mm	13 mm	DRT50*, RP0900, RP1800, RP1800F, RP1801, RP2300FC, RT0700C*, RT0702C*
344364-5	14,5 mm	16 mm	13 mm	
164393-0	18 mm	20 mm	13 mm	
164470-8	24 mm	27 mm	13 mm	
164471-6	27 mm	30 mm	13 mm	
165046-4	37 mm	40 mm	13 mm	
164472-4	37 mm	40 mm	13 mm	
193330-7	7,7 mm	9,5 mm	11,5 mm	
193331-5	9 mm	11 mm	11,5 mm	
193332-3	10,5 mm	12 mm	14 mm	
193333-1	11 mm	12,7 mm	11,5 mm	
193334-9	14,5 mm	16 mm	11,5 mm	
193335-7	18 mm	20 mm	13 mm	RP0910, RP1110C, RP1111C
193340-4	22 mm	24 mm	13 mm	
193336-5	24 mm	27 mm	13 mm	
193337-3	25 mm	29 mm	13 mm	
193338-1	27 mm	30 mm	13 mm	
193339-9	37 mm	40 mm	13 mm	

\*Upotrebili sa osnovom za ukopavanje



Šifra	A	B	C	Za model
321812-1**	22,6 mm	25,4 mm	11 mm	DRT50*, RP0900, RP1800, RP1800F, RP1801, RP2300FC, RT0700C*, RT0702C*

\*\*Upotrebi sa M30 navrtkom (252627-4) i adapterom (321492-3)

## Pribor za rendisaljke

### Noževi za rendisaljke



Šifra	Širina	Tip	Kom/kompl
D-07967	82 mm	HM/CT	2/1
D-16346	82 mm	HSS	2/1
D-08822	110 mm	HM/CT	2/1
D-71211	110 mm	HSS	2/1
D-70910	155 mm	HSS	2/1
D-63666	170 mm	HSS	2/1
199911-5	306 mm	HSS	2/1

### Mini noževi za rendisaljke



Šifra	Širina	Tip	Kom/kompl
D-07945	82 mm	HM/CT	2/1
793346-8	306 mm	HSS	2/1
B-02870	312 mm	HSS	2/1

Šifra	Opis
A-86175	Ploča za pričvršćivanje 82 mm mini noževa za rendisaljke

### Kompleti noževa za rendisaljke



Šifra	Opis	Tip	Kom/kompl
D-07951	2x mini noževi za rendisaljke, 2x noževi za rendisaljke	HM/CT	4/1

### Vođice



Šifra	Za model	Opis
122785-9	KP0810/C	Vođica
123053-3	1806B	Vođica
164371-0	1911B	Vođica

Akumulatori i punjači  
Pribor za manjarske mašine  
Pribor za lampe  
Pribor za laserske merace  
Pribor za rušenje i udarno bušenje  
Kružne testere  
Pribor za bušenje  
Pribor za pritezanje  
Pribor za sečenje, brušenje i poliranje  
Pribor za profilisanje i poravnavanje  
Pribor za višenamenski alat  
Pribor za testere  
Pribor za zbijanje ekselera i spajalice  
Pribor za alate za rad na vrhu zidnih otvorenih  
Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema  
Koferi i torbe  
Ostalo  
Pribor za mešanje

191C23-8	DKP181, KP0810/C, KP001G	Vodica
195055-9	DKP180, KP0800	Vodica
122791-4	KP0810/C	Vodica za obaranje kosina
191C22-0	DKP181, KP001G	Vodica za obaranje kosina 2 kom
342390-8	DKP181, KP0810/C, N1923B, KP001G	Graničnik/vodica za dubinu

## Pribor za oštrenje/podešavanje noževa



Šifra	Opis	Pogodno za
123004-6	Držač za oštrenje noža	82 mm noževe
123006-2	Držač za oštrenje noža	155 mm noževe
123055-9	Držač za oštrenje noža	110 mm noževe
123062-2	Šablona za podešavanje noža	82 mm noževe
762016-0	Šablona za podešavanje noža	306 mm noževe
762014-4	Magnetni držač za menjanje noža	2012NB

## Trougla ploča



Šifra	Pogodno za
JM27000328	Za kalibraciju rendisaljki, testera za koso sečenje i stonih testera

## Kese za sakupljanje prašine



Šifra	Opis	Za model
122793-0	Kesa za prašinu	KP0810, KP0810C, KP0800, DKP180
191C21-2	Kesa za prašinu	DKP181, KP001G
196299-4	Kesa za prašinu	N1923B
196300-5	Kesa za prašinu	1911B

## Stalci




Šifra	Opis	Za model
198688-9	Postolje 740 x 750 x 835 mm	2012NB

## Pribor za spajanje ploča

### TCT listovi za spajanje ploča

Pogodni za rezanje kanala u masivnom drvetu ili pločastim materijalima pri spajanju sa lamelama.



Šifra	Prečnik	Unutrašnji prečnik	Broj zuba	Debljina reza
B-20644	100 mm	22 mm	6	4,0 mm

### Nasloni i odstojne ploče



Šifra	Opis	Za model
122473-8	Ugaoni naslon	3901
123149-0	Ugaoni naslon	PJ7000, DPJ180
415579-2	Odstojna ploča za izrezivanje zarezova u ploče debljine 12 mm ili manje	3901, PJ7000, DPJ180

### Kese za sakupljanje prašine



Šifra	Opis	Za model
122474-6	Tekstilna kesa za prašinu	3901
123150-5	Tekstilna kesa za prašinu	DPJ180, PJ7000

# PRIBOR ZA VIŠENAMENSKI ALAT

Mermer



Metali



Obojeni metali



Drvo



Lepljenje sa čičkom



Plastika, PVC



Završni rad



Produžen vek trajanja







# STARLOCK

## BRUSNI PAPIRI



★★ Preporučljivo ★ Prihvatljivo







Za materijal	Obrada	Granulacija	Šifra	Boja	Lak	Lepila	Fasada	Drvo/materijali od drveta	Meko drvo	Tvrdo drvo	Šper ploča	Iverica	Metal	Čelik	Kamen	Mermer	Granit	Staklo	Pleksiglas staklo	Corian	Staklena vlakna			
Drvo <b>LONG LIFE</b>	Grubo	60	B-21565																					
		80	B-21571																					
	Srednje	100	B-21587					★★	★★	★★	★★	★★	★★	★										
		120	B-21593																					
	Fino	180	B-21602																					
		240	B-22931																					
Drvo	Grubo	60	B-21624																					
		80	B-21630																					
	Srednje	100	B-22947																					
		120	B-21646					★★	★	★★	★★	★★												
	Fino	150	B-22953																					
		180	B-21652																					
240	B-21668																							
Boja	Grubo	60	B-21680																					
		80	B-21696																					
	Srednje	100	B-21705	★★	★★	★★	★★			★			★	★										
		120	B-22969																					
	Fino	240	B-21711																					
		320	B-21727																					
Kamen	Srednje	120	B-21749																					
		240	B-21755																					
	Fino	400	B-21761	★	★★										★	★	★	★	★	★	★	★	★	
		600	B-21777																					
	Super fino	1200	B-21783																					



# PRIBOR ZA VIŠENAMENSKI ALAT

## Starlock listovi

Kompatibilnost sa modelima

Kompatibilnost sa modelima		Prihvata		
		STARLOCK	STARLOCK PLUS	STARLOCK MAX
Prihvata alata	OIS kompatibilni alati 		-	-
	STARLOCK MAX 			

## Segmentni listovi za drvo i metal

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 126.

**BIM**



Šifra	Makita ID broj	Broj zuba	Dimenzija	Materijal lista
B-64799	TMA045	18	85 mm	BiM
B-64808	TMA046	15	100 mm	BiM

## Listovi za uranjanje za drvo i metal

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 126.

**BIM**



Šifra	Makita ID broj	Broj zuba	Dimenzija	Specijalnost	Materijal lista
B-64814	TMA047	20	32 x 50 mm	zakrivljeni oblik	BiM
B-64814-5*	TMA047	20	32 x 50 mm	zakrivljeni oblik	BiM
B-64820	TMA048	20	65 x 40 mm	zakrivljeni oblik	BiM
B-64820-5*	TMA048	20	65 x 40 mm	zakrivljeni oblik	BiM
B-64917	TMA057	20	10 x 30 mm	-	BiM
B-64923	TMA058	20	20 x 30 mm	-	BiM
B-64923-5*	TMA058	20	20 x 30 mm	-	BiM

\* 5 listova u paketu

## Segmentni listovi za drvo

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 126.

**HCS**



Šifra	Makita ID broj	Broj zuba	Dimenzija	Materijal lista
B-64836	TMA049	18	85 mm	HCS

## Listovi za uranjanje za drvo

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 126.

**HCS** **BIM** **HM/TC**



Šifra	Makita ID broj	Broj zuba	Dimenzija	Materijal lista
B-64842	TMA050	18	24 x 50 mm	HCS
B-64842-5*	TMA050	18	24 x 50 mm	HCS
B-64858	TMA051	18	32 x 50 mm	HCS
B-64858-5*	TMA051	18	32 x 50 mm	HCS
B-64864	TMA052	20	65 x 40 mm	HCS
B-64870	TMA053	14	32 x 50 mm	BiM
B-64870-5*	TMA053	14	32 x 50 mm	BiM
B-64886	TMA054	14	320 x 50 mm	HCS
B-64892	TMA055	14	65 x 40 mm	TC/HM
B-64901	TMA056	14	65 x 40 mm	HCS

\* 5 listova u paketu

## Listovi za uranjanje za metal

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 126.

**BIM**



Šifra	Makita ID broj	Broj zuba	Dimenzija	Materijal lista
B-64939	TMA059	20	32 x 50 mm	BiM
B-64939-5*	TMA059	20	32 x 50 mm	BiM

\* 5 listova u paketu

## TC listovi za uranjanje za metal

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 126.

**HM/TC**



Šifra	Makita ID broj	Broj zuba	Dimenzija	Materijal lista
B-64945	TMA060	23	20 x 40 mm	TC/HM
B-64951	TMA061	23	32 x 40 mm	TC/HM
B-69755	TMA079	23	45 x 40 mm	TC/HM

## Segmentni listovi za više materijala

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 126.

**BIM-TiN**



Šifra	Makita ID broj	Broj zuba	Dimenzija	Materijal lista
B-64973	TMA064	85	85 mm	BiM-TiN

## Segmentni listovi za više materijala

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 126.

BIM



Šifra	Makita ID broj	Broj zuba	Dimenzija	Materijal lista
B-64967	TMA063	-	100 mm	BiM

## Segmentni listovi za uranjanje za više materijala

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 126.

BIM



Šifra	Makita ID broj	Broj zuba	Dimenzija	Materijal lista
B-69777	TMA081	14	53 x 40 mm	BiM

## TC listovi za uranjanje za više materijala

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 126.

HM/TC



Šifra	Makita ID broj	Broj zuba	Dimenzija	Specialnost	Materijal lista
B-69761	TMA080	20	32 x 53 mm	zakrivljeni oblik	TC/HM

## Listovi za zaptivke

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 126.

HCS



Šifra	Makita ID broj	Broj zuba	Dimenzija	Materijal lista
B-65006	TMA067	-	28 x 40 mm	HCS
B-69783	TMA082	-	4 x 29 mm	Nerđajući čelik

## Višenamjenski listovi za više materijala

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 126.

HCS



Šifra	Makita ID broj	Broj zuba	Dimenzija	Materijal lista
B-65012	TMA068	-	11 x 24 mm	HCS

## Strugači za više materijala

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 126.

HCS



Šifra	Makita ID broj	Broj zuba	Dimenzija	Specialnost	Materijal lista
B-64989	TMA065	-	52 x 26 mm	kruti	HCS
B-64995	TMA066	-	52 x 26 mm	fleksibilni	HCS

## TC abrazivni segmentni listovi

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 126.

HM/TC



Šifra	Makita ID broj	Broj zuba	Dimenzija	Debljina lista	Materijal lista
B-65028	TMA069	-	85 mm	2,5 mm	TC/HM
B-65040	TMA071	-	70 mm	1,6 mm	TC/HM

## Diamantni abrazivni segmentni listovi

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 126.



Šifra	Makita ID broj	Broj zuba	Dimenzija	Debljina lista	Materijal lista
B-65034	TMA070	-	85 mm	2,0 mm	Dijamant #40

## TC abrazivni listovi za uranjanje

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 126.

HM/TC



Šifra	Makita ID broj	Broj zuba	Dimenzija	Debljina lista	Materijal lista
B-65084	TMA075	-	32 x 30 mm	2,0 mm	TC/HM

## TC abrazivni listovi za uklanjanje

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 126.

HM/TC




Šifra	Makita ID broj	Broj zuba	Dimenzija	Debljina lista	Materijal lista
B-65078	TMA074	-	70 mm	3,0 mm	TC/HM

# PRIBOR ZA VIŠENAMENSKI ALAT

## TC abrazivne brusne ploče

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 126.

HM/TC




Šifra	Makita ID broj	Broj zuba	Dimenzija	Materijal lista
B-65062	TMA073	-	78 mm	TC/HM #20
B-69799	TMA083	-	90 mm	TC/HM #20
B-69814*	TMA085	-	90 mm	TC/HM #60

\* Samo za drvo

## Brusne hartije za drvo / long life

Pričvršćivanje sa čičkom.



Šifra	Granulacija	Dimenzija	Kom/koml
B-21565	60	94 x 94 x 94 mm	10/1
B-21571	80		10/1
B-21587	100		10/1
B-21593	120		10/1
B-21602	180		10/1
B-22931	240		10/1
B-21559	60, 80, 100, 120, 180	94 x 94 x 94 mm	10/1

## Kompleti listova Starlock



Šifra	Naziv	Uključuje
B-67480	Komplet listova za uranjanje	TMA045, TMA047, TMA053, TMA058
B-67496	Komplet za pločice	TMA058, TMA065, TMA069, TMA073
B-67505	Komplet za podove	TMA045, TMA048, TMA051, TMA066
B-67511	Komplet za stolare	TMA045, TMA047, TMA053, 2x TMA078
E-24935	Komplet za stolare	TMA045, TMA048, TMA051, TMA053, TMA065
E-16994	Komplet za renovaciju	TMA047, TMA049, TMA065, TMA073, TMA078

## Brusne hartije za drvo

Pričvršćivanje sa čičkom.



Šifra	Granulacija	Dimenzija	Kom/koml
B-21624	60	94 x 94 x 94 mm	10/1
B-21630	80		10/1
B-22947	100		10/1
B-21646	120		10/1
B-22953	150		10/1
B-21652	180		10/1
B-21668	240	10/1	
B-21618	60, 80, 120, 180, 240	94 x 94 x 94 mm	10/1

## Starlock brusne hartije i pribor

### Potporne ploče



Šifra	Makita ID broj	Dimenzija	Pričvršćivanje
B-65115	TMA078	93 x 93 x 93 mm	čičak

### Filcne podloge za grubo čišćenje

Pričvršćivanje sa čičkom.



Šifra	Granulacija	Dimenzija	Kom/koml
B-21799	280	94 x 94 x 94 mm	1
B-21814	/		1

## Brusne hartije za uklanjanje boja


Pričvršćivanje sa čičkom.



Šifra	Granulacija	Dimenzija	Kom/koml
B-21680	60	94 x 94 x 94 mm	10/1
B-21696	80		10/1
B-21705	100		10/1
B-22969	120		10/1
B-21711	240		10/1
B-21727	320		10/1
B-21674	60, 80, 100, 240, 320	94 x 94 x 94 mm	10/1

## Brusne hartije za kamen

Pričvrščivanje sa čičkom.



Šifra	Granulacija	Dimenzija	Kom/koml
B-21749	120		10/1
B-21755	240		10/1
B-21761	400	94 x 94 x 94 mm	10/1
B-21777	600		10/1
B-21783	1200		10/1
B-21733	120, 240, 400, 600, 1200	94 x 94 x 94 mm	10/1

## Starlock PLUS listovi

Kompatibilnost sa modelima

Prihvat alata	Model	Prihvat		
		STARLOCK	STARLOCK PLUS	STARLOCK MAX
OIS kompatibilni alati		✓	-	-
STARLOCK MAX		✓	✓	✓

## Listovi za uranjanje za drvo i metal

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 127.

**BIM**



Šifra	Makita ID broj	Dimenzija	Materijal lista
B-66329	MAP001	32 x 60 mm	BiM
B-66335	MAP002	65 x 50 mm	BiM

## Listovi za uranjanje za drvo

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 127.

**HCS**



Šifra	Makita ID broj	Dimenzija	Materijal lista
B-66341	MAP003	32 x 60 mm	HCS

## TC listovi za uranjanje za metal

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 127.

**HM/TC**



Šifra	Makita ID broj	Dimenzija	Materijal lista
B-66357	MAP004	32 x 50 mm	TC/HM

## TC listovi za uranjanje za više materijala

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 127.

**HM/TC**



Šifra	Makita ID broj	Dimenzija	Materijal lista
B-66379	MAP006	32 x 50 mm	TC/HM
B-66385	MAP007	52 x 50 mm	TC/HM

## Starlock MAX listovi

Kompatibilnost sa modelima

Prihvat alata	Model	Prihvat		
		STARLOCK	STARLOCK PLUS	STARLOCK MAX
OIS kompatibilni alati		✓	-	-
STARLOCK MAX		✓	✓	✓

## Segmentni listovi za drvo i metal

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 127.

**BIM**



Šifra	Makita ID broj	Dimenzija	Materijal lista
B-66422	MAM003	100 x 50 mm	BiM

## Listovi za uranjanje za drvo i metal

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 127.

**BIM**



Šifra	Makita ID broj	Dimenzija	Materijal lista
B-66400	MAM001	32 x 80 mm	BiM
B-66416	MAM002	52 x 70 mm	BiM

# PRIBOR ZA VIŠENAMENSKI ALAT

## Listovi za uranjanje za drvo

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 127.

HCS



Šifra	Makita ID broj	Dimenzija	Materijal lista
B-66438	MAM004	32 x 80 mm	HCS

## TC listovi za uranjanje za metal

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 127.

HM/TC



Šifra	Makita ID broj	Dimenzija	Materijal lista
B-66444	MAM005	32 x 70 mm	TC/HM

## TC listovi za uranjanje za više materijala

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 127.

HM/TC



Šifra	Makita ID broj	Dimenzija	Materijal lista
B-66450	MAM006	32 x 70 mm	TC/HM

## Listovi za zaptivke

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 127.

HCS




Šifra	Makita ID broj	Dimenzija	Materijal lista
B-66466	MAM007	32 x 70 mm	HCS
B-66472	MAM008	32 x 55 mm	HCS

## TC abrazivne brusne ploče

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 127.

HM/TC



Šifra	Makita ID broj	Dimenzija	Materijal lista
B-66553	MAM015	116 mm	TC/HM #20

## TC abrazivni segmentni listovi

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 127.

HM/TC



Šifra	Makita ID broj	Dimenzija	Debljina lista	Materijal lista
B-66503	MAM010	68 x 30 mm	2,2 mm	TC/HM #30

## Dijamantni abrazivni segmentni listovi

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 127.



Šifra	Makita ID broj	Dimenzija	Debljina lista	Materijal lista
B-66519	MAM011	68 x 30 mm	2,2 mm	Dijamant #40
B-66525	MAM012	68 x 10 mm	1,5 mm	Dijamant #40

## Adapteri

### OIS adapteri

Šifra	Naziv	Slika
196271-6	OIS adapter za korišćenje pribora drugih brendova	

Akumulatori i punjači

Pribor za namenske materijale

Pribor za lampe

Pribor za laserske marke

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krunaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za pronosanje i poravnavanje

Pribor za višenamenski alat

Pribor za zbijanje ekspera i spajalice

Pribor za alate za rad na otvorenim

Pribor za alate za rad na otvorenim

Pribor za alate za rad na otvorenim

Pribor za alate za rad na otvorenim

Pribor za alate za rad na otvorenim

Pribor za alate za rad na otvorenim

Pribor za alate za rad na otvorenim

Pribor za alate za rad na otvorenim

Pribor za alate za rad na otvorenim

Pribor za alate za rad na otvorenim

Pribor za alate za rad na otvorenim

# PRIBOR ZA TESTERE

- Nerdajući čelik 
- Metali 
- Liveno gvožđe 
- Aluminijum 
- Drvo sa ekserima 
- Drvo 
- Iverica 
- MDF 
- Sendvič paneli 
- Corian 
- Laminati 
- Kompozit 
- Malter 
- Porobeton 
- Vlaknasti cement 
- Gips ploče 
- Staklena vlakna 
- Plastika, PVC 
- Epoksy 
- Led 
- Papir 
- Pluta 
- Izolacija 
- Koža 
- Multi materijal 
- Guma 
- Bajonetni prihvati 
- Makita prihvat 



# LISTOVI ZA TESTERU

## OBLIK ZUBA

ATB	ATBR	Hi-ATB	ATAF	ATAFR
Izmenično ozubljenje sa nakošenim vrhom.	Sa dodatim ravnim zubom na ATB konfiguraciji za lakše ravno rezanje.	Naizmenično postavljene gornje ivice zuba, spoljna ivica zuba ima dužu stranu oštrice.	Izmenično ozubljenje sa nakošenim vrhom i telom zubaca.	Izmenično ozubljenje sa nakošenim vrhom i telom zubaca + ekspanzioni kanali.

M-FORCE	FTG	TCG	MTCG	SMTCG
"M-style" zupci imaju više reznih rubova čime postižu vrlo čisto sečenje.	Pljosnato ozubljenje.	Trapezno i pljosnato ozubljenje.	Modifikovano trapezno ozubljenje.	Naizmenična trapezoidna ivica zuba sa dužom stranom na levoj ili desnoj strani.

## TEHNOLOGIJE

LASERSKI OBLIKOVAN PROREZ	PTFE PREMAZ	UMETNUT ZUB	PCD ZUB
Sistem za ublaživanje vibracija sa sintetičkom smolom, koja je naneta u laserski oblikovanom urezu na listu testere, da bi se obezbedili lepši i tiši rezovi.	PTFE (politetrafluoroetilenski) premaz za smanjenje adhezije od ostataka i smanjenje otpora.	Oblik umetnutih zuba izrazito povećava površinu spoja pločazub i time obezbeđuje bolju podršku i snagu zuba.	PCD (Poly-Crystalline Diamond) zubi su izuzetno tvrdi i otporni na habanje. PCD zubi testere su najbolji izbor za dugotrajnu efikasnost pri rezanju fibercementnih panela.

# EFFICUT LISTOVI TESTERE ZA DRVO



## OBLIK



**OŠTAR GORNJI RUB**  
Omogućava glatko rezanje uz manje napora.



**ZAKRIVLJENO TELO ZUBA**  
Povećana efikasnost uklanjanja otpada.



**UŽI DONJI DEO**  
Tanji oblik smanjuje otpornost pri rezanju i omogućava da baterija duže traje.

### VIŠE OBAVLJENOG POSLA




### BRŽE REZANJE



### DUŽI ŽIVOTNI VEK AKOMULATORA



### KOLIČINA OBAVLJENOG POSLA SA JEDNIM PUNJENJEM BATERIJE



#### NAPOMENA:


1. Rezultati ispitivanja zavise od tvrdoće drveta...
2. Grafičke vrednosti su relativne vrednosti, gde se performanse sečenja Makita listom testere (debljina 1,0 mm) indeksiraju na 100.



# EFFICUT LISTOVI TESTERE ZA KOMPOZITNE MATERIJALE



## OBLIK




**ZAKRIVLJENO TELO ZUBA**  
Povećana efikasnost uklanjanja otpada.



**UŽI DONJI DEO**  
Tanji oblik smanjuje otpornost pri rezanju i omogućava da baterija duže traje.


### KOLIČINA OBAVLJENOG POSLA SA JEDNIM PUNJENJEM BATERIJE




Akumulator BL1860B  
Kompozitni pod 137 x 23 mm

Poboljšani oblik Efficut zubaca za sečenje kompozitnih materijala:

- poboljšana tvrdoća vrha
- tup ugao vrha za duži životni vek i veću radnu količinu sa jednim punjenjem baterije.



### ŽIVOTNI VEK



Akumulator BL1860  
Kompozitni pod 139 x 22 mm


# EFFICUT LISTOVI TESTERE ZA METAL

## OBLIK




### DUGOTRAJNIJI TIP ZUBA

Poseban oblik vrha smanjuje habanje lista testere.



### ZAKRIVLJENO TELO ZUBA

Povećana efikasnost uklanjanja otpada.



### NAIZMENIČNI TIP

Osigurava stabilno i ravno rezanje.

## VIŠE OBAVLJENOG POSLA



## BRŽE REZANJE




## DUŽI ŽIVOTNI VEK AKUMULATORA



**EFFICUT**  
Metal



## KOLIČINA OBAVLJENOG POSLA SA JEDNIM PUNJENJEM BATERIJE



NAPOMENA: Test je urađen akumulatorskom testerom za metal DCS553 sa akumulatorom od 18V/6,0Ah. Materijal: Čelična cev prečnika 31 mm i debljine 3 mm.



# EFFICUT LISTOVI TESTERE ZA ALUMINIJUM

## OBLIK



### TVRĐI VRHOVI SA MANJE STRUGOTINA

Specijalno dizajniran vrh zuba za poboljšanu efikasnost sečenja i izdržljivost sečiva.



### ODLIČNO RAVNO REZANJE

Opterećenje vrha zuba je ravnomerno raspoređeno za manje vibracija, a time i čistiji, ravniji rez i povećanu izdržljivost vrhova.



### SMANJENA OTPORNOST NA SEČENJE


Manja otpornost na sečenje i bolja izdržljivost sečiva.



### ODLIČNO IZBACIVANJE STRUGOTINE

Doprinosi dužem životnom veku baterije smanjujući otpor rezanja.

## VIŠE OBAVLJENOG POSLA



## BRŽE REZANJE



## DUŽI ŽIVOTNI VEK AKUMULATORA




## ČISTI REZ



**EFFICUT**  
Aluminum



## KOLIČINA OBAVLJENOG POSLA SA JEDNIM PUNJENJEM BATERIJE




Akumulator BL1860B x2  
Aluminijumski profil, 45x45 mm, t=2 mm




## TCT listovi za aluminijum

## Ručne kružne testere




Šifra	Razred kvaliteta	Prečnik	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji ugao
B-33261	★★★★	190 mm	30/20/15,88 mm	1,8/2,4 mm	60 TCG	0°
B-33233	★★★★	160 mm	20 mm	1,8/2,4 mm	60 TCG	0°
B-33255	★★★★	180 mm	30/20 mm	1,8/2,4 mm	60 TCG	0°
B-33548	★★★★	210 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	60 TCG	0°
B-33277	★★★★	235 mm	30/20/15,88 mm	1,8/2,4 mm	80 TCG	0°
D-72970	★	190 mm	30/20 mm	1,4/2,2 mm	60 TCG	5°

## Testere sa uranjanjem



Šifra	Razred kvaliteta	Prečnik	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji ugao
B-33021	★★★★	165 mm	20 mm	1,7/24 mm	56 TCG	-3°

## Stone testere




Šifra	Razred kvaliteta	Prečnik	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji ugao
B-33386	★★★	260 mm	30 mm	2,2/2,8 mm	80 TCG	0°
B-33392	★★★	300 mm	30 mm	2,2/2,8 mm	80 TCG	0°
B-33401	★★★	350 mm	30 mm	2,6/3,2 mm	100 TCG	0°

## Ručne testera za metal



Šifra	Razred kvaliteta	Prečnik	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji ugao
B-40303	★★★★	136 mm	20 mm	1,0/1,6 mm	50 ATB	0°
B-47064	★★★★	150 mm	20 mm	1,0/1,6 mm	52 ATB	0°


## Testera za koso sečenje



Šifra	Razred kvaliteta	Prečnik	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji ugao
E-06323	EFFICUT ★★★★★	260 mm	30 mm	1,5/1,85 mm	81 SMTCG	-3°
E-13253	EFFICUT ★★★★★	305 mm	30 mm	1,65/2,0 mm	81 SMTCG	-3°
E-13312	EFFICUT ★★★★★	305 mm	30 mm	1,65/2,0 mm	96 SMTCG	-3°
B-33283	★★★	190 mm	20 mm	1,4/2,0 mm	60 TCG	-5°
B-33299	★★★	216 mm	30 mm	1,6/2,2 mm	64 TCG	-5°
B-33308	★★★	250 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	80 TCG	-5°
B-33314	★★★	250 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	100 TCG	-5°
B-33320	★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	80 TCG	-5°
B-33336	★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	100 TCG	-5°
B-33342	★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	80 TCG	-5°
B-33358	★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	100 TCG	-5°
D-03975	★★	260 mm	30/15,88 mm	2,0/3,0 mm	100 TCG	5°
D-73003	★	260 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	70 TCG	5°
D-73019	★	305 mm	30 mm	2,0/2,8 mm	80 TCG	-5°
D-81963	★	305 mm	30/25,4 mm	2,0/2,8 mm	100 TCG	-5°


## Višenamenski TCT listovi

## Ručne kružne testere



Šifra	Razred kvaliteta	Prečnik	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji ugao
D-81206	★	165 mm	20 mm	1,4/2,2 mm	60 TCG	5°
D-81321	★	185 mm	30/20/16/15,88 mm	1,4/2,2 mm	60 TCG	5°
D-81387	★	190 mm	30/20/16/15,88 mm	1,4/2,2 mm	60 TCG	5°
D-81555	★	235 mm	30/25,4/25/20/16 mm	1,6/2,4 mm	60 TCG	5°

## Testera za koso sečenje



Šifra	Razred kvaliteta	Prečnik	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji ugao
D-81452	★	216 mm	30/25,4/25/20/16 mm	1,6/2,4 mm	80 TCG	5°
D-81751	★	260 mm	30/25,4/25/20/16 mm	1,8/2,6 mm	80 TCG	5°
D-81804	★	260 mm	30/25,4/25/20/16 mm	1,8/2,6 mm	100 TCG	5°

## PRIBOR ZA TESTERE

D-81907	★	305 mm	30/25,4/ 25/20/16 mm	2,0/2,8 mm	80 TCG	5°
D-81979	★	305 mm	30/25,4/ 25/20/16 mm	2,0/2,8 mm	100 TCG	5°


## TCT listovi za metal

### Ručne testera za metal



Šifra	Razred kvaliteta	Prečnik	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji ugao
E-12859	EFFICUT ★★★★★	185 mm	30 mm	1,2/1,4 mm	45 SMTCG	0°
B-33641	★★★★★	136 mm	20 mm	1,1/1,4 mm	50 ATB	-15°
B-33526	★★★★★	136 mm	20 mm	1,2/1,5 mm	30 MTCG	0°
E-02939	★★★★★	150 mm	20 mm	0,95/1,1 mm	32 TCG	0°
E-14299	★★★★★	185 mm	30 mm	1,2/1,4 mm	38 TCG	0°
B-33445	★★★★★	185 mm	30 mm	1,3/1,7 mm	70 FTG	-10°
B-33417	★★★★★	185 mm	30 mm	1,5/1,9 mm	36 ATB	0°
B-33423	★★★★★	185 mm	30 mm	1,6/2,0 mm	38 MTCG	0°
B-33451	★★★★★	185 mm	30 mm	1,6/2,0 mm	48 MTCG	0°
B-46296	★★★★	150 mm	20 mm	1,2/1,5 mm	32 MTCG	0°

### Testera za metal



Šifra	Razred kvaliteta	Prečnik	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji ugao
E-12055	EFFICUT ★★★★★	305 mm	25,4 mm	1,75/2,0 mm	63 SMTCG	-2°
B-33439	★★★★★	305 mm	25,4 mm	1,7/2,1 mm	60 TCG	0°
B-33467	★★★★★	305 mm	25,4 mm	2,0/2,3 mm	78 MTCG	-5°


## TCT listovi za metal, nerđajući čelik

### Ručne testera za metal



Šifra	Razred kvaliteta	Prečnik	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji ugao
B-69331	EFFICUT ★★★★★	150 mm	20 mm	0,95/1,1 mm	48 SMTCG	0°
E-12865	EFFICUT ★★★★★	185 mm	30 mm	1,2/1,4 mm	60 SMTCG	0°
B-47014	★★★★	150 mm	20 mm	1,0/1,1 mm	60 SMTCG	0°


### Testera za metal



Šifra	Razred kvaliteta	Prečnik	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji ugao
E-19750	EFFICUT ★★★★★	305 mm	25,4 mm	1,75/2,0 mm	96 SMTCG	-3°
B-33750	★★★★	305 mm	25,4 mm	1,65/1,95 mm	100 SMTCG	-3°


## TCT listovi za sendvič ploče

### Ručne kružne testere



Šifra	Razred kvaliteta	Prečnik	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji ugao
B-33582	★★★★	235 mm	30 mm	1,8/2,2 mm	50 SMTCG	0°
B-33598	★★★★	270 mm	30 mm	2,0/2,4 mm	60 SMTCG	0°
B-33607	★★★★	355 mm	30 mm	2,2/2,6 mm	80 ATB	0°


### Testere sa uranjanjem



Šifra	Razred kvaliteta	Prečnik	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji ugao
B-63149	★★★★	165 mm	20 mm	1,4/1,75 mm	42 SMTCG	0°

## TCT listovi za drvo

### Ručne kružne testere



Šifra	Razred kvaliteta	Prečnik	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji ugao
B-62985-2 (2 kom)	EFFICUT ★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,4 mm	25 ATAFR	23°
B-62985	EFFICUT ★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,4 mm	25 ATAFR	23°
E-08682	EFFICUT ★★★★★	185 mm	30 mm	1,0/1,45 mm	24 ATAFR	23°
B-64191	EFFICUT ★★★★★	190 mm	30 mm	1,0/1,45 mm	24 ATAFR	23°
B-68638	EFFICUT ★★★★★	190 mm	30 mm	1,0/1,45 mm	45 ATAFR	23°
E-01915	EFFICUT ★★★★★	235 mm	30 mm	1,5/2,2 mm	24 ATBR	20°
E-07705	EFFICUT ★★★★★	260 mm	30 mm	1,5/2,15 mm	24 ATAFR	23°
E-12946	EFFICUT ★★★★★	270 mm	30 mm	1,5/2,15 mm	24 ATAFR	23°

Akumulatori

Pribor za

manjaste

lance

Pribor za

lampe

Pribor za

laserske

nivoce

Pribor za

rušenje

udarno

bušenje

Krunaste

testere

Pribor za

bušenje

Pribor za

prizezanje

Pribor za

sečenje,

brusjenje,

poliranje

Pribor za

prilasanje,

poravnavanje

Pribor za

višenamerno-

ski alat

Pribor za

testere

Pribor za

zabijanje

spajalice

Pribor za

rezanje

vruć vazduh

Pribor za

usisivanje

Pribor za alate

za rad na

otvorenim

Pribor za alate

za rad na

zaključnoj

oprema

Koferi i torbe


Ostalo

Pribor za

mešanje


E-26886	EFFICUT ★★★★★	415 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	35 ATAFR	23°
B-32932	★★★★★	85 mm	15 mm	0,7/1,0 mm	20 ATB	10°
B-33532	★★★★★	136 mm	20 mm	1,0/1,5 mm	16 ATAF	20°
B-32091	★★★★★	160 mm	20 mm	1,5/2,4 mm	16 ATB	20°
B-32203	★★★★★	160 mm	20 mm	1,5/2,4 mm	24 ATB	20°
B-32297	★★★★★	160 mm	20 mm	1,5/2,4 mm	40 ATB	20°
B-32219	★★★★★	165 mm	30/20/ 15,88 mm	1,5/2,4 mm	24 ATB	20°
B-32306	★★★★★	165 mm	30/20/ 15,88 mm	1,5/2,4 mm	40 ATB	20°
B-32100	★★★★★	165 mm	20/15,88 mm	1,4/2,0 mm	10 FTG	20°
B-32910	★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,5 mm	24 ATAF	20°
B-32904	★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,5 mm	24 ATAF	20°
B-32954	★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,6 mm	40 ATAF	18°
B-32960	★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,6 mm	40 ATAF	18°
B-53229	★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,45 mm	44 ATAFR	23°
B-31918	★★★★★	165 mm	20 mm	1,2/2,0 mm	10 M-FORCE	15°
B-31924	★★★★★	165 mm	30 mm	1,2/2,0 mm	10 M-FORCE	15°
B-31930	★★★★★	165 mm	20 mm	1,2/2,0 mm	16 M-FORCE	15°
B-32007	★★★★★	165 mm	20 mm	1,2/2,0 mm	24 M-FORCE	15°
B-32029	★★★★★	180 mm	30/15,88 mm	1,2/2,0 mm	24 M-FORCE	15°
B-32334	★★★★★	180 mm	30 mm	1,5/2,4 mm	40 ATB	20°
B-32328	★★★★★	180 mm	20/15,88 mm	2,4/2,4 mm	40 ATB	20°
B-31968	★★★★★	185 mm	30 mm	1,2/2,0 mm	16 M-FORCE	15°
B-32035	★★★★★	185 mm	30 mm	1,2/2,0 mm	24 M-FORCE	15°
B-32144	★★★★★	190 mm	30 mm	1,4/2,0 mm	12 FTG	20°
B-32247	★★★★★	190 mm	30/20/ 15,88 mm	1,4/2,2 mm	24 ATB	20°
B-32340	★★★★★	190 mm	30/20/ 15,88 mm	1,4/2,2 mm	40 ATB	20°
B-32976	★★★★★	190 mm	30 mm	1,4/2,0 mm	40 ATAF	10°
B-32390	★★★★★	190 mm	30 mm	1,4/2,0 mm	60 ATAF	15°
B-54455	★★★★★	190 mm	30 mm	1,0/1,45 mm	44 ATAFR	23°
B-31974	★★★★★	190 mm	30/20/ 15,88 mm	1,2/2,0 mm	12 M-FORCE	15°
B-32041	★★★★★	190 mm	30/20/ 15,88 mm	1,2/2,0 mm	24 M-FORCE	15°
B-31980	★★★★★	210 mm	30/20/ 15,88 mm	1,4/2,3 mm	16 M-FORCE	15°
B-32057	★★★★★	210 mm	30/20/ 15,88 mm	1,4/2,3 mm	24 M-FORCE	15°
B-32079	★★★★★	210 mm	30 mm	1,4/2,3 mm	40 M-FORCE	15°
B-32150	★★★★★	210 mm	30/20/ 15,88 mm	1,6/2,4 mm	16 ATB	20°
B-32253	★★★★★	210 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	24 ATB	20°
B-32356	★★★★★	210 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	40 ATB	20°
B-32269	★★★★★	235 mm	30 mm	1,6/2,3 mm	20 ATB	20°
B-32275	★★★★★	235 mm	30 mm	1,6/2,3 mm	24 ATB	20°
B-32362	★★★★★	235 mm	30 mm	1,6/2,6 mm	40 ATB	20°
B-32415	★★★★★	235 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	60 ATAF	15°
B-32063	★★★★★	235 mm	30 mm	1,6/2,3 mm	24 M-FORCE	15°
B-32085	★★★★★	235 mm	30 mm	1,6/2,3 mm	40 M-FORCE	15°
B-32172	★★★★★	270 mm	30 mm	1,8/2,6 mm	24 ATB	20°
B-32421	★★★★★	355 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	60 ATAF	20°
B-32188	★★★★★	355 mm	30 mm	2,2/3 mm	24 ATB	15°
B-12859	★★★	270 mm	30 mm	1,8/2,6 mm	18 ATB	20°
D-64973	★★	190 mm	30 mm	1,3/2,0 mm	24 ATB	18°
D-64951	★	190 mm	30 mm	1,4/2,2 mm	24 ATB	15°
D-64967	★	190 mm	30 mm	1,4/2,2 mm	40 ATB	15°

## Testere sa uranjanjem



Šifra	Razred kvaliteta	Prečnik	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji ugao
B-32998	★★★★★	160 mm	20 mm	1,6/2,2 mm	48 ATB	8°
B-33009	★★★★★	165 mm	20 mm	1,6/2,2 mm	28 ATB	15°
B-56764	★★★★★	165 mm	20 mm	1,25/1,85 mm	48 ATB	8°
B-33015	★★★★★	165 mm	20 mm	1,6/2,2 mm	48 ATB	8°

## Stone testere




Šifra	Razred kvaliteta	Prečnik	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji ugao
JM27170001	★★★★★	315 mm	30 mm	2,0/2,8 mm	40 ATAF	16°
B-33489	★★★★★	250 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	40 ATB	20°
B-08838	★★★★★	250 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	80 ATB	15°
B-33495	★★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	48 ATB	20°
B-33504	★★★★★	300 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	48 ATB	20°
B-32661	★★★★★	300 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	100 ATAFR	15°
B-32677	★★★★★	350 mm	30 mm	2,0/3,0 mm	100 ATAFR	15°
B-33510	★★★★★	350 mm	30 mm	2,5/3,5 mm	56 ATB	20°
B-17712	★★★	260 mm	30 mm	1,6/2,3 mm	24 ATAF	20°
D-77322	★	260 mm	30 mm	1,8/2,6 mm	40 ATB	18°

## Ručne testera za metal



Šifra	Razred kvaliteta	Prečnik	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji ugao
E-06909	EFFICUT ★★★★★	150 mm	20 mm	1,0/1,4 mm	25 ATAFR	23°
B-32194	★★★★★	150 mm	20 mm	1,5/2,4 mm	24 ATB	20°

## Testera za koso sečenje





Šifra	Razred kvaliteta	Prečnik	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji ugao
B-69864	EFFICUT ★★★★★	165 mm	20 mm	1,35/1,85 mm	60 ATBR	10°
E-11178	EFFICUT ★★★★★	190 mm	20 mm	1,35/1,85 mm	25 ATBR	10°
E-11184	EFFICUT ★★★★★	190 mm	20 mm	1,35/1,85 mm	45 ATBR	10°
E-11190	EFFICUT ★★★★★	190 mm	20 mm	1,35/1,85 mm	60 ATBR	10°
E-06987	EFFICUT ★★★★★	216 mm	30 mm	1,5/2,0 mm	45 ATBR	10°
B-64630	EFFICUT ★★★★★	260 mm	30 mm	1,65/2,15 mm	45 ATAFR	10°

# PRIBOR ZA TESTERE

B-67284	EFFICUT ★★★★★	260 mm	30 mm	1,65/2,15 mm	60 ATAFR	10°
B-67290	EFFICUT ★★★★★	260 mm	30 mm	1,65/2,15 mm	80 ATAFR	10°
B-67309	EFFICUT ★★★★★	305 mm	30 mm	1,65/2,15 mm	60 ATAFR	10°
B-67315	EFFICUT ★★★★★	305 mm	30 mm	1,65/2,15 mm	80 ATAFR	10°
B-67321	EFFICUT ★★★★★	305 mm	30 mm	1,65/2,15 mm	100 ATAFR	10°
B-56518	★★★★★	165 mm	20 mm	1,4/1,9 mm	64 ATB	10°
B-32580	★★★★★	190 mm	20 mm	1,4/2,0 mm	60 ATAF	5°
B-08610	★★★★★	216 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	24 ATAF	5°
B-32465	★★★★★	216 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	48 ATAF	5°
B-32502	★★★★★	216 mm	30 mm	1,6/2,1 mm	60 ATAF	5°
B-32471	★★★★★	255 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	40 ATAF	5°
B-32518	★★★★★	255 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	60 ATAF	5°
B-32596	★★★★★	255 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	72 ATAF	4°
B-32487	★★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	40 ATAF	5°
B-32524	★★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	60 ATAF	5°
B-32530	★★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	70 ATAF	5°
B-32605	★★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	80 ATAF	5°
B-32605	★★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	80 ATAF	5°
B-32633	★★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	100 ATAF	5°
B-32546	★★★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	60 ATAF	5°
B-32552	★★★★★	305 mm	30 mm	2,0/2,6 mm	60 ATAF	5°
B-32568	★★★★★	305 mm	30 mm	1,9/2,5 mm	70 ATAF	0°
B-32574	★★★★★	355 mm	30 mm	2,2/3,0 mm	80 ATAF	5°
B-32708	★★★★	190 mm	20 mm	1,6/2,2 mm	24 ATB	5°
B-32714	★★★★	216 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	24 ATB	5°
B-32764	★★★★	216 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	48 ATB	5°
B-32839	★★★★	216 mm	30 mm	1,4/2,0 mm	60 ATB	5°
B-32867	★★★★	216 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	100 ATB	5°
B-08919	★★★★	250 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	32 ATAF	5°
B-09064	★★★★	250 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	72 ATB	5°
B-09101	★★★★	250 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	100 ATB	5°
B-32792	★★★★	255 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	60 ATB	5°
B-32770	★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	40 ATB	5°
B-32801	★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	60 ATB	5°
B-32845	★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	80 ATB	5°
B-32873	★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	100 ATB	5°
B-32742	★★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	32 ATAF	5°
B-32786	★★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	40 ATB	5°
B-32817	★★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	60 ATB	5°
B-32851	★★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	80 ATB	5°
B-32889	★★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	100 ATB	5°
D-77344	★	216 mm	30 mm	1,5/2,2 mm	40 ATB	15°
D-81599	★	255 mm	30 mm	1,8/2,6 mm	40 ATB	18°
D-77322	★	260 mm	30 mm	1,8/2,6 mm	40 ATB	18°
D-65383	★	260 mm	30 mm	1,8/2,6 mm	60 ATB	15°
D-81854	★	305 mm	30/25,4 mm	2,0/2,8 mm	60 ATB	15°
D-81876	★	305 mm	30/25,4 mm	2,0/2,8 mm	80 ATB	15°
D-81941	★	305 mm	30/25,4 mm	2,0/2,8 mm	100 ATAF	15°

## TCT listovi za drvo, laminat


### Ručne kružne testere



Šifra	Razred kvaliteta	Prečnik	Otvor / reducični prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji ugao
B-33819	★★★★	85 mm	15 mm	0,7/1,0 mm	24 ATAF	7°
B-33825	★★★★	136 mm	20 mm	1,0/1,4 mm	48 ATAF	10°


## TCT listovi za drvo, MDF

### Ručne kružne testere





Šifra	Razred kvaliteta	Prečnik	Otvor / reducični prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji ugao
B-53213	★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,45 mm	44 ATAFR	23°
B-57364	EFFICUT ★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,45 mm	56 ATAFR	23°
B-54449	★★★★	190 mm	30 mm	1,45/1,0 mm	44 ATAFR	23°

### Testere sa uranjanjem



Šifra	Razred kvaliteta	Prečnik	Otvor / reducični prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji ugao
B-57364	EFFICUT ★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,45 mm	56 ATAFR	23°


### Testera za koso sečenje



Šifra	Razred kvaliteta	Prečnik	Otvor / reducični prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji ugao
B-53291	★★★★	190 mm	20 mm	1,3/1,7 mm	60 ATB	20°


## TCT listovi za kompozitne materijale

### Ručne kružne testere




Šifra	Razred kvaliteta	Prečnik	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji ugao
E-12217	EFFICUT ★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,5 mm	24 ATAFR	15°
E-12223	EFFICUT ★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,5 mm	40 ATAFR	15°
E-12239	EFFICUT ★★★★★	185 mm	30 mm	1,0/1,5 mm	24 ATAFR	15°
E-12245	EFFICUT ★★★★★	185 mm	30 mm	1,0/1,5 mm	40 ATAFR	15°

### Testere sa uranjanjem



Šifra	Razred kvaliteta	Prečnik	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji ugao
E-12217	EFFICUT ★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,5 mm	24 ATAFR	15°
E-12223	EFFICUT ★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,5 mm	40 ATAFR	15°



### Testera za koso sečenje



Šifra	Razred kvaliteta	Prečnik	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji ugao
E-12251	EFFICUT ★★★★★	190 mm	20 mm	1,35/1,85 mm	50 ATAFR	8°
E-12267	EFFICUT ★★★★★	216 mm	30 mm	1,5/2,0 mm	60 ATAFR	8°
E-12273	EFFICUT ★★★★★	260 mm	30 mm	1,65/2,15 mm	75 ATAFR	8°

## TCT listovi za drvo sa ekserima



### Ručne kružne testere



Šifra	Razred kvaliteta	Prečnik	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji ugao
B-33037	★★★★★	165 mm	20 mm	1,3/2,0 mm	16 ATB	23°
B-33093	★★★★★	165 mm	20 mm	1,3/2,0 mm	24 ATB	23°
B-33102	★★★★★	185 mm	30 mm	1,3/2,0 mm	20 ATB	25°
B-33174	★★★★★	185 mm	30 mm	1,3/2,0 mm	40 ATB	25°
B-33059	★★★★★	190 mm	30 mm	1,3/2,0 mm	16 ATB	25°

B-33118	★★★★★	190 mm	30 mm	1,3/2,0 mm	24 ATB	25°
B-33180	★★★★★	190 mm	30 mm	1,3/2,0 mm	40 ATB	25°
B-33554	★★★★★	190 mm	30 mm	1,6/2,6 mm	12 FTG	20°
B-33766	★★★★★	210 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	14 FTG	20°
B-33196	★★★★★	235 mm	30 mm	1,6/2,3 mm	48 ATB	18°
B-33560	★★★★★	235 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	16 FTG	20°


### Testera za koso sečenje



Šifra	Razred kvaliteta	Prečnik	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji ugao
B-42385	★★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	32 ATAF	5°
B-42391	★★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	64 ATAF	5°


## TCT listovi za vlaknasto-cementne ploče

### Ručne kružne testere



Šifra	Razred kvaliteta	Prečnik	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji ugao
B-33685	★★★★★	165 mm	20 mm	1,6/2,3 mm	4 FTG	12°

### Testere sa uranjanjem



Šifra	Razred kvaliteta	Prečnik	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji ugao
B-33685	★★★★★	165 mm	20 mm	1,6/2,3 mm	4 FTG	12°

## Reducirni prsteni za TCT listove testere


### Reducirni prsteni



Šifra	Spoljašnji prečnik	Unutrašnji prečnik	Debljina
257022-3	25 mm	15,88 mm	4,0 mm
B-21004	30 mm	15,88 mm	1,2 mm
B-21010	30 mm	15,88 mm	1,8 mm

# LISTOVI ZA UBODNE TESTERE

## VRSTA OZUBLJENJA



## POREĐENJE OBLIKA ZUBA I RASPOREDA ZUBA

STRUŽNO OZUBLJENJE	BRUŠENO OZUBLJENJE
<p>Za opšte testerisanje Meki do tvrdi materijali Dug životni vek sečiva</p> 	<p>Veoma oštar Precizan, čist rez Meki do srednje tvrdi materijali</p> 

BOČNA POSTAVLJENOST	TALASASTA POSTAVLJENOST	KONUSNA POSTAVLJENOST
<p>Svaki pojedinačni zub je naizmjenično savijen u levo i desno. Primer: desno, levo, pravo, itd.</p> 	<p>Zubi imaju oblik talasa.</p> 	<p>Sečivo se raširi prema vrhu oštrice (konusna).</p> 

## MATERIJALI

**HCS (Visoki karbon čelik)** za rezanje mekših materijala, kao što su drvo ili plastika.

**HSS (Brzorezni čelik)** za rezanje tvrdih materijala, kao što su metali.


**BIM (Bi-metal, HCS telo i HSS zubi)** za rezanje mekih do tvrdih materijala, kao što su drvo, metal, plastika.

**TC (Volfram karbid)** za rezanje plastike ojačane staklenim vlaknima, fiber ili gipsanih ploča, vezanih sa cementom.

## Listovi za ubodne testere

## Listovi za drvo, super brzo sečenje

Revolucionarna snaga sečenja. „Super Express listovi“ se karakterišu sa progresivnim zupcima što znači da mogu lako da seku mnogo tanke materijale, kao i debele. Makita Super Express listovi su tanki - tako da proizvode mnogo brzo sečenje i izuzetan kvalitet. Oni su idealni za akumulatorske testere, gde njihov tanak oblik znači manje trošenje akumulatora - i više sečenja pri punjenju.



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta ozubljenja	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
B-06460	★★★	Drvo 5-50 mm, plastika 5-50 mm	Super brzi, glatki	Brušeno i konusno postavljeno	8-11	73 mm	1,25 mm	HCS	5 / 1

## Listovi za metal, super brzo sečenje



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta ozubljenja	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
B-06476	★★★	Metal 1-8 mm, nerđajući čelik 1-3 mm	Super brzi	Stružno i valovito postavljeno	10-18	73 mm	1,0 mm	HSS	5 / 1

## Listovi za više materijala, super brzo sečenje



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta ozubljenja	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
B-06482	★★★	Drvo 5-50 mm, plastika 5-50 mm, aluminijum 3-35 mm, nerđajući čelik 3-5 mm, meki čelik 3-8 mm	Super brzi	Stružno i valovito postavljeno	6-10	73 mm	1,0 mm	HSS	5 / 1

## Listovi za drvo, grubo sečenje



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta ozubljenja	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
A-85709	★★★	Drvo 2-35 mm, plastika 2-35 mm	Grubi, krivo sečenje	Stružno i bočno postavljeno	14	44 mm	1,05 mm	HCS	5/1
A-85662	★★★	Drvo 2-35 mm, plastika 2-35 mm	Grubi	Stružno i bočno postavljeno	18	51 mm	1,05 mm	HCS	5/1
A-85678	★★★	Drvo 3-35 mm, plastika 3-35 mm	Grubi	Stružno i bočno postavljeno	12	50 mm	1,05 mm	HCS	5/1
D-34877	★★	Drvo 4-50 mm	Grubi	Stružno i bočno postavljeno	8	74 mm	1,2 mm	HCS	5/1
A-85656	★★★	Drvo 4-65 mm, plastika 4-65 mm	Grubi	Stružno i bočno postavljeno	8	70 mm	1,25 mm	HCS	5/1
B-07705	★★★	Drvo 4-65 mm, plastika 4-65 mm	Grubi	Stružno i bočno postavljeno	8	70 mm	1,25 mm	HCS	100 / 1

## Listovi za drvo, brzo sečenje



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta ozubljenja	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
D-34899	★★	Drvo 4-50 mm	Brzi, krivo sečenje	Brušeno i bočno postavljeno	6	74 mm	1,2 mm	HCS	5 / 1
A-85690	★★★	Drvo 5-60 mm, plastika 5-60 mm	Brzi, krivo sečenje	Brušeno i bočno postavljeno	6	71 mm	1,25 mm	HCS	5 / 1

# PRIBOR ZA TESTERE

D-34883	★★	Drvo 4-50 mm	Brzi	Brušeno i bočno postavljeno	6	74 mm	1,2 mm	HCS	5 / 1
A-85232	★★★★	Drvo 4-65 mm, plastika 4-65 mm	Brzi	Brušeno i bočno postavljeno	8	75 mm	1,25 mm	HCS	5 / 1
A-86577	★★★★	Drvo 4-65 mm, plastika 4-65 mm	Brzi	Brušeno i bočno postavljeno	8	75 mm	1,25 mm	HCS	5 / 1
A-85684	★★★★	Drvo 5-65 mm, plastika 5-65 mm	Brzi	Brušeno i bočno postavljeno	6	75 mm	1,25 mm	HCS	5 / 1
A-86309	★★★★	Drvo 5-90 mm, plastika 5-90 mm	Brzi	Brušeno i bočno postavljeno	6	101 mm	1,25 mm	HCS	5 / 1
A-86315	★★★★	Drvo 5-135 mm, plastika 5-135 mm	Brzi	Brušeno i bočno postavljeno	6	151 mm	1,25 mm	HCS	5 / 1

## Listovi za drvo, glatki rez



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta ozubljenja	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/kompl
A-85634	★★★★	Drvo 3-60 mm, plastika 3-60 mm	Brzi, glatki	Brušeno i konusno	9	73 mm	1,25 mm	HCS	5/1
B-07680	★★★★	Drvo 3-60 mm, plastika 3-60 mm	Brzi, glatki	Brušeno i konusno	9	73 mm	1,25 mm	HCS	100 / 1
A-85628	★★★★	Drvo 3-65 mm, plastika 3-65 mm	Brzi, glatki	Brušeno i konusno	9	76 mm	1,25 mm	HCS	5/1
B-07674	★★★★	Drvo 3-65 mm, plastika 3-65 mm	Brzi, glatki	Brušeno i konusno	9	76 mm	1,25 mm	HCS	100 / 1
D-72718	★★	Drvo 4-50 mm	Glatki	Brušeno i konusno	9	74 mm	1,2 mm	HCS	5/1
A-85793	★★★★	Drvo 5-65 mm	Glatki	Stružno i bočno postavljeno	9	70 mm	1,25 mm	HCS	5/1
E-22218	★★★★	Drvo 3-65 mm, plastika 3-65 mm	Brzi, glatki, krivo sečenje	Brušeno i konusno	9	76 mm	1,5 mm	HCS	5/1
B-07777	★★★★	Drvo 5-65 mm	Glatki	Stružno i bočno postavljeno	9	70 mm	1,25 mm	HCS	100 / 1
A-85640	★★★★	Drvo 5-65 mm, plastika 5-65 mm	Brzi, glatki	Brušeno i konusno	6	74 mm	1,25 mm	HCS	5/1
B-07696	★★★★	Drvo 5-65 mm, plastika 5-65 mm	Brzi, glatki	Brušeno i konusno	6	74 mm	1,25 mm	HCS	100 / 1
A-86290	★★★★	Drvo 5-90 mm, plastika 5-90 mm	Glatki	Brušeno i konusno	6	100 mm	1,25 mm	HCS	5/1

## Listovi za tvrdo drvo i tvrdu plastiku



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta ozubljenja	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/kompl
A-85771	★★★★	Drvo 3-60 mm, plastika 3-60 mm, aluminijum 3-10 mm, metal 3-10 mm	Grubi, krivo sečenje	Stružno i bočno postavljeno	9	71 mm	1,05 mm	HSS	5 / 1
A-85765	★★★★	Drvo 3-60 mm, plastika 3-60 mm, aluminijum 3-10 mm, metal 3-10 mm	Grubi	Stružno i bočno postavljeno	9	74 mm	1,05 mm	HSS	5 / 1

## Listovi za dekorativne ploče od iverice



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta ozubljenja	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/kompl
A-85715	★★★★	Drvo 3-50 mm, plastika 3-50 mm	Glatki	Brušeno i konusno	12	63 mm	1,25 mm	HCS	5/1

- Akumulatori i punjači
- Prilbor za manjaste i punjače
- Prilbor za lampe
- Prilbor za laserske i udarno marice
- Prilbor za rušenje i udarno bušenje
- Krunaste testere
- Prilbor za bušenje
- Prilbor za pritezanje
- Prilbor za sečenje, brušenje i poliranje
- Prilbor za poliranje i poravnanje
- Prilbor za visokomotorni škl alat
- Prilbor za testere
- Prilbor za zabljače i ekseri i spajalice
- Prilbor za alate za rad na vrućem vazduhu
- Prilbor za usisavanje
- Prilbor za alate za rad na otvorenim
- Prilbor za nošenje alata i zaštitna oprema
- Koferi i torbe
- Ostalo
- Prilbor za mešanje

## Listovi za laminat




Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta ozubljenja	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/kompl
B-10970	★★★	Laminati 1,5-15 mm, plastika 1,5-15 mm	Glatki	Brušeno i konusno	15	59 mm	1,25 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-10986	★★★	Laminati 1,5-15 mm, plastika 1,5-15 mm	Glatki, krivo sečenje	Brušeno i konusno	18	59 mm	1,25 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-31887	★★★	Laminati 1,5-30 mm, plastika 1,5-30 mm	Glatki	Brušeno i konusno	14	77 mm	1,25 mm	Bi-Metal	5 / 1

## Listovi za metal




Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta ozubljenja	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/kompl
D-34908	★★	Metal 1-3 mm	Grubi	Stružno i valovito postavljeno	21	51 mm	1 mm	HSS	5 / 1
A-85787	★★★	Plastika 1-6 mm, aluminijum 1-3 mm, metal 1-3 mm, nerđajući čelik 1-3 mm	Grubi, krivo sečenje	Stružno i valovito postavljeno	24	52 mm	0,9 mm	HSS	5 / 1
A-85759	★★★	Plastika 1-3 mm, aluminijum 1-2 mm, metal 0,5-2 mm, nerđajući čelik 0,5-2 mm	Grubi	Stružno i valovito postavljeno	32	52 mm	0,9 mm	HSS	5 / 1
A-85737	★★★	Plastika 1-6 mm, aluminijum 1-3 mm, metal 1-3 mm, nerđajući čelik 1-3 mm	Grubi	Stružno i valovito postavljeno	24	52 mm	0,9 mm	HSS	5 / 1
B-07733	★★★	Plastika 1-6 mm, aluminijum 1-3 mm, metal 1-3 mm, nerđajući čelik 1-3 mm	Grubi	Stružno i valovito postavljeno	24	52 mm	0,9 mm	HSS	100 / 1
B-04961	★★★	Plastika 1-6 mm, aluminijum 1-3 mm, metal 1-3 mm, nerđajući čelik 1-3 mm	Grubi	Stružno i valovito postavljeno	24	50 mm	0,9 mm	HSS	5 / 1
A-85743	★★★	Drvo 3-35 mm, plastika 3-35 mm, aluminijum 2-6 mm, metal 2-6 mm	Grubi	Stružno i valovito postavljeno	14	51 mm	0,9 mm	HSS	5 / 1
B-07749	★★★	Drvo 3-35 mm, plastika 3-35 mm, aluminijum 2-6 mm, metal 2-6 mm	Grubi	Stružno i valovito postavljeno	14	51 mm	0,9 mm	HSS	100 / 1
P-05929	★★★	Metal 1,5-3 mm, nerđajući čelik 1-2 mm, obojeni metali 1,5-3 mm	-	-	24	50 mm	0,8 mm	HM	1

## Specijalizovani listovi za više materijala




Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta ozubljenja	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/kompl
P-49622	★★★	Drvo sa ekserima, metal	-	-	10	75 mm	1,25 mm	Bi-Metal	5 / 1
P-47204	★★★	Metal 1,5-4 mm, izolacioni materijal 1,5-2 mm	-	-	25	105 mm	0,8 mm	Bi-Metal	5 / 1
P-49644	★★★	Metal, izolacioni materijal, obojeni metali	-	-	24	155 mm	0,8 mm	Bi-Metal	5 / 1

## Listovi za plastiku



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta ozubljenja	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/kompl
A-85721	★★★	Plastika 3-60 mm, aluminijum 1-10 mm	-	-	12	73 mm	1,25 mm	HSS	5 / 1

## Specijalizovani listovi za gumu



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta ozubljenja	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
A-80416	★★★	Guma <10 mm, papir <30 mm, pluta <50 mm, koža <5 mm	-	-	-	75 mm	1,25 mm	HCS	5 / 1

## Listovi za staklena vlakna



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta ozubljenja	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
P-38788	★★★	Staklena vlakna 1-15 mm, keramičke pločice	Grubi	-	-	54 mm	0,8 mm	HM	3 / 1
P-38766	★★★	Staklena vlakna	Brzi, grubi	-	9	75 mm	1,25 mm	HM	3 / 1

## Listovi za vlaknasti cement



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta ozubljenja	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
B-06890	★★★	Vlaknasti cement 5-50 mm, gips ploče 5-50 mm, staklena vlakna 5-20 mm, plastika 5-20 mm	-	-	6	75 mm	1,25 mm	TC/HM	3 / 1
B-06909	★★★	Vlaknasti cement 5-80 mm, gips ploče 5-80 mm, staklena vlakna 5-50 mm, plastika 5-50 mm	-	-	6	105 mm	1,25 mm	TC/HM	3 / 1

## Komplet raznih listova za ubodne testere



Šifra	Razred kvaliteta	Naziv	Vrsta listova
A-86898	★★★	5-delni set	1x 792691-8, 1x A-85656, 1x A-85684, 1x A-85737, 1x A-85743
B-44426	★★★	10-delni set	4x B-06460, 2x B-06476, 2x B-06482, 2x B-10970
B-06292	★★★	3-delni set - super brzi rez	1x B-06460, 1x B-06476, 1x B-06482

Akumulatori i punjači

Pribor za mašinske materijale

Pribor za lampe

Pribor za laserske marke

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Kružne testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za pronosanje i poravnavanje

Pribor za višenamenski alat

Pribor za testere

Pribor za zbijanje i ekseri i spajalice

Pribor za alate i ploče za vrtič i vrtu

Pribor za usisavanje

Pribor za alate za rad na otvorenim

Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema


Koferi i torbe

Ostalo

Pribor za mešanje

## Listovi za sabljaste testere

## Listovi za metal, Super Express



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta ozubljenja	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
B-05038	★★★	Metal 1-8 mm, plastika 1-8 mm	Super brzi	Stružno i bočno postavljeno	7-18	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-05038-2	★★★	Metal 1-8 mm, plastika 1-8 mm	Super brzi	Stružno i bočno postavljeno	7-18	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	2 / 1
B-05038-25	★★★	Metal 1-8 mm, plastika 1-8 mm	Super brzi	Stružno i bočno postavljeno	7-18	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	25 / 1

## Listovi za više materijala, Super Express



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta ozubljenja	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
B-05044	★★★	Drvo 5-77 mm, plastika 5-77 mm, aluminijum 3-35 mm, metal 5-8 mm	Super brzi	Stružno i bočno postavljeno	6-11	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-05044-2	★★★	Drvo 5-77 mm, plastika 5-77 mm, aluminijum 3-35 mm, metal 5-8 mm	Super brzi	Stružno i bočno postavljeno	6-11	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	2 / 1
B-05044-25	★★★	Drvo 5-77 mm, plastika 5-77 mm, aluminijum 3-35 mm, metal 5-8 mm	Super brzi	Stružno i bočno postavljeno	6-11	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	25 / 1

## Listovi za drvo, Super Express



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta ozubljenja	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
B-05153	★★★	Drvo 5,5-133 mm	Super brzi	Stružno i bočno postavljeno	6-10	180 mm	1,0 mm	HCS	5 / 1
B-05153-2	★★★	Drvo 5,5-133 mm	Super brzi	Stružno i bočno postavljeno	6-10	180 mm	1,0 mm	HCS	2 / 1
B-05153-25	★★★	Drvo 5,5-133 mm	Super brzi	Stružno i bočno postavljeno	6-10	180 mm	1,0 mm	HCS	25 / 1

## Listovi za drvo, standardni rez



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta ozubljenja	Broj zuba na colu	Ukupna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
P-04999	★★★	Drvo 8-100 mm	Standardni	-	4	150 mm	1,2 mm	HCS	5 / 1
P-05000	★★★	Drvo 5-100 mm	Standardni	-	10	150 mm	1,2 mm	HCS	5 / 1
P-05022	★★★	Drvo 6-100 mm	Standardni, krivo sečenje	-	6	150 mm	1,3 mm	HCS	5 / 1
P-05016	★★★	Drvo 6-250 mm	Standardni	-	6	300 mm	1,4 mm	HCS	5 / 1


# PRIBOR ZA TESTERE

## Listovi za drvo, brzo sečenje



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta ozubljenja	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
B-03030	★★★	Drvo 10-250 mm	Brzi	Brušeno i bočno postavljeno	6	279 mm	1,25 mm	HCS	5 / 1

## Listovi za drvo i plastiku




Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta ozubljenja	Broj zuba na colu	Ukupna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
P-05088	★★★	Drvo 9,5-80 mm, plastika 9,5-80 mm	-	-	6	150 mm	1,3 mm	Bi-Metal	5 / 1

## Listovi za drvo i metal, standardni rez



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta ozubljenja	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
B-20432	★★★	Drvo sa ekserima 10-50 mm	Standardni	Stružno i bočno postavljeno	6	80 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-05175	★★★	Drvo sa ekserima 10-100 mm	Standardni	Stružno i bočno postavljeno	6	130 mm	1,25 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-31843	★★★	Drvo, drvo sa ekserima 5-100 mm, metal 3-12 mm	Standardni	Stružno i bočno postavljeno	10	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-31859	★★★	Drvo 5-175 mm, drvo sa ekserima 5-175 mm, metal 3-12 mm	Standardni	Stružno i bočno postavljeno	10	205 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-20454	★★★	Drvo 10-50 mm, metal 3-8 mm	Standardni	Stružno i bočno postavljeno	14-18	80 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
P-04983	★★★	Drvo sa ekserima 6,5-23 mm, metal 3-12 mm, nerđajući čelik 3-12 mm, obojeni metali 3-12 mm	-	-	10	280 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1

## Listovi za drvo i metal, za zahtevne poslove



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta ozubljenja	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
B-49834	★★★★	Drvo 5-100 mm, iverica 5-100 mm, drvo sa ekserima 5-100 mm, metal 5-100 mm, plastika <100 mm, staklena vlakna <100 mm	Zahtevan	Stružno i valovito postavljeno	6-8	130 mm	1,25 mm	TC/HM	1
B-49834-10	★★★★	Drvo 5-100 mm, iverica 5-100 mm, drvo sa ekserima 5-100 mm, metal 5-100 mm, plastika <100 mm, staklena vlakna <100 mm	Zahtevan	Stružno i valovito postavljeno	6-8	130 mm	1,25 mm	TC/HM	10 / 1
B-49840	★★★★	Drvo 5-175 mm, iverica 5-175 mm, drvo sa ekserima 5-175 mm, metal 5-175 mm, plastika <175 mm, staklena vlakna <175 mm	Zahtevan	Stružno i valovito postavljeno	6-8	205 mm	1,25 mm	TC/HM	1
B-49856	★★★★	Drvo 5-250 mm, iverica 5-250 mm, drvo sa ekserima 5-250 mm, metal 5-250 mm, plastika <250 mm, staklena vlakna <250 mm	Zahtevan	Stružno i valovito postavljeno	6-8	280 mm	1,25 mm	TC/HM	1
B-49856-10	★★★★	Drvo 5-250 mm, iverica 5-250 mm, drvo sa ekserima 5-250 mm, metal 5-250 mm, plastika <250 mm, staklena vlakna <250 mm	Zahtevan	Stružno i valovito postavljeno	6-8	280 mm	1,25 mm	TC/HM	10 / 1

Akumulatori i punjači

Pribor za namenske materije

Pribor za lampe

Pribor za laserske marke

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Kružne testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za profilisanje i poravnanje

Pribor za višenamenski alat

Pribor za testere

Pribor za zbijanje eksera i spajalice

Pribor za alate za rad na vrhu

Pribor za usisavanje

Pribor za alate za rad na otvorenim

Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema

Koferi i torbe

Ostalo

Pribor za mešanje

## Listovi za metal, standardni rez



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta ozubljenja	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
B-05169	★★★	Metal 1,5-4 mm	Standardni	Stružno i bočno postavljeno	18	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-05169-2	★★★	Metal 1,5-4 mm	Standardni	Stružno i bočno postavljeno	18	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	2 / 1
B-05169-25	★★★	Metal 1,5-4 mm	Standardni	Stružno i bočno postavljeno	18	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	25 / 1
B-16782-25	★★★	Metal 1,5-4 mm	Standardni	Stružno i bočno postavljeno	18	205 mm	0,9 mm	Bi-Metal	25 / 1
B-16841-25	★★★	Metal 3-8 mm	Standardni	Stružno i bočno postavljeno	14	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	25 / 1
B-16776	★★★	Metal 3-8 mm	Standardni	Stružno i bočno postavljeno	14	205 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-16776-2	★★★	Metal 3-8 mm	Standardni	Stružno i bočno postavljeno	14	205 mm	0,9 mm	Bi-Metal	2 / 1
B-16776-25	★★★	Metal 3-8 mm	Standardni	Stružno i bočno postavljeno	14	205 mm	0,9 mm	Bi-Metal	25 / 1
B-16857	★★★	Metalne cevi 5-200 mm, aluminijum 5-20 mm, plastika 5-20 mm	Standardni	Stružno i bočno postavljeno	10-14	305 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-16857-2	★★★	Metalne cevi 5-200 mm, aluminijum 5-20 mm, plastika 5-20 mm	Standardni	Stružno i bočno postavljeno	10-14	305 mm	0,9 mm	Bi-Metal	2 / 1
P-04955	★★★	Metal <1,2 mm, nerđajući čelik <1,2 m	-	-	32	150 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
P-04874	★★★	Metal 1,5-2,5 mm, nerđajući čelik 1,5-2,5 mm	-	-	18	100 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
P-04880	★★★	Metal 1,5-2,5 mm, nerđajući čelik 1,5-2,5 mm	-	-	18	150 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
P-04933	★★★	Metal 1,5-3 mm, nerđajući čelik 1,5-3 mm	-	-	18	200 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
P-04896	★★★	Metal 1,2-2 mm, nerđajući čelik 1,2-2 mm	-	-	24	100 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
P-04905	★★★	Metal 1,2-3 mm, nerđajući čelik 1,2-3 mm	-	-	24	150 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
P-04949	★★★	Metal 1,2-3 mm, nerđajući čelik 1,2-3 mm	-	-	24	200 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
P-04911	★★★	Metal 2,5-3,5 mm, nerđajući čelik 2,5-3,5 mm, obojeni metali 2,5-3,5 mm	-	-	14	150 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
P-04927	★★★	Metal 2,5-3,5 mm, nerđajući čelik 2,5-3,5 mm, obojeni metali 2,5-3,5 mm	-	-	14	200 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1

## Listovi za nerđajući čelik



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Vrsta ozubljenja	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
B-07250	★★★	Nerđajući čelik 2-4 mm	Brušeno	18	128 mm	1,0 mm	TC/HM	2 / 1
B-51312	★★★	Nerđajući čelik 2-4 mm	Brušeno	18	180 mm	1,0 mm	TC/HM	2 / 1

## Listovi za metal, za zahtevne poslove



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta ozubljenja	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
B-43175	★★★	Metal 3-8 mm	Zahtevan	Stružno i bočno postavljeno	14-18	205 mm	1,1 mm	Bi-Metal	5 / 1

# PRIBOR ZA TESTERE

## Listovi za metal, ukrivljeni

Za brže i preciznije sečenje metalnih cevi i profila zahvaljujući ukrivljenom reznom rubu.



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
B-55815	★★★★	Metal 3-8 mm	Brzi	14-18	130 mm	1,1 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-55821	★★★★	Metal 3-8 mm	Brzi	14-18	205 mm	1,1 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-55837	★★★★	Metal 3-8 mm	Brzi	14-18	280 mm	1,1 mm	Bi-Metal	5 / 1

## Listovi za cevi od livenog gvožđa



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Vrsta ozubljenja	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
B-55566	★★★★	Metal 4-12 mm, liveno gvožđe 4-12 mm, nerđajući čelik 4-12 mm	Stružno i valovito postavljeno	8	80 mm	1,25 mm	TC/HM	1
B-55572	★★★★	Metal 4-12 mm, liveno gvožđe 4-12 mm, nerđajući čelik 4-12 mm	Stružno i valovito postavljeno	8	130 mm	1,25 mm	TC/HM	1
B-55594	★★★★	Metal 4-12 mm, liveno gvožđe 4-12 mm, nerđajući čelik 4-12 mm	Stružno i valovito postavljeno	8	280 mm	1,25 mm	TC/HM	1



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Vrsta ozubljenja	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
B-31871	★★★	Cevi od livenog gvožđa <150 mm, staklena vlakna 3-175 mm, epoxy 3-175 mm	-	-	205 mm	1,0 mm	Dijamant	2 / 1

## Listovi za građevinske materijale



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta ozubljenja	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
B-10394	★★★★	Porobeton <215 mm, cigla <215 mm	Brzi	Brušeno ozubljenje sa TCT vrhom	2	267 mm	1,5 mm	TC/HM	1
B-10403	★★★★	Porobeton <365 mm, cigla <365 mm	Brzi	Brušeno ozubljenje sa TCT vrhom	2	420 mm	1,5 mm	TC/HM	1



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta ozubljenja	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
B-63585	★★★★	Porobeton 10-250 mm, cigla 10-250 mm, epoxy 6-150 mm	Brzi	Brušeno ozubljenje sa TCT vrhom	3	280 mm	1,5 mm	TC/HM	1
B-63591	★★★★	Porobeton 20-350 mm, cigla 20-350 mm, epoxy 6-150 mm	Brzi	Brušeno ozubljenje sa TCT vrhom	2	375 mm	1,5 mm	TC/HM	1

Akumulatori i punjači

Pribor za namenske materijale

Pribor za lampe

Pribor za laserske nivoe

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Kružne testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za profiliranje i poravnavanje

Pribor za visenjanje i skidanje

Pribor za testere

Pribor za zbijanje i ekseri i spajalice

Pribor za alate za rad na vrućem betonu

Pribor za usisivanje

Pribor za alate za rad na otvorenim

Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema

Koferi i torbe

Ostalo

Pribor za mešanje

## Listovi za građevinske materijale



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta ozubljenja	Broj zuba na colu	Ukupna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
P-05038	★★★	Gips ploče 9,5-20 mm, drvo 9,5-20 mm, porobeton 9,5-20 mm, staklena vlakna 9,5-20 mm, vlaknasti cement 9,5-20 mm	-	-	6	90 mm	1,3 mm	TC/HM	1
P-05044	★★★	Gips ploče 9,5-80 mm, drvo 9,5-80 mm, porobeton 9,5-80 mm, staklena vlakna 9,5-80 mm, vlaknasti cement 9,5-80 mm	-	-	6	150 mm	1,3 mm	TC/HM	1
P-05050	★★★	Gips ploče 9,5-230 mm, drvo 9,5-230 mm, porobeton 9,5-230 mm, staklena vlakna 9,5-230 mm, vlaknasti cement 9,5-230 mm	-	-	6	300 mm	1,3 mm	TC/HM	1
P-05066	★★★	Gips ploče 19-330 mm, drvo 19-330 mm, porobeton 19-330 mm, staklena vlakna 19-330 mm, vlaknasti cement 19-330 mm	-	-	3	400 mm	1,3 mm	TC/HM	1

## Listovi za gips ploče, standardni rez



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta ozubljenja	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
B-20448	★★★	Gips ploče 5-50 mm	Standardni	Stružno i bočno postavljeno	6	80 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1

## Listovi za izolacione materijale



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Vrsta ozubljenja	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
B-52118	SPECIALIZED	Izolacioni materijali 10-175 mm	Brušeno i valovito	-	205 mm	1,5 mm	HCS	2 / 1
B-52124	SPECIALIZED	Izolacioni materijali 10-250 mm	Brušeno i valovito	-	280 mm	1,5 mm	HCS	2 / 1
B-52130	SPECIALIZED	Izolacioni materijali 10-300 mm	Brušeno i valovito	-	320 mm	1,5 mm	HCS	1

## Listovi za led



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta ozubljenja	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
B-30564	SPECIALIZED	Led 10-175 mm	Grubi	Stružno i bočno postavljeno	6	207 mm	1,2 mm	nerđajući čelik	1
B-30570	SPECIALIZED	Led 10-175 mm	Standardni	Stružno i bočno postavljeno	10	207 mm	1,2 mm	nerđajući čelik	1
B-10609	SPECIALIZED	Led 10-250 mm	Grubi	Stružno i bočno postavljeno	3	280 mm	1,25 mm	nerđajući čelik	1
B-23248	SPECIALIZED	Led 10-250 mm	Grubi	Stružno i bočno postavljeno	6	280 mm	1,2 mm	nerđajući čelik	1
B-23254	SPECIALIZED	Led 10-250 mm	Standardni	Stružno i bočno postavljeno	10	280 mm	1,2 mm	nerđajući čelik	1

# PRIBOR ZA TESTERE

## Listovi za drvo, grane



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Vrsta ozubljenja	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
B-56580	★★★★	Drvo <100 mm, grane <100 mm	Japanski zubi	8,5	165 mm	0,6 mm	HCS	1
B-57386	★★★★	Drvo <140 mm, grane <140 mm	Japanski zubi	8,5	200 mm	0,9 mm	BiM	1
B-62016	★★★★	Drvo <160 mm, grane <160 mm	Japanski zubi	8,5	225 mm	0,9 mm	HCS	1
B-56596	★★★★	Bambus <100 mm, drvo <100 mm, plastika <100 mm	Japanski zubi	15	165 mm	0,6 mm	HCS	1
B-57392	★★★★	Bambus <140 mm, drvo <140 mm, plastika <140 mm	Japanski zubi	15	200 mm	0,9 mm	BiM	1
P-05072	★★★★	Grane 11,5-230 mm	-	4-5	290 mm	1,3 mm	HCS	5 / 1

## Komplet raznih listova za sabljaste testere



Šifra	Razred kvaliteta	Naziv	Vrsta listova
792003-5	★★★★	3-delni set	B-00804, B-00810, B-00826
B-13677	★★★★	3-delni set	B-05038, B-05044, B-05153
B-44432	★★★★	6-delni set	2x (B-16798, B-05175, B-05153)

## Listovi za tračne testere

### Listovi za testere



Šifra	Razred kvaliteta	Dužina lista	Širina lista	Pogodno za / tip reza	Najveći kapacitet	Materijal lista	Broj zuba na colu	Kom/ kompl
E-04123	★★★★	730 mm	13 mm	Plastika, obojeni metali, meki čelik, liveni čelik, liveno gvožđe, kaljeni čelik, nerđajući čelik	<4 mm	Bi-Metal	24	5 / 1
E-04117	★★★★	730 mm	13 mm	Plastika, obojeni metali, meki čelik, liveni čelik, liveno gvožđe, kaljeni čelik, nerđajući čelik	4-5 mm	Bi-Metal	18	5 / 1
E-04101	★★★★	730 mm	13 mm	Plastika, obojeni metali, meki čelik, liveni čelik, liveno gvožđe, kaljeni čelik, nerđajući čelik	>5 mm	Bi-Metal	14	5 / 1
B-40565	★★★★	835 mm	13 mm	Plastika, obojeni metali, meki čelik, liveni čelik, liveno gvožđe, kaljeni čelik, nerđajući čelik	<4 mm	Bi-Metal	24	5 / 1
B-40559	★★★★	835 mm	13 mm	Plastika, obojeni metali, meki čelik, liveni čelik, liveno gvožđe, kaljeni čelik, nerđajući čelik	4-5 mm	Bi-Metal	18	5 / 1
B-40543	★★★★	835 mm	13 mm	Plastika, obojeni metali, meki čelik, liveni čelik, liveno gvožđe, kaljeni čelik, nerđajući čelik	>5 mm	Bi-Metal	14	5 / 1
194692-6	★★★★	1.140 mm	13 mm	Plastika, obojeni metali, meki čelik, liveni čelik, liveno gvožđe, kaljeni čelik, nerđajući čelik	< 4 mm	Bi-Metal	24	1
792556-4	★★★★	1.140 mm	13 mm	Plastika, obojeni metali, meki čelik, liveni čelik, liveno gvožđe, kaljeni čelik, nerđajući čelik	4-5 mm	Bi-Metal	18	1
792557-2	★★★★	1.140 mm	13 mm	Plastika, obojeni metali, meki čelik, liveni čelik, liveno gvožđe, kaljeni čelik, nerđajući čelik	>5 mm	Bi-Metal	14	1
B-30128	★★★★	1.140 mm	13 mm	Plastika, obojeni metali, meki čelik, liveni čelik, liveno gvožđe, kaljeni čelik, nerđajući čelik	>5,5 mm	Bi-Metal	10	1
792558-0	★★★★	1.140 mm	13 mm	Plastika, obojeni metali, meki čelik	<4 mm	HCS	24	3 / 1
792559-8	★★★★	1.140 mm	13 mm	Plastika, obojeni metali, meki čelik	4-5 mm	HCS	18	3 / 1
792560-3	★★★★	1.140 mm	13 mm	Plastika, obojeni metali, meki čelik	>5 mm	HCS	14	3 / 1
792567-9	★★★★	1.140 mm	13 mm	Drvo	-	HCS	6	3 / 1
B-16695	★★★★	2.240 mm	16 mm	Obojeni metali	/ mm	HCS	14	3 / 1
B-16689	★★★★	2.240 mm	6 mm	Drvo, krivo sečenje	/ mm	HCS	6	3 / 1
B-16673	★★★★	2.240 mm	13 mm	Drvo	/ mm	HCS	4	3 / 1

Akumulatori i punjači  
 Pribor za manjarske matice  
 Pribor za lampe  
 Pribor za laserske i udarne marice  
 Pribor za rušenje i udarno bušenje  
 Kružne testere  
 Pribor za bušenje  
 Pribor za pritezanje  
 Pribor za sečenje, brušenje i poliranje  
 Pribor za poliranje i poravnanje  
 Pribor za višenamenski alat  
 Pribor za testere  
 Pribor za zbijanje i spajalice  
 Pribor za alate za rad na vrućem  
 Pribor za usisivanje  
 Pribor za alate za rad na otvorenim  
 Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema  
 Koferi i torbe  
 Ostalo  
 Pribor za mešanje

## Ostali pribor za sečenje testerom

## Radni stolovi

Šifra	Opis	Slika
	Za model	
DEAWST07	Univerzalno postolje za stabilne testere 3.830/1.765 x 750 x 860 mm	
	Nije za modele DLS600, LH1201FL	
DEBWST06	Postolje za stabilne testere 2.550/1.150 x 750 x 850 mm	
	DLS713, DLS714, LS0714F/FL, LS0815FL/FLN, LS1016L, LS1018L, LS1040, MLS100/N, M2300/N	
JM0000219	Set za montažu WST07, WST06	
	Set za montažu WST06	
DEAWST05	Postolje za stabilne testere 2.700 x 500 x 800/500 mm	
	DLS111, DLS713, DLS714, DLS714N, LS0714F/FL, LS0815FL/FLN, LS1016L, LS1018L/LN, LS1019L, MLS100/N, M2300/N	
198687-1	Postolje za stabilne testere WST01N 2.750 x 660 x 840 mm	
	DLS111, DLS713, DLS714, LS0815FL, LS1016L, LS1019/L, LS1040, LS1216/L	
194093-8	Postolje za stone testere 655 x 810 x 630 mm	
	2704	
198688-9	Postolje za stabilne testere 740 x 750 x 835 mm	
	DLS111, DLS211, DLS713, DLS714, LS002G, LS003G, LS004G, LS0714, LS0815FL, LS1019/L, LS1040, LS1219L	
JM27000300	Postolje za stone testere 1.015 x 590 x 560 mm	
	MLT100N, 2702, 2703	

## Stalci



Šifra	Naziv	Za model
194069-5	Stalac sa poklopcem	2106, 2107FK, DPB180

## Stega



Šifra	Naziv	Za model
122571-8	Vertikalna stega	DLS713, DLS714, LS0714F/FL
122728-1	Vertikalna stega	LF1000
122854-6	Vertikalna stega	LS1216L, LS1016L
126617-2	Vertikalna stega	DLS111, DLS211, LS003G, LS004G, LS1019/L, LS1219L
JM23510009	Vertikalna stega	LS0815FL
JM23000131	Vertikalna stega	M2300, MLS100
JM23100502	Vertikalna stega	LH1200FL, LH1201FL, LS1018L
122563-7	Horizontalna stega	DLS713, DLS714, LH1040, LS0714F/FL, LS1040
122930-6	Horizontalna stega	LS1216L
1916F0-0	Stega za cevi sa promerom od 10-61 mm	JR003G
1916F1-8	Stega za cevi sa promerom od 73-115 mm	JR003G
1916F2-6	Stega za cevi sa promerom od 140-169 mm	JR003G

## Graničnici



Šifra	Naziv	Za model
192628-9	Graničnik (levi i desni)	DLS111, DLS211, LS003G, LS004G, LS1019/L, LS1214/L, LS1219L
192622-1	Graničnik (levi i desni)	LS1040
195253-5	Graničnik (levi i desni)	LS1216L

## Nasloni i vođice



Šifra	Naziv	Za model
122729-9	Paralelni naslon	LF1000
122739-6	Paralelni naslon	2704/N
127069-0	Uglomer	2704/N
JM27000201	Paralelni naslon	MLT100/N
JM27000202	Paralelni naslon	MLT100
JM27000224	Uglomer	MLT100
122707-9	Paralelni naslon	LH1040
122472-0	Naslon za produžni sto	LH1040/F
153896-9	Desni pomoćni naslon	LS1214/F/L
JM21000320	Kružna vođica	LB1200F
JM21080230	Paralelni naslon	LB1200F
JM21080260	Uglomer	LB1200F
JM23300008	Paralelni naslon	LH1200FL
165153-3*	Paralelni naslon	DRS780, RS001G, RS002G
162A32-2	Paralelni naslon	HS011G
164019-4	Paralelni naslon	HS013G
162687-7	Paralelni naslon	HS009G, DHS900
164367-1	Paralelni naslon	HS0600, N5900B
165447-6*	Paralelni naslon	DSP600, DSP601, SP6000
165084-6	Paralelni naslon	5103R, 5104S, 5903R
164021-7	Paralelni naslon	5800BR, 5900BR

# PRIBOR ZA TESTERE

164095-8*	Paralelni naslon	4131, 5008MG, DCS552, DCS553, DHS630, DHS660, DHS680, DHS710, HS301D, HS7101, HS7601, HS7611, M5802
165108-8	Paralelni naslon	5017RKB, 5603R, 5705R
152498-8	Paralelni naslon	5143R
JM27110005	Paralelna i ugaona vodica	2712
123030-5	Kružna vodica	4300BA, 4300BV
192561-5	Kružna vodica	4304T, 4331, 4333
192732-4	Paralelni naslon i kružna vodica	4326, 4327, 4329, DJV184, DJV186, JV0600, JV100D, JV101D, JV102D, JV103D, JV143D, JV183D
193516-3	Paralelni naslon i kružna vodica	DJV141, DJV142, DJV180, DJV181, DJV182, 4350T/CT/FCT, 4351T/CT/FCT

\*Krilni vijak za naslon 265701-9

## Produžni stolovi



Šifra	Naziv	Za model
322932-4	Produžni sto	LS1214/F/L
123101-8	Produžni sto sa podrškom	LS1040, LH1040/F
JM23000127	Produžni sto	MLS100, LS0815FL
191U61-8	Produžni sto PRO	LS004G
JM21000300	Produžni sto	LB1200F

## Zaštite za sečenje testerom



Šifra	Naziv	Za model
192557-6	Zaštita protiv pucanja materijala - 5 kom	4326, 4327, 4329, 4350CT, 4350FCT, 4351CT, 4351FCT, DJV180, DJV181, DJV182, DJV184, DJV185, DJV186, JV001G, JV002G, JV0600, JV100D, JV101D, JV102D, JV103D
415524-7	Zaštita protiv pucanja materijala - 1 kom	
416477-3	Zaštita protiv pucanja materijala - 1 kom	4323
417852-6	Poklopac za zaštitu radnog komada	4350CT, 4350FCT, 4351CT, 4351FCT, DJV180, DJV181, DJV182
413J99-0	Poklopac za zaštitu radnog komada	JV001G, JV002G
457867-1	Poklopac za zaštitu radnog komada	JV102D, JV103D, DJV184, DJV185

## Zaštitni poklopci za prašinu



Šifra	Naziv	Za model
458191-5	Zaštitni poklopac za prašinu	DJV184, DJV185, JV102D, JV103D

## Kese i spremišta za prašinu



Šifra	Naziv	Za model
122852-0	Kesa za prašinu	MLS100, DLS111, DLS211, DLS713, DLS714, LF1000, LH1040/F, LS003G, LS004G, LS0714FL, LS1016/L, LS1019/L, LS1040, LS1216/L, LS1219L
122884-7	Kesa za prašinu	DLS600
126599-8	Kesa za prašinu	DSP600, DSP601
194175-6	Ciklonsko spremište za prašinu	LS0714FL, LS1016/L, LS1216/L
JM23510010	Kesa za prašinu	LS0815FL
JM23100501	Kesa za prašinu	LS1018L, LH1200FL, LH1201FL

## Ostali pribor



Šifra	Naziv	Za model
194070-0	Poklopac listova	2106, 2107FK, DPB180
197975-3	Poklopac listova	DPB181, DPB182
193730-1	Fluorescentna sijalica, 5 W	2107F, LS0714FL
JM21080290	Letva za guranje	LB1200F, LH1200FL
JM27000087	Montažni vilasti ključ	MLT100/N
JM27000328	Trougla ploča za kalibraciju	/
191897-9	Vosak za lakše sečenje testerom	LC1230, 2106, 2107FK, DPB180, DPB181, DPB182, DPB183, DPB184

## Adaptori



Šifra	Naziv	Za model	Kom/ kompl
A-40945	Adapter sa 60 mm okruglo turpijo za metal	JR102D, JR1000FTK	3 / 1
1916C6-7	Adapter za tanka sečiva	JR003G	1/1

## Letve vođice i pribor

### Letve vođice i torbe



Letva vođica	Dužina	Torba
199140-0	1,0 m	E-05670
199141-8	1,5 m	E-05664
194925-9	1,9 m	E-10920
194367-7	3,0 m	E-10936

### Stega



Šifra	Naziv	Kom/kompl
194385-5	Stega za letve vođice	2/1
199826-6	Brza stega za letve vođice	2/1
1913K5-7	Brza stega i graničnik za letve vođice	1/1
198885-7	Set za spajanje vodica	2/1

### Ograničivači povratnog udara



Šifra	Naziv	Za model
1913J9-2	Ograničivač povratnog udara za testere pri korišćenju letve vođice	DHS900, HS009G, HS011G, HS004G, SP001G, DSP600, DSP601, DHS782, DHS783

### Adapteri za letve vođice



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	O
	Ručne kružne testere											Ubodne testere
Za model	HS7100, HS7101	DHS630, HS6100, HS6101	HS7601, HS7610, HS7611	DHS680	HS6600, HS6601	DHS630, HS6100, HS6101, HS7100, HS7101	HS0600	5705R	DHS660, DHS661	5903R	5103R	DJV180, DJV181, DJV182, 4350CT, 4350FCT, 4351CT, 4351FCT
Šifra	195837-9	195838-7	197005-0	196953-0	197462-2	197252-3	198570-2	192505-5	199232-5	192506-3	192507-1	193517-1

\*Upotrebiti sa osnovom za ukopavanje 195563-0

### Ugaonici za letve vođice




Šifra	Naziv	Raspon
196664-7	Podesivi ugaonik za letve vođice	0 - 180°

### Paralelne duple vođice za letve vođice



Šifra	Naziv	Raspon
1913K7-3	Paralelna dupla vođica za letve vođice	790 mm

### Trake za letve vođice



Šifra	Naziv	Tip	Dužina
413101-9	Klizna guma	A	1,4 m
413102-7	Klizna guma	A	3,0 m
194416-0	Klizna guma	A	10,0 m
423359-2	Vodeća traka	B	1,4 m
422291-7	Vodeća traka	B	1,5 m
423360-7	Vodeća traka	B	3,0 m
423361-5	Traka za stabilnost	C	1,4 m
423362-3	Traka za stabilnost	C	3,0 m
194417-8	Traka za stabilnost	C	10,0 m

# PRIBOR ZA ZABIJAČE EKSERA I SPAJALICE

Ekseri u žičanom kalemu



Ekseri u traci



## Pribor za zabijače eksera

### Ekseri u žičanom kalemu



Šifra	Prečnik	Dužina	Tip	Nagib	Premaz	Kom/ kompl
F-30810	2,5 mm	45 mm	glatki	16 °	antikorozivni	10.800/1
F-30900	2,5 mm	65 mm	glatki	16 °	antikorozivni	8.100/1
F-30823	2,8 mm	50 mm	glatki	16 °	antikorozivni	9.000/1
F-30849	2,9 mm	50 mm	glatki	16 °	antikorozivni	9.000/1
F-31298	3,1 mm	75 mm	glatki	16 °	antikorozivni	4.050/1
F-31304	3,1 mm	83 mm	glatki	16 °	antikorozivni	4.050/1
F-31317	3,1 mm	90 mm	glatki	16 °	antikorozivni	4.050/1
F-30852	3,3 mm	65 mm	glatki	16 °	antikorozivni	4.050/1
F-31359	3,4 mm	75 mm	glatki	16 °	antikorozivni	3.600/1
F-31362	3,8 mm	90 mm	glatki	16 °	antikorozivni	2.700/1
F-30865	2,5 mm	50 mm	navojni	16 °	antikorozivni	10.800/1
F-31269	2,5 mm	65 mm	navojni	16 °	antikorozivni	8.100/1
F-30971	2,9 mm	50 mm	navojni	16 °	antikorozivni	9.000/1
F-31272	2,9 mm	57 mm	navojni	16 °	antikorozivni	6.750/1
F-31285	2,9 mm	71 mm	navojni	16 °	antikorozivni	6.750/1
F-31333	3,1 mm	85 mm	navojni	16 °	antikorozivni	4.050/1
F-31320	3,2 mm	75 mm	navojni	16 °	antikorozivni	4.050/1
F-31346	3,2 mm	90 mm	navojni	16 °	antikorozivni	4.050/1

### Ekseri sa zakačenom glavom na papirnoj traci sa D-glavom



Šifra	Prečnik	Dužina	Tip	Nagib	Premaz	Kom/ kompl
P-45783	2,9 mm	50 mm	glatki	34 °	galvanizovani	3.300/1
F-30579	3,1 mm	75 mm	glatki	34 °	-	3.000/1
F-30601	3,1 mm	83 mm	glatki	34 °	-	3.000/1
F-31645	3,3 mm	90 mm	glatki	34 °	galvanizovani	3.000/1

### Ekseri sa T-glavom 18GA



Šifra	Prečnik	Dužina	Tip	Premaz	Kom/ kompl
F-31867	1,0 x 1,2 mm	15 mm	18GA	galvanizovani	5.000/1
F-31870	1,0 x 1,2 mm	20 mm	18GA	galvanizovani	5.000/1
F-31883	1,0 x 1,2 mm	25 mm	18GA	galvanizovani	5.000/1
F-31896	1,0 x 1,2 mm	30 mm	18GA	galvanizovani	5.000/1
F-31902	1,0 x 1,2 mm	32 mm	18GA	galvanizovani	5.000/1
F-31915	1,0 x 1,2 mm	35 mm	18GA	galvanizovani	5.000/1

F-31928	1,0 x 1,2 mm	38 mm	18GA	galvanizovani	5.000/1
F-31931	1,0 x 1,2 mm	40 mm	18GA	galvanizovani	5.000/1
F-31944	1,0 x 1,2 mm	45 mm	18GA	galvanizovani	5.000/1
F-31957	1,0 x 1,2 mm	50 mm	18GA	galvanizovani	5.000/1
F-32946	1,0 x 1,2 mm	55 mm	18GA	galvanizovani	5.000/1

### Sitni ekseri 23GA



Šifra	Prečnik	Dužina	Tip	Premaz	Kom/ kompl
F-31825	0,6 x 0,6 mm	18 mm	23GA	galvanizovani	10.000/1
F-32142	0,6 x 0,6 mm	18 mm	23GA	nerđajući	10.000/1
F-31838	0,6 x 0,6 mm	25 mm	23GA	galvanizovani	10.000/1
F-32155	0,6 x 0,6 mm	25 mm	23GA	nerđajući	10.000/1
F-31841	0,6 x 0,6 mm	30 mm	23GA	galvanizovani	10.000/1
F-32168	0,6 x 0,6 mm	30 mm	23GA	nerđajući	10.000/1
F-31854	0,6 x 0,6 mm	35 mm	23GA	galvanizovani	10.000/1
F-32171	0,6 x 0,6 mm	35 mm	23GA	nerđajući	10.000/1

## Pribor za spajalice

### Spajalice 16GA



Šifra	Širina	Visina	Prečnik žice	Tip	Premaz	Kom/ kompl
F-32078	11 mm	25 mm	1,3 x 1,57 mm	16GA	galvanizovane	10.000/1
F-32081	11 mm	28 mm	1,3 x 1,57 mm	16GA	galvanizovane	10.000/1
F-32094	11 mm	32 mm	1,3 x 1,57 mm	16GA	galvanizovane	10.000/1
F-32100	11 mm	35 mm	1,3 x 1,57 mm	16GA	galvanizovane	10.000/1
F-32113	11 mm	40 mm	1,3 x 1,57 mm	16GA	galvanizovane	10.000/1
F-32126	11 mm	45 mm	1,3 x 1,57 mm	16GA	galvanizovane	10.000/1
F-32023	23,6 mm	25 mm	1,3 x 1,57 mm	16GA	galvanizovane	10.000/1
F-32036	23,6 mm	32 mm	1,3 x 1,57 mm	16GA	galvanizovane	10.000/1
F-32049	23,6 mm	38 mm	1,3 x 1,57 mm	16GA	galvanizovane	10.000/1
F-32052	23,6 mm	45 mm	1,3 x 1,57 mm	16GA	galvanizovane	10.000/1

# PRIBOR ZA ZABIJAČE EKSERA I SPAJALICE

## Spajalice 18GA



Šifra	Širina	Visina	Prečnik žice	Tip	Premaz	Kom/kompl
F-33607	6,35 mm	25 mm	1,0 x 1,3 mm	18GA	galvanizovane	5.056/1
F-33610	6,35 mm	28 mm	1,0 x 1,3 mm	18GA	galvanizovane	5.056/1
F-33623	6,35 mm	30 mm	1,0 x 1,3 mm	18GA	galvanizovane	5.056/1
F-33636	6,35 mm	32 mm	1,0 x 1,3 mm	18GA	galvanizovane	5.056/1
F-33649	6,35 mm	38 mm	1,0 x 1,3 mm	18GA	galvanizovane	5.056/1

## Štitiniki za vrh



Gumirana zaštita za vrh sprečava oštećenje na radnom komadu.


Šifra	Opis	Za model
422464-2	Gumirana zaštita za vrh	DFN350
HY00000561	Gumirana zaštita za vrh	AF353
422872-7	Gumirana zaštita za vrh	PT001G
422372-7	Gumirana zaštita za vrh	DPT353, PT354D
422665-2	Gumirana zaštita za vrh	FN001G
HY00001072	Gumirana zaštita za vrh	AN613
HY00000378	Gumirana zaštita za vrh	AF506, AT638A

## Spajalice 23GA



Šifra	Širina	Visina	Prečnik žice	Tip	Premaz	Kom/kompl
F-32904	10 mm	6 mm	0,6 x 1,2 mm	23GA	galvanizovane	5.040/1
F-32917	10 mm	8 mm	0,6 x 1,2 mm	23GA	galvanizovane	5.040/1
F-32647	10 mm	10 mm	0,6 x 1,2 mm	23GA	galvanizovane	5.040/1
F-32650	10 mm	13 mm	0,6 x 1,2 mm	23GA	galvanizovane	5.040/1
F-32663	10 mm	16 mm	0,6 x 1,2 mm	23GA	galvanizovane	5.040/1
F-32676	10 mm	19 mm	0,6 x 1,2 mm	23GA	galvanizovane	5.040/1
F-32689	10 mm	22 mm	0,6 x 1,2 mm	23GA	galvanizovane	5.040/1

## Spajalice 24GA



Šifra	Širina	Visina	Prečnik žice	Tip	Premaz	Kom/kompl
F-81518	10 mm	7 mm	0,5 x 0,75 mm	24GA	galvanizovane	2.500/1
F-81521	10 mm	10 mm	0,5 x 0,75 mm	24GA	galvanizovane	2.500/1

## Mašinska ulja



Šifra	Opis	Zapremina
181434-7	Mašinsko ulje	30 ml



Akumulatori i punjači

Pribor za namenske materijale

Pribor za lampe

Pribor za laserske nivoe

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krunaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brusenje i poliranje

Pribor za profiliranje i poravnavanje

Pribor za višenamenski alat

Pribor za testere

Pribor za zabijače eksera i spajalice

Pribor za alate za rad na vrhu i zidovima

Pribor za alate za rad na zidovima

Pribor za alate za rad na zidovima

Pribor za alate za rad na zidovima

Pribor za alate za rad na zidovima

Koferi i torbe


Ostalo

Pribor za mešanje

# PRIBOR ZA FENOVE ZA VRUĆI VAZDUH



## Mlaznice i ostali pribor



Pribor	Šifra	HG001G	HG6030K	HG5030K	HG6031VK	HG6531CK	DHG180	DHG181
1 Mlaznica za zaštitu stakla	PR00000028	A / B	A	A	A	A / B	A / B	A / B
2 Široka mlaznica	PR00000029	A / B	A	A	A	A / B	A / B	A / B
3 Reducirna mlaznica	PR00000031	A / B	A	A	A	A / B	A / B	A / B
4 Reflektorna mlaznica	PR00000030	A / B	A	A	A	A / B	A / B	A / B
5 Mlaznica za zavarivanje	PR00000034	A	A	A	A	A / B	A	A
6 Mlaznica za brzo zavarivanje	PR00000039	A	A	A	A	A	A	A
7 Mlaznica za zavarivanje sa preklapanjem	PR00000032	A	A	A	A	A / B	A	A
8 Reflektorna redukciona mlaznica za lemljenje	PR00000033	A	A	A	A	A / B	A	A
9 Pritisni valjak	PR00000035	A	A	A	A	A / B	A	A
10 Strugač	PR00000040	A	A	A	A	A	A	A
	PR00000042	A	A	A	A	A	A	A
11 4-delni set strugača	PR00000041	A	A	A	A	A	A	A
12 Žica za zavarivanje	PP	PR00000038	A	A	A	A	A	A
	HDPE	PR00000037	A	A	A	A	A	A
	ABS	PR00000036	A	A	A	A	A	A
Kofer		-	B	B	B	B	B	B

A Primenljivo B Priloženo

Akumulatori i punjači

Pribor za namenske lampe

Pribor za lampe

Pribor za laserske merace

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krunaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za poliranje i poravnavanje

Pribor za višenamenski alat

Pribor za testere

Pribor za zbijanje i spajalice

Pribor za fenoze za vrući vazduh

Pribor za usisivanje

Pribor za alate za rad na otvorenim

Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema

Koferi i torbe

Ostalo

Pribor za mešanje

# PRIBOR ZA USISIVANJE





## A Fleksibilna creva

Šifra	Opis	Dužina	Prečnik	Priključci	Model usisivača							
					VC2000L	VC2012L	VC2512L	VC3011L	VC3012L	VC4210L	VC4210M	
1	P-70362 ●	Plastična sa sistemom zaključavanja	3,0 m	36	32B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	P-72920 ●	Plastična sa sistemom zaključavanja	3,0 m	36	32B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	P-70487 ●	Plastična sa sistemom zaključavanja	3,5 m	27	24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	P-84084 ●	Plastična sa sistemom zaključavanja	4,0 m	32	32B	✓	✓	✓	✓	P	P	P
5	P-81739 ●	Plastično crevo sa sistemom zaključavanja i priloženom ukrivljenom cevi	3,5 m	32	32C	P	P	P	P	✓	✓	✓

antistatična P: priloženo ✓: opciono

## B Savijene cevi i setovi

Šifra	Opis	1	2	3	4	5
		P-70362	P-72920	P-70487	P-84084	P-81739
5	P-70346 ●	Iz nerđajućeg čelika sa sistemom zaključavanja	✓	✓	✓	
6	W107413340 ●	Plastična sa sistemom zaključavanja			✓	✓
7	W107418349 ●	Set uključuje P-70346 savijenu cev, W107418350 prave cevi, P-81789 podnu mlaznicu i W6084 usku mlaznicu	✓	✓	✓	

## C Prave cevi

Šifra	Opis	5	6	
		P-70346	W107413340	
8	P-70437 ●	Komplet dva komada 505 mm iz nerđajućeg čelika	✓	✓
9	W107418350 ●	Komplet tri komada 350 mm iz nerđajućeg čelika	✓	✓
10	P-72942 ●	Komplet dva komada 520 mm iz čelika	✓	✓

## D Mlaznice

Tip mlaznice	8	9	10
	P-70437	W107418350	P-72942
32 mlaznice	✓	✓	✓



## A Fleksibilna creva

Šifra	Opis	Dužina	Prečnik	Priključci	Model usisivača									
					DVC260	DVC260X	DVC261	DVC265	DVC660	VC008G	VC009G	VC011G	VC012G	
1	143787-2 ● (☹)	Plastična	1,0 m	28		P	✓	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	144408-9 ● (☹)	Plastična	1,5 m	28		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	152992-0 ● (☹)	Plastična	1,5 m	28	38	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	P
4	A-34235 ● (☹)	Plastična	1,5 m	28	22/38	✓	P	✓	P	✓	✓	P	✓	✓
5	140F62-3 ●	Ojačana plastična sa sistemom zaključavanja	1,0 m	32	32A	✓	✓	✓	✓	P	P	✓	P	✓
6	199493-7 ●	Ojačana plastična sa sistemom zaključavanja	1,7 m	32	32A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

☹: antistatična P: priloženo ✓: opciono

## B Savijene cevi

Šifra	Opis	1	2	3	4	5	6
		143787-2	144408-9	152992-0	A-34235	140F62-3	199493-7
7	126756-8 ● Plastična	✓	✓	✓	✓		
8	127093-3 ● Plastična sa sistemom zaključavanja	✓	✓	✓	✓		
9	458184-2 ● Plastična + priključak 32A					✓	✓
10	140G26-3 ● Plastična sa sistemom zaključavanja + priključak 32A					✓	✓
11	192562-3 ● Aluminijumska			✓	✓		

## C Ciklonski priključci i prave cevi

Šifra	Opis	7	8	9	10	11
		126756-8	127093-3	458184-2	140G26-3	192562-3
12	191D75-5 ● Ciklonski priključak	✓		✓		
13	191D80-2 ● 320 mm plastična za ciklonski priključak	✓		✓		
14	451241-5 ○			✓		
15	451244-9 ● 465 mm plastična	✓		✓		
16	456587-4 ●	✓		✓		
17	199844-4 ● 465 mm aluminijumska	✓		✓		
18	199843-6 ● 465 mm aluminijumska	✓		✓		
19	191D73-9 ● Ciklonski priključak sa sistemom zaključavanja		✓		✓	
20	191D76-3 ○		✓		✓	
21	191D77-1 ● 340 mm plastična sa sistemom zaključavanja za ciklonski priključak		✓		✓	
22	191D78-9 ●		✓		✓	
23	459356-2 ● 480 mm plastična sa sistemom zaključavanja		✓		✓	
24	459353-8 ○		✓		✓	
25	140G19-0 ● 590-942 mm aluminijumska sa sistemom zaključavanja		✓		✓	
26	192563-1 ● 565 mm aluminijumska					✓

## D Mlaznice

Tip mlaznice	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25	26
	191D80-2	451241-5	451244-9	456587-4	199844-4	199843-6	191D76-3	191D77-1	191D78-9	459356-2	459353-8	140G19-0	192563-1
28 mlaznice	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
32 mlaznice					✓	✓							
38 mlaznice													✓



Akumulatori i punjači  
 Pribor za namenske materije  
 Pribor za lampe  
 Pribor za laserske merace  
 Pribor za rušenje i udarno bušenje  
 Krunaste testere  
 Pribor za bušenje  
 Pribor za pritezanje  
 Pribor za sečenje, brušenje i poliranje  
 Pribor za pronosanje i poravnanje  
 Pribor za višenamenski alat  
 Pribor za testere  
 Pribor za zbijanje ekselera i spajalice  
 Pribor za alate za rad na vrhu  
 Pribor za alate za rad na otvorenim  
 Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema  
 Koferi i torbe  
 Ostalo  
 Pribor za mešanje

# PRIBOR ZA USISIVANJE

**Modeli**  
DVC150L / DVC155L  
DVC157L / DVC860L  
DVC865L / DVC867L  
VC001GL / VC003GL  
VC005GL / VC006GM



**Modeli**  
DVC260 / DVC261  
DVC660 / DVC265  
VC008G / VC009G  
VC011G / VC012G



**Modeli**  
VC3211H / VC3211M  
VC2211M / VC3210L



**Crevo Ø38 mm**



195434-1 (2,5 m)

**Crevo Ø32 mm**



priključak 32A  
140F62-3 (1,0 m)  
199493-7 (1,7 m)

**Crevo Ø28 mm**



143787-2 (1,0 m), A-34235 (1,5 m)  
144408-9 (1,5 m), 152992-0 (1,5 m)  
195433-3 (3,5 m), 191G76-1 (5,0 m)

**Savijena cev:**



192562-3

**Savijena cev:**  
sa sistemom zaključavanja



priključak 32A  
140G26-3

**Savijena cev:**  
sa sistemom zaključavanja



127093-3

**Savijena cev:**



priključak 32A  
458184-2

**Savijena cev:**



126756-8

**Priključak 22**



195547-8

**Prava cev:**




192563-1

**Ciklonski priključak:**  
sa sistemom zaključavanja




● 191D73-9\*  
\*samo za ranac usisivače

**Teleskopska cev:**  
sa sistemom zaključavanja




● 140G19-0

**Prava cev:**  
sa sistemom zaključavanja



○ 459353-8  
● 459356-2

**Prava cev za ciklonski priključak:**  
sa sistemom zaključavanja




○ 191D76-3\*  
● 191D78-9\*  
● 191D77-1\*  
\*samo za ranac usisivače

**Ciklonski priključak:**




● 191D75-5\*  
\*samo za ranac usisivače

**Prava cev:**




○ 451241-5  
● 451244-9  
● 456587-4

**Prava cev za ciklonski priključak:**



● 191D80-2\*  
\*samo za ranac usisivače

**Aluminijumske cevi:**  
upotrebi kao set  
199844-4 + 199843-6



**38 mlaznice**

**28 mlaznice**

**iii Adapter + mlaznica od drugih proizvođača**

**32 mlaznice**

**22 mlaznice**

**Modeli**  
VC3012L / VC4210L  
VC4210M / VC2012L  
VC2512L / VC3011L



**Crevo Ø32 mm**




priključak 32B  
P-84084 (4,0 m)

**Crevo Ø32 mm**




priključak 32C  
P-81739 (3,5 m)

**Set za čišćenje:**  
W107418349



P-70346  
W107418350



P-81789  
W6084

**Savijena cev:**



priključak 32B  
P-70346

**Trodjelna cev:**  
W107418350



32 mlaznice

**Savijena cev:**




priključak 32C  
P-81739

**Dvodjelna cev:**  
P-72942



32 mlaznice

**Adapter**  
B35 / C38 / A32










**Mlaznice od drugih proizvođača**

Šifra	Povezivanje na prave cevi	Tip adaptera	Povezivanje na mlaznice	Slika
191M78-3	prave cevi za 28 mlaznice	B35	Nilfisk, Karcher	
191M79-1	prave cevi za 28 mlaznice	C38	Proteam, Side Winder	
191M77-5	prave cevi za 28 mlaznice	A32	Pacvac, Shopvac, Proteam	







## Prabor za robotske usisivače

Naziv	DRC200	DRC300	Slika
Četka	SH00000313	191P22-8 191P20-2 (mekana)	
Bočne četke	SH00000065	191P28-6 191P26-0 (mekane)	
Štitnik četke	SH00000314	191P24-4	
Bočna zaštita	-	191X35-7	
Traka za ograničavanje	SH00000231 (aluminijumski 15 m)	191P18-9 (magnetni 5 m)	
Daljinski upravljač	-	620M87-0	
Filter	SH00000213	191P31-7 (HEPA)	





## Prabor za DVC750, VC013GL, VC014GL

Šifra	Naziv	Slika
140G04-3	Antistatičko fleksibilno plastično crevo 2,0 m / Ø28 mm / priključak 38	
1915G6-9	Antistatičko fleksibilno plastično crevo 5,0 m / Ø28 mm / priključak 38, 24, 22	
199486-4	Pojas za rame	
1915G5-1	VC013GL, VC014GL Komplet točkica	



## Prabor za DCL184, CL121D

Šifra	Naziv	Slika
140J64-3	Priključak za razduvanje	
140H94-2	Dugi priključak sa podesivom mekom četkom, 360 mm	
459056-4	Mlaznica za tepihe, 120 mm	
140H95-0	Mlaznica za čišćenje sedišta, 120 mm	
422437-5	Uska gumirana mlaznica sa vazдушnim otvorom, 330 mm	
197901-2	Uska gumirana mlaznica, 155 mm	
162544-9	Pojas za rame	







## Prabor za DVC560, VC010G


Šifra	Naziv	Slika
198919-6	○	Mlaznica za čišćenje uglova sa vazдушnim otvorom, 330 mm
198990-0	●	
198992-6	●	
198878-4	○	Okrugla četka, 120×60 mm
198553-2	●	
198555-8	●	
191D69-0		Rotirajuća četka



# PRIBOR ZA USISIVANJE

## Pribor za VS001G

Šifra	Naziv	Slika
1913F5-2	Višenamenski adapter za montažu prenosnih akumulatora PDC ili Makpac kutija	
1913F7-8	Kesa za lišće 47 l	
195440-6	Plastična kesa 45 l - koristite sa kesom za lišće 1913F7-8 ako želite da je održite čistom	
191D12-9	HEPA filter	



- Akumulatori i punjači
- Pribor za namenske mašine
- Pribor za lampe
- Pribor za laserske merace
- Pribor za rušenje i udarno bušenje
- Krunaste testere
- Pribor za bušenje
- Pribor za pritezanje
- Pribor za sečenje, brušenje i udarno poliranje
- Pribor za pronosanje i poravnavanje
- Pribor za višenamenski alat
- Pribor za testere
- Pribor za zabijanje ekselera i spajalice
- Pribor za elektrozaštitu i vruc vazduh
- Pribor za usisivanje**
- Pribor za alate za rad na otvorenim
- Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema
- Koferi i torbe
- Ostalo
- Pribor za mešanje

## 28 mlaznice

Šifra	Naziv	Slika
127082-8	Tanka podna mlaznica, 285 mm	
1914Y6-9	Mlaznica za tepihe sa mehaničkom rotirajućom četkom, 320 mm	
191G86-8	Mlaznica za pod i tepihe sa dugmetom, 320 mm	
198183-9	Mlaznica za pod i tepihe sa dugmetom, 320 mm	
123486-2	○	
123488-8	● Podna mlaznica, 220 mm	
123539-7	●	
198527-3	●	
198529-9	● Mlaznica za tepihe, 220 mm	
199038-1	○	
199041-2	● Mlaznica za čišćenje sedišta, 180 mm	
199039-9	●	
127825-8	○	
127827-4	● Podna mlaznica, 220 mm	
127828-2	●	
191X06-4	Mlaznica za pod i tepihe, 220 mm	
1911J4-0	Podna mlaznica, 260 mm	
191M30-1	Mlaznica za prašinu, 165 mm	
413770-6	○	
413859-0	● Uska mlaznica sa vazдушnim otvorom, 160 mm	
413809-5	●	
198919-6	○	
198990-0	● Mlaznica za čišćenje uglova sa vazдушnim otvorom, 330 mm	
198992-6	●	
199439-3	Uska mlaznica sa vazдушnim otvorom, 415 mm	
140H95-0	Mlaznica za čišćenje sedišta, 120 mm	
459056-4	Mlaznica za tepihe, 120 mm	
198878-4	○	
198553-2	● Okrugla četka, 120x60 mm	
198555-8	●	
198873-4	○	
198538-8	● Mlaznica sa četkom, 180 mm	
198540-1	●	
140H94-2	Dugi priključak sa podesivom mekom četkom, 360 mm	
422437-5*	Uska gumirana mlaznica sa vazдушnim otvorom, 330 mm	
197901-2*	Uska gumirana mlaznica, 155 mm	

\*Mlaznica sa unutarnjim prečnikom 35 mm, moguće je upotrebiti samo sa [28] teleskopskim ili ravnim cevima i sa fleksibilnim crevom od modela DCL184, CL121D.

## 32 mlaznice

Šifra	Naziv	Slika
1914Y7-7	Mlaznica za tepihe sa mehaničkom rotirajućom četkom, 320 mm	
P-81789	Podna mlaznica za suvo i mokro čišćenje, 300 mm	
W107402706	Podna mlaznica za suvo i mokro čišćenje, 260 mm	
W14295	Mlaznica za tapacirani nameštaj, 120 mm	
W29541*	Uska mlaznica, 200 mm	
W6084	Uska mlaznica, 300 mm	
P-70471	Mlaznica sa četkom, 235 mm	
P-72958	Podna mlaznica, 360 mm	
P-72964	Podna mlaznica sa podesivim točkovima za suvo i mokro čišćenje, 405 mm	
W107417892	Mlaznica za pod i tepihe sa dugmetom, 270 mm	
W5067	Uska gumirana mlaznica, 190 mm	

\*Na fleksibilnom crevu P-81739 potrebno je upotrebiti adapter sa regulacijom P-81745





## 38 mlaznice

Šifra	Naziv	Slika
127083-6	Tanka podna mlaznica, 285 mm	
195551-7	Podna mlaznica za suvo i mokro čišćenje, 320 mm	
191G87-6	Mlaznica za pod i tepihe sa dugmetom, 320 mm	
195549-4	Mlaznica za suvo čišćenje, 210 mm	
195550-9	Mlaznica za mokro čišćenje, 210 mm	
191657-9	Okrugla četka, 130x60 mm	
458919-1	Uska mlaznica sa vazдушnim otvorom, 180 mm	
410306-2	Uska mlaznica, 330 mm	
458891-7	Mlaznica, 130 mm	










## 22 mlaznice

Šifra	Naziv	Slika
192236-6	Uska mlaznica, 380 mm	

## Ostale mlaznice i prave cevi

Šifra	Naziv	Slika
SH00000042	Uska mlaznica, 235 mm za model DCL500, DCL501	
SH00000058	Podna mlaznica, 250 mm za model DCL500, DCL501	
SH00000060	Teleskopska plastična prava cev, 500-790 mm za model DCL500, DCL501	
P-72908	Savijena cev za crevo P-72914	








## Držači

Šifra	Naziv	Za model	Slika
195544-4	Držač za pričvršćivanje kabla i Ø28 fleksibilnog creva	DVC867L, DVC865L, DVC862L, DVC860L, VC3210L, DVC155L, DVC157L, DVC152L, DVC156L, DVC150L	
W107409979	Držač za kačenje prave cevi na kućište usisivača	VC2000L, VC2012L, VC3011L, VC2512L	
W60609	Držač za kačenje prave cevi na kućište usisivača	446L, 447L, 447MX	
459354-6	Držač za usku mlaznicu	CL070D, CL114FD, DCL180, DCL280, DCL281, CL001G, CL002G	
459355-4			
459038-6			
451242-3			
451245-7			
456585-8			

## Spojke za fleksibilna creva

Šifra	Naziv	Prednja strana		Zadnja strana		Kompatibilno sa
		Unutrašnji prečnik	Spoljašnji prečnik	Unutrašnji prečnik	Spoljašnji prečnik	
W107417866	Antistatična klik spojka 32B	32B klik	/	32 mm navoj	/	fleksibilno crevo 32BØ P-84084
P-70384	Antistatična klik spojka 32B	32B klik	/	36 mm navoj	/	fleksibilno crevo 36Ø P-70362, 36Ø P-72920
W30928	Antistatična okretna spojka 32	32 mm navoj	/	/	58 mm	fleksibilno crevo 32BØ P-84084
P-15102	Okretna spojka 36	36 mm navoj	/	/	58 mm	fleksibilno crevo 36Ø P-70362, 36Ø P-72920
P-70390	Antistatična okretna spojka 36	36 mm navoj	/	/	58 mm	fleksibilno crevo 36Ø P-70362, 36Ø P-72920

## Pojasevi, držači i zaštite

Šifra	Naziv	Za model	Slika
162B50-6	Oprtač	DVC260, DVC261, DVC265	
162700-1	Oprtač	DVC660	
191Y14-1	Oprtač	VC008G, VC009G	
166094-6	Pojas za rame	DVC340, DVC350	
1910S4-7	Zaštita ranac usisivača	DVC260, DVC261, DVC265	
1911W4-1	Zaštita ranac usisivača	VC008G, VC009G	
W107409980	Posuda za pribor	VC2012L, VC2512L, VC3011L	
458571-5	Zidni držač za štapne usisivače	DCL281F, DCL280F, DCL181F, DCL180, DCL180F, CL070, CL107FD, CL104D, CL002G, CL117FD	
W107418356	Metalna drška za transport usisivača	VC4210L, VC4210M	
1911L1-0	Stalak	akumulatorski štapni usisivači	

Akumulatori i punjači  
 Pribor za namenske materijale  
 Pribor za lampe  
 Pribor za laserske merace  
 Pribor za rušenje i udarno bušenje  
 Krunaste testere  
 Pribor za bušenje  
 Pribor za pritezanje  
 Pribor za sečenje, brušenje i poliranje  
 Pribor za profiliranje i poravnavanje  
 Pribor za višenamenski alat  
 Pribor za testere  
 Pribor za zbijanje i ekseri i spojnice  
 Pribor za alate za rad na vrhu kraduh  
 Pribor za alate za rad na otvorenim  
 Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema  
 Koferi i torbe  
 Ostalo  
 Pribor za mešanje

## Sistem filtera za usisivače sa rezervoarom



SUVO USISIVANJE

MOKRO USISIVANJE

Pripor u zavisnosti od vrste čišćenja		Suvo DVC157L, DVC866L, DVC867L, DVC864L	Suvo/mokro DVC155L, DVC865L, DVC860L, DVC862L, DVC150L, DVC152L	Suvo VC004GL, VC005GL	Suvo/mokro VC001GL, VC003GL	Suvo/mokro VC3211H, VC3211M, VC2211M	Suvo/mokro VC3210L	Suvo/mokro VC006GM
<b>A</b>	Filter prašine	197166-6	197166-6	191V70-3	191V70-3	196251-2 (VC3211H), 196252-0 (VC3211M, VC2211M)	195441-4 <i>suvo i mokro</i>	1911B6-0
<b>B</b>	Sunderasti filter	195552-5	195552-5	191V68-0	191V68-0	196254-6	195552-5	1911B4-4
<b>C</b>	Predfilter	195553-3	195553-3	191V69-8	191V69-8	196253-8	195612-3	1911B5-2
<b>D</b>	Suvo/mokro - tekstilni filter	140248-3	140248-3	144625-1, 191V71-1 (VC005G)	144625-1	-	-	-
<b>E</b>	Mokro - vodni filter Kod čišćenja velike količine vode.	-	195555-9	-	191V67-2	-	195611-5	1910N0-0
<b>F</b>	Suvo - tekstilna kesa	195557-5 (15 l / 5 kom) 1912R3-4 (10 l / 5 kom)	195557-5 (15 l / 5 kom) 1912R3-4 (10 l / 5 kom)	1912R3-4 (10 l / 5 kom)	1912R3-4 (10 l / 5 kom)	195558-3 (25 l / 5 kom)	195558-3 (25 l / 5 kom)	1910Y4-9 (35 l / 5 kom)
<b>G</b>	Suvo - plastična kesa	195432-5 (45 l / 10 kom)	195432-5 (45 l / 10 kom)	195432-5 (45 l / 10 kom)	195432-5 (45 l / 10 kom)	195440-6 (45 l / 10 kom)	195440-6 (45 l / 10 kom)	1910R3-2 (35 l / 10 kom)



SUVO USISIVANJE

MOKRO USISIVANJE

Pripor u zavisnosti od vrste čišćenja		Suvo/mokro VC4210L, VC4210M	Suvo/mokro VC3012L	Suvo/mokro VC3011L, VC2012L, VC2512L	Suvo/mokro VC2000L
<b>A</b>	Motorni filter	W107418352	-	-	-
<b>B</b>	Filter prašine	W107418351	P-70219	P-70219	P-70219
<b>C</b>	iii Suvo - tekstilna kesa	W107418353 (34 l / 5 kom) W107418354* (izdržljiva / 1 kom)	P-84078 (7 l / 5 kom)	P-72899 (10 l / 5 kom)	P-72899 (10 l / 5 kom)
	iii Suvo - papirna kesa	-	P-70194 (14 l / 5 kom)	-	-
	iii Suvo - plastična kesa	W107418355 (24 l / 5 kom)	P-70297 (30 l / 5 kom)	P-70297 (30 l / 5 kom)	P-70297 (30 l / 5 kom)

\*rezervni PVC zatvarač za kesu - W107419626



SUVO USISIVANJE

MOKRO USISIVANJE

Pripor u zavisnosti od vrste čišćenja		Suvo/mokro DVC750		Suvo/mokro VC013GL, VC014GL	
<b>A</b>	HEPA filter	162518-0		162518-0	
<b>B</b>	Sunderasti filter	422449-8	set 199827-4	422449-8	set 199827-4
<b>C</b>	Predfilter	162635-6		162635-6	
<b>D</b>	Sunderasti filter	191M39-3		1915T4-4	
	iii Suvo - tekstilna kesa	-		1915T3-6 (7,5 l / 10 kom)	
	iii Suvo - papirna kesa	-		1915W5-3 (7,5 l / 10 kom)	
	iii Suvo - plastična kesa	-		195432-5 (45 l / 10 kom)	

# PRIBOR ZA USISIVANJE


## Sistem filtera za štapne usisivače

Modeli sa rezervoarom.



CL001G, DCL180, DCL181, DCL280F, DCL281F, CL070D, CL106FD, CL108FD, CL183D			
A + B	Sunderasti filter + nosač filtera 422268-2* + 458467-0 *nije potreban za CL070D, CL183D	A	HEPA filter 1914X6-2 *nije kompatibilan sa CL183D
C	iii Filter + predfilter 443060-3 + 4131K6-6	B	iii Filter koji može da se protrese 199966-0
	iii Filter koji može da se protrese 199966-0		iii Filter koji može da se protrese 199966-0

Modeli sa kesom za prašinu



DCL182, DCL282F, CL104D, CL107FD, CL114F		CL121D, DCL184	CL002G
A	Sunderasti filter 424804-0	Sunderasti filter 422440-6	Sunderasti filter + nosač filtera 424804-0 + 413J77-0
B	Držač kese sa otvorom 143677-9 *140K23-3 za model DCL282F	Držač kese sa otvorom 143677-9	Držač kese sa otvorom 140K23-3
C	iii Papirna kesa 5 kom 198745-3	iii Papirna kesa 5 kom 198745-3	iii Papirna kesa 5 kom 198745-3
	iii Tekstilna kesa 198747-9	iii Tekstilna kesa 198747-9	iii Tekstilna kesa 198747-9
	iii Kesa koja može da se protrese 198749-5	iii Kesa koja može da se protrese 198749-5	iii Tekstilna kesa 1910M4-5

## Sistem filtera za ranac usisivače



DVC260, DVC261, DVC265		VC008G, VC009G	DVC660, VC011G, VC012G
A	HEPA filter 127725-2	HEPA filter 191Y27-2	HEPA filter 191D12-9
B	iii Tekstilna kesa 197899-3	iii Tekstilna kesa 123635-1	iii Tekstilna kesa 191C30-1
	iii -	iii -	iii Tekstilna kesa 191Y84-0
	iii Papirna kesa 197903-8	iii Papirna kesa 161471-7	iii Papirna kesa 191C26-2

Modeli sa ciklonom.



CL003G, 1910D3-4, 1910D4-2		CL004G, CL200FD
A	Sunderasti filter 422909-0	-
B	iii Filter 1910C7-9	iii Filter 1915P0-4
	iii HEPA filter 1910C9-5	iii HEPA filter 1915P2-0

## Sistem filtera za uspravne usisivače



DVC560, VC010G		
A	HEPA filter 191E39-5	B
		iii Kesa za prašinu, 10 kom 191D63-2
		iii Kesa za prašinu za više upotreba, 1 kom 191Y86-6

Akumulatori i punjači

Pribor za namenske materijale

Pribor za lampe

Pribor za laserske marke

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krunaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za poliranje i poravnanje

Pribor za višenamenski alat

Pribor za testere

Pribor za zbijanje i spaljivanje

Pribor za alate za rad na vrhu

Pribor za usisivanje

Pribor za alate za rad na otvorenim


Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema

Koferi i torbe


Ostalo

Pribor za mešanje

# PRIBOR ZA ALATE ZA RAD NA OTVORENOM



# OBJAŠNENJE ZA LANCE I MAČEVE



## 1 Dužina mača

Dužina mača predstavlja stvarnu dužinu sečenja koja se razlikuje od ukupne dužine mača.

## 2 Montaža

Montaža određuje oblik montažnog dela mača i način pričvršćivanja mača.

## 3 Širina vodice

Širina vodice lanca predstavlja debljinu pogonskih karika lanca, koja mora odgovarati širini žleba na maču.

## 4 Pogonska karika

Dužina lanca je određena brojem pojedinačnih pogonskih karika lanca.



## 5 Korak lanca

Korak lanca se definiše kao rastojanje između tri uzastopne zakovice podeljeno sa dva. Vrednosti koraka lanca i pogonskog lančanika moraju biti jednake.

## 6 Graničnik dubine

Graničnik dubine određuje koliko duboko zubi mogu uroniti u drvo. Dubina se može proveriti merenjem rastojanja između vrha zuba i vrha graničnika dubine.

## 7 Vrsta lanca

Kod predstavlja tip lanca prema koraku lanca i širini žleba na maču.

## 8 Vrsta zuba

CC - Konusno sečivo  
MC - Micro sečivo  
SC - Delimično sečivo

## Tipovi mača

### Karving mač

Napravljen od visokokvalitetnog čelika, vrh je dodatno ojačan legurom visoke otpornosti. Manji radijus vrha omogućava precizno sečenje, čineći ove mačeve pogodnim za sečenje i rezbarenje.



### Mač sa lančanikom

Mač sa lančanikom na vrhu mača koji pomaže da se lanac nesmetano prenosi preko vrha.



Mač sa izdržljivim lančanikom  
Duži životni vek vrha zahvaljujući većem lančaniku i dodatnim zakovicama kako bi se osigurala jaka veza.



## Karakteristike tipova lanaca


Korak lanca	Širina vodice	Brzina rezanja		
		Brzo	Brzina rezanja	Sporo
		1,1 mm	1,3 mm	1,5 mm
Vrsta reza	1/4"		25AP	
	0,325" LP	80TXL		
	3/8" LP	90PX	91PX 91VXL	
	0,325" uski rez		95VPX	
	0,325"			21BPX 21LPX
Grubi rez	3/8"			73LPX

# ODRŽAVANJE LANACA I MAČEVA


## Oštrenje lanca

### Oštrenje reznog zuba

Rezni zub se oštří okruglom turpijom.



Prilikom oštrenja sa okruglom turpijom, potrudite se da 1/5 prečnika turpije uvek bude iznad vrha zuba. Za lakšu kontrolu, preporučujemo korišćenje vodice za oštrenje.



Oštříti okruglom turpijom pod uglom oštrenja koji je određen tipom lanca. Oznake na vodici ili šablonu nam pomažu da odredimo tačan ugao.




### Podešavanje graničnika dubine


Visina graničnika dubine se podešava ravnom turpijom



Prilikom oštrenja reznog zuba moramo smanjiti i visinu graničnika dubine. Proverite visinu postavljanjem šablona na lanac. Ako se graničnik dubine proteže preko ivice, podesite ga ravnom turpijom.



## Održavanje mača




### Brušenje ivice mača

Nakon svakog oštrenja ili zamene lanca, izbrusite ivicu mača pod uglom od 90°, ravnom turpijom. Preporučujemo da se mač povremeno rotira, tako da se obe strane mača ravnomerno troše.




### Zatezanje lanca

Pre početka rada proverite zategnutost lanca, jer se olabavi nakon nekoliko sati rada pod velikim opterećenjem.



### Čišćenje mača

Uklonite piljevinu iz žljeba nakon svakog oštrenja ili zamene lanca.



### Podmazivanje lančanika

Redovno podmazujte ceo lančanik za nesmetan prenos lanca preko vrha mača.

## Turpije i setovi za brušenje




Kod	Vrsta lanca			Okrugla turpija bez drške		Pljosnata turpija bez drške	Drška turpije		Okrugla turpija sa drškom	Okrugla turpija - umeci sa šestougaonim prihvatom	Okrugla turpija sa drškom i vodicom	Set za brušenje*
	Prečnik turpije	Ugao oštrenja	Graničnik dubine	2 kom	12 kom		Drvena	Plastična				
25AP	4,0 mm	30°	0,65 mm	D-67359	-	D-67452	953004010	953008020	744003-1	D-73748	-	D-72154
80TXL	4,0 mm	30°	0,65 mm	D-67359	-	D-67452	953004010	953008020	744003-1	D-73748	-	D-72154
91PX	4,0 mm	30°	0,65 mm	D-67359	-	D-67452	953004010	953008020	744003-1	D-73748	-	D-72154
91VXL	4,0 mm	30°	0,65 mm	D-67359	-	D-67452	953004010	953008020	744003-1	D-73748	-	D-72154
90PX	4,5 mm	30°	0,65 mm	D-67371	-	D-67452	953004010	953008020	-	D-73754	-	D-72160
21BPX	4,8 mm	30°	0,65 mm	-	D-67402	D-67452	953004010	953008020	-	D-73760	197712-5	D-72176
21LPX	4,8 mm	25°	0,65 mm	-	D-67402	D-67452	953004010	953008020	-	D-73760	197712-5	D-72176
72V	5,5 mm	25°	0,65 mm	D-67430	D-67446	D-67452	953004010	953008020	-	D-73782	953009000	D-72198
73DPX	5,5 mm	30°	0,65 mm	D-67430	D-67446	D-67452	953004010	953008020	-	D-73782	953009000	D-72198
73LPX	5,5 mm	25°	0,65 mm	D-67430	D-67446	D-67452	953004010	953008020	-	D-73782	953009000	D-72198
27X	5,5 mm	30°	0,75 mm	D-67430	D-67446	D-67452	953004010	953008020	-	D-73782	953009000	D-72198

\*Set uključuje okruglu turpiju sa vodicom, 2x okrugle turpije, pljosnatu turpiju i šablon za graničnik dubine

## Lančane testere

### Mačevi, lanci i štitnici



Za model	Mač				Lanac							Štitnik	Pogonski lančanik
	Dužina	Prihvat	Tip	Šifra	Broj članaka	Širina vodice	Korak lanca	Tip	Vrsta zuba	Šifra	Šifra		
DUA200	200 mm	A041	sa lančanikom	1914S3-3	38	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	1914S1-7	413G28-5	-	
EY401MP	250 mm	A218	sa lančanikom	191G11-9	39	1,3 mm	3/8" LP	91VXL	SC	191H20-4	452093-7	XTM0000014	
EY403MP	300 mm	A041	sa lančanikom	191G15-1	46	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H01-8	419288-5	226992-7	
	300 mm	A041	sa lančanikom	191G23-2	46	1,3 mm	3/8" LP	91PX	CC	191H10-7	419288-5	226992-7	
DUA301, UA003G, UA004G	300 mm	A041	sa lančanikom	191G15-1	46	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H01-8	419288-5	226992-7	
	300 mm	A041	sa lančanikom	191G23-2	46	1,3 mm	3/8" LP	91PX	CC	191H10-7	419288-5	226992-7	
DUC150, UC029G	150 mm	-	bez lančanika	1912F1-4	32	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	1912E8-3	413T67-3	-	
DUC101, UC100D	100 mm	-	bez lančanika	1910W0-3	26	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	1910V6-4	413M40-1	-	
DUC122	115 mm	-	bez lančanika	158476-6	42	1,3 mm	1/4"	25AP	MC	191G95-7	416311-7	221527-9	
DUC254, DUC254C	200 mm	A041	sa lančanikom	161848-6	33	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	199076-3	-	199063-2	
DUC254, DUC256	250 mm	A041	sa lančanikom	191G14-3	40	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H00-0	418845-6	199063-2	
DUC254C, DUC256C	250 mm	-	karving	1911A1-3	60	1,3 mm	1/4"	25AP	MC	191G96-5	452093-7	198259-2	
UC006G	250 mm	-	karving	1911A1-3	60	1,3 mm	1/4"	25AP	MC	191G96-5	452093-7	191V92-3	
DUC306	300 mm	A041	sa lančanikom	191G15-1	46	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H01-8	419288-5	199063-2	
	300 mm	A041	sa lančanikom	191G23-2	46	1,3 mm	3/8" LP	91PX	CC	191H10-7	419288-5	199063-2	
UC003G	300 mm	A041	sa lančanikom	191G15-1	46	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H01-8	419288-5	191V90-7	
	300 mm	A041	sa lančanikom	191G23-2	46	1,3 mm	3/8" LP	91PX	CC	191H10-7	419288-5	191V90-7	
DUC353, DUC355, DUC357	350 mm	A041	sa lančanikom	191G16-9	52	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H02-6	419288-5	199063-2	
UC004G	350 mm	A041	sa lančanikom	191G16-9	52	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H02-6	419288-5	191V90-7	
UC011G, UC015G	350 mm	A041	sa lančanikom	191T87-4	59	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	191T91-3	419288-5	191V91-5	
UC012G, UC016G	400 mm	A041	sa lančanikom	191T88-2	64	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	191T92-1	419242-9	191V91-5	
UC013G	450 mm	A041	sa lančanikom	191X03-0	70	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	191X04-8	419242-9	191V91-5	
UC030G	500 mm	D025	sa lančanikom	1915Y9-9	82	1,3 mm	0,325"	95TXL	MC	1916A3-9	4133H6-7	1916A5-5	
UC3041A	300 mm	A041	sa lančanikom	191G15-1	46	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H01-8	419288-5	221526-1	
	300 mm	A041	sa lančanikom	191G23-2	46	1,3 mm	3/8" LP	91PX	CC	191H10-7	419288-5	221526-1	
UC3541A	350 mm	A041	sa lančanikom	191G16-9	52	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H02-6	419288-5	221526-1	
UC3551A	350 mm	A041	sa lančanikom	191G24-0	52	1,3 mm	3/8" LP	91PX	CC	191H11-5	419288-5	-	
UC4041A	400 mm	A041	sa lančanikom	191G17-7	56	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H03-4	419242-9	221526-1	
UC4051A	400 mm	A041	sa lančanikom	191G25-8	56	1,3 mm	3/8" LP	91PX	CC	191H12-3	419242-9	-	
UC4551A	450 mm	A041	sa lančanikom	191G26-6	62	1,3 mm	3/8" LP	91PX	CC	191H13-1	419242-9	-	
380 mm modeli	380 mm	K095	sa lančanikom	191G50-9	56	1,5 mm	3/8" LP	-	-	-	-	-	
	380 mm	K041	sa lančanikom	191G39-7	64	1,3 mm	0,325" LP	95VPX	MC	191H23-8	-	-	
	380 mm	A095	sa lančanikom	191G45-2	64	1,5 mm	0,325" LP	21BPX	MC	191H29-6	-	-	
	380 mm	A095	sa lančanikom	191G45-2	64	1,5 mm	0,325" LP	21LPX	FC	191H35-1	-	-	
450 mm modeli	450 mm	K095	sa lančanikom	191G46-0	72	1,5 mm	0,325" LP	21BPX	MC	191H30-1	-	-	
	450 mm	K095	sa lančanikom	191G51-7	64	1,5 mm	3/8" LP	73LPX	FC	191H50-5	-	-	
500 mm modeli	500 mm	K095	sa lančanikom	191G52-5	72	1,5 mm	3/8" LP	73LPX	FC	191H52-1	-	-	

Akumulatori i punjači

Pribor za namenske mačeve

Pribor za lampe

Pribor za laserske mačeve

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Kružne testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za priključivanje i poravnavanje

Pribor za visokotlačni pranje

Pribor za testere

Pribor za zbijanje i ekspanziju

Pribor za alate za rad na otvorenom

Pribor za usisavanje

Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema

Koferi i torbe

Ostalo

Pribor za mešanje

## Nazubljeni odbojnici



Šifra	Naziv	Za model
197944-4	Nazubljeni odbojnik	DUC122
199067-4	Nazubljeni odbojnik	DUC254

## Šablone, stege i oštrači



Šifra	Naziv
D-75605	Magnetni šablon za oštrenje - 25°/30°
D-67474	Šablon za graničnik dubine
D-67480	Stega za mač
953030040	Oštrač za ručno brušenje lanca

## Ulja za lanac



Šifra	Naziv
1910U0-9	Biopop ulje za lanac - 1 l
195093-1	Mineralno ulje za lanac - 1 l

## Motorna ulja i posude



Šifra	Naziv	Zapremina
197007-6	Ulje za 4-taktne motore SL10W-40	80 ml
980508620	Ulje za 4-taktne motore, HD30	600 ml
980008612	Ulje za 2-taktne motore sa mernim pregradkom	1 l
980008607	Ulje za 2-taktne motore	1 l
949000030	Kombinovana posuda za gorivo i ulje - crvena	ulje 3l / gorivo 5l
949000036	Kombinovana posuda za gorivo i ulje - transparentna	ulje 3l / gorivo 5l
949000034	Kombinovana posuda za gorivo i ulje - zelena	ulje 1,5l / gorivo 3,5l
949000050	Dodatak za sipanje goriva i ulja	-
949100035	Dodatak za sipanje ulja sa sigurnosnim ventilom - zeleno	-
949100036	Dodatak za sipanje goriva sa sigurnosnim ventilom - crveno	-

## Nastavci za teleskopske lančane testere



Šifra	Opis	Za model
1910J6-0	Ugaoni nastavak za testerisanje pod uglom 30° - vertikalno ili horizontalno	DUA301, UA003G, UA004G

## Oprtači



Šifra	Naziv	Za model
191K37-5	Oprtač	DUA301, UA003G, UA004G

## Makaze za živu ogradu

## Oštrice i zaštite oštrica



Za model	Ukupna dužina	Tip	Oštrica	Štitnik za sakupljanje	Štitnik oštrica
DUN461W, UN460WD	460 mm	191P00-8	191T43-4	413720-1	
DUN500	500 mm	191C14-9	-	412912-9	
DUN600	600 mm	191C13-1	-	412912-9	
UN001G	600 mm	1914E7-7	-	412912-9	
UH4261	420 mm	140826-9	195050-9	-	
UH4570	450 mm	-	194681-1	450489-6	
UH4861	480 mm	140830-8	195050-9	452685-2	
DUH483	480 mm	195768-2	195050-9	452685-2	
DUH501	500 mm	199098-3	191R51-3	412912-9	
DUH502	500 mm	191T47-6	191R51-3	412912-9	
DUH507	500 mm	1911J1-6	1910T1-0	412912-9	
DUH506, UH020G	500 mm	1910H8-2	1910T1-0	412912-9	
		1914G4-7	-	412912-9	
DUH523	520 mm	195769-0	195050-9	452685-2	
UH5570	550 mm	194663-3	194681-1	450489-6	
DUH551	550 mm	196687-5	194681-1	450489-6	
DUH604	600 mm	191D38-1	191D33-1	412912-9	
DUH607	600 mm	1911J2-4	1910T2-8	412912-9	
UH004G, DUH601	600 mm	191R53-9	191R51-3	412912-9	
UH013G	600 mm	-	191D33-1	412912-9	
UH006G	600 mm	191R55-5	191R51-3	412912-9	
UH008G, DUH602	600 mm	191R57-1	191R51-3	412912-9	
DUH606, UH021G	600 mm	1910H9-0	1910T2-8	412912-9	
		1914G5-5	-	412912-9	
UH6570	650 mm	194666-7	194681-1	450490-1	
DUH651	650 mm	196688-3	194681-1	450490-1	
DUH754	750 mm	191D39-9	191D34-9	412912-9	
UH005G, DUH751	750 mm	191R54-7	191R52-1	412912-9	

# PRIBOR ZA ALATE ZA RAD NA OTVORENOM

UH014G	750 mm	-	191D34-9	412912-9
UH007G	750 mm	191R56-3	191R52-1	412912-9
UH009G, DUH752	750 mm	191R58-9	191R52-1	412912-9
UH7580	750 mm	194675-6	194681-1	450490-1

## Držači kabla



Šifra	Naziv	Za model
158024-1	Držač kabla	
194677-2	Držač kabla - za kaiš	Za sve električne modele makaza za živu ogradu
194679-8	Držač kabla - narukvica	

## Sredstva za podmazivanje



Šifra	Zapremina	Za model
197439-7	80 ml	Pogodno za teleskopske makaze za živu ogradu i nastavake za višenamenske alate
199450-5	80 ml	Pogodno za makaze za živu ogradu i kose

## Makaze za živu ogradu/travu

### Oštrice i zaštite oštrica



Za model	Ukupna dužina	Oštrica	Štitnik za sakupljanje	Štitnik oštrica
UH200D, DUM168, UM164D	200 mm	195243-8	195279-7	452055-5
UH200D, DUM168, UM164D	200 mm	195272-1	195279-7	458342-0
UH201D, DUM604, UM600D, UM603D	200 mm	198408-1	198401-5	458342-0
DUM111, UM110D	200 mm	191N24-2	198401-5	458342-0



Za model	Širina	Oštrica	Štitnik za sakupljanje	Štitnik oštrica
DUM111, UM110D	110 mm	191N23-4	454880-0	452198-3
DUM168, DUM604, UM164D, UM600D, UM603D	160 mm	195267-4	457426-1	452055-5

## Produžne ručke



Šifra	Naziv	Za model
195187-2	Produžna ručka za košenje trave	DUM168, UM164D, UH200D
198516-8	Produžna ručka sa točkovima za košenje trave	DUM604, UH201D, UM600D, UM603D, DUM111, UM110D

## Makaze za orezivanje

### Oštrice



Šifra	Naziv	Za model
197366-8	Gornja oštrica za makaze	DUP361, DUP362
197367-6	Donja oštrica za makaze	DUP361, DUP362
199168-8	Gornja oštrica za deblje grane	DUP361, DUP362
199169-6	Donja oštrica za deblje grane	DUP361, DUP362
199314-3	Gornja oštrica za tanje grane	DUP361, DUP362
199171-9	Donja oštrica za tanje grane	DUP361, DUP362
1911W2-5	Gornja oštrica za makaze	UP100D
1911W1-7	Donja oštrica za makaze	UP100D
1916M8-3	Gornja i donja oštrica za makaze	DUP181

## Ostali pribor

Šifra	Naziv	Za model	Slika
1916B3-6	Produžena ručka za orezivanje	DUP180, DUP181, UP100D	
161377-9	Oprtač - podložene naremnice	DUP361, DUP362	
161603-6	Oprtač - uske naremnice	DUP361, DUP362	
161379-5	Držač za makaze	DUP361, DUP362	
162C23-5	Držač za makaze	UP100D	
661445-3	Kabal za povezivanje	DUP361, DUP362	
794530-8	Dijamantska turpija	DUP361, DUP362, UP100D	
182470-6	Ulje za podmazivanje 30 ml	DUP361, DUP362, UP100D	

Akumulatori i punjači  
Pribor za namenske i punjače  
Pribor za lampe  
Pribor za laserske merace  
Pribor za rušenje i udarno bušenje  
Klunaste testere  
Pribor za bušenje  
Pribor za pritezanje  
Pribor za sečenje, brušenje i poliranje  
Pribor za poravnanje i poravnanje  
Pribor za višenamenski alat  
Pribor za testere  
Pribor za zbijanje i spaljivanje  
Pribor za alate za rad na otvorenom  
Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema  
Koferi i torbe  
Ostalo  
Pribor za mešanje

## Kosilice za travu

## Noževi i nastavci za malčiranje




Za model	Nož		Nastavak za malčiranje
	Dužina	Šifra	
DLM330	330 mm	GB00000042	GB00000067
DLM382	380 mm	191D41-2	191D46-2
DLM432	430 mm	191D43-8	191D46-2
DLM460	460 mm	1910N1-8*	671660001
DLM462, DLM466	460 mm	191W86-4*	127515-3
	460 mm	191Y63-8	127515-3
DLM480, DLM481, LM001J	480 mm	191Y97-3	413946-5
	480 mm	191Y64-6**	413946-5
LM001G, LM003J	480 mm	191Y97-3	413L54-4
	480 mm	191Y64-6**	413L54-4
LM003G	380 mm	1913G8-3	1913H2-2
	380 mm	1913H0-6**	1913H2-2
LM004G	430 mm	1913H4-8	1913H8-0
	430 mm	1913H6-4**	1913H8-0
DLM538, DLM539, LM002J	530 mm	191Y96-5	413945-7
	530 mm	191W87-2*	413945-7
	530 mm	191Y65-4**	413945-7
LM002G, LM004J	530 mm	191Y96-5	413L55-2
	530 mm	191W87-2*	413L55-2
	530 mm	191Y65-4**	413L55-2
DLM530, DLM532, LM001C	530 mm	191Y96-5	127516-1
	530 mm	191W87-2*	127516-1
	530 mm	191Y65-4**	127516-1
DLM533	530 mm	191Y96-5	127550-1
	530 mm	191W87-2*	127550-1
	530 mm	191Y65-4**	127550-1
ELM3310, ELM3311	330 mm	671002550	-
ELM3320	330 mm	YA00000745	-
ELM3711	370 mm	671002549	-
ELM3720	370 mm	YA00000746	-
ELM4110	410 mm	671001427	-
ELM4121	410 mm	YA00000738	YA00000978
ELM4610, ELM4611	460 mm	671146102	671469001
ELM4612, ELM4613	460 mm	671146102	671936001
ELM4621	460 mm	YA00000741	-
PLM4120	410 mm	671001433	-
PLM4610, PLM4611	460 mm	671014610	671469001
PLM4618	460 mm	671014610	671326001
PLM4621	460 mm	671014610	671660001
PLM4622	460 mm	671014610	671660001
PLM4627	460 mm	671014610	671326001
PLM4630, PLM4631, PLM4632	460 mm	671014610	671936001
PLM4817, PLM4818, PLM4819	480 mm	-	integrisan
PLM5113	510 mm	671002552	671509001
PLM5102	510 mm	671002552	671469001
PLM5130	510 mm	671002552	671936001
PLM5120, PLM5121	510 mm	-	integrisan
PLM5600	560 mm	671002532	-

\*Nož za sakupljanje \*\*Nož za malčiranje

## Disk ploče sa noževima

Noževi su konstruisani tako da se sklapaju prilikom udarca u tvrd predmet čime se smanjuje opasnost od lomljenja vretena. Više noževa reže travu na sitnije delove što smanjuje mogućnost da se trava zaglavi u šasiji kosilice.



Za model	Disk ploča sa noževima		Rezervni noževi
	Dužina	Šifra	
DLM530, DLM532, DLM533, LM001C, LM002G, LM004J	530 mm	191D50-1	191D48-8

## Nastavci za bočno izbacivanje



Za model	Nastavak za bočno izbacivanje
LM001G, LM003J	413L56-0
LM002G, LM004J	413L57-8

## Vertikulatori

## Vratila



Šifra	Naziv	Za model
YA00001316	Vratilo sa noževima	DUV320
YA00001317	Vratilo sa grabuljama	DUV320
1913J5-0	Vratilo sa noževima	UV001G
1913J7-6	Vratilo sa grabuljama	UV001G
652024718	Vratilo sa noževima	UV3200
652024719	Vratilo sa grabuljama	UV3200
652024746	Vratilo sa noževima	UV3600
652024750	Vratilo sa grabuljama	UV3600
652024749	Kombinovano vratilo	UV3600

## Pribor za kose i nastavke za višenamenske alate

Tip sečiva	Za nisku i mladu travu	Za visoku i stariju travu	Za grmlje
<b>Rezna glava sa najlonskom niti</b>	←→		
<b>Rezna glava sa plastičnim noževima</b>	←→		
<b>Rezni list, 2 zuba</b>	←→	←→	
<b>Rezni list, 4 zuba</b>	←→	←→	
<b>Rezni list, 8 zuba</b>		←→	
<b>Rezni list, 3 zuba</b>		←→	←→
<b>Rezni list za drobljenje, 2 zuba</b>			←→
<b>Rezni list sa zupcima u obliku dleta</b>			←→

Vrsta sajlice (debljina/oblik)	Niska trava		Visoka trava	
	Niske gustine	Visoka gustina	Niske gustine	Visoka gustina
1,3 mm	←→			
1,6-1,65 mm	←→			
2,0 mm		←→		
2,4 mm		←→	←→	
2,7 mm			←→	←→
3,0 mm				←→

Oblik	Oštrina	Energetska efikasnost	Nizak nivo buke
okrugla		★	★
kvadratna	★★		
četverolisna	★	★★	★★

### Dvoslojne najlonske niti

Povećana izdržljivost do 130%\* zahvaljujući fleksibilnom jezgri i spolnom sloju otpornom na udarce i habanje. \*u poređenju sa standardnim najlonskim nitima



Šifra	Boja/oblik	Slojevi	Debljina	Dužina
E-02836		Dvoslojna	3,0 mm	15 m
E-02842		Dvoslojna	3,0 mm	56 m
E-02858		Dvoslojna	3,0 mm	168 m
E-02870		Dvoslojna	3,0 mm	15 m
E-02886		Dvoslojna	3,0 mm	44 m
E-02892		Dvoslojna	3,0 mm	132 m

### Standardne najlonske niti



Šifra	Boja/oblik	Slojevi	Debljina	Dužina
E-02727		Jednoslojne	1,3 mm	15 m
E-02733		Jednoslojne	1,6 mm	15 m
E-02705		Jednoslojne	2 mm	15 m
E-02711		Jednoslojne	2 mm	126 m
E-02749		Jednoslojne	2,4 mm	15 m
E-02761		Jednoslojne	2,4 mm	87 m
E-02783		Jednoslojne	2,4 mm	262 m
E-02808		Jednoslojne	2,4 mm	15 m
E-02814		Jednoslojne	2,4 mm	69 m
E-02820		Jednoslojne	2,4 mm	206 m

### Četverolisne najlonske niti

Nizak nivo buke i energetska efikasna. Specijalni četvorkraki oblik stvara mali vrtlog prilikom okretanja, koji smanjuje otpor vazduha, stvara manje buke i efikasniji je u potrošnji energije. Idealan za akumulatorske trimere.



Količina rada pri jednom punjenju aku.

Poređenje buke



Šifra	Boja/oblik	Slojevi	Debljina	Dužina
E-01731		Jednoslojne	1,65 mm	15 m
E-01747		Jednoslojne	1,65 mm	30 m
E-01753		Jednoslojne	1,65 mm	445 m
E-01769		Jednoslojne	2 mm	15 m
E-01775		Jednoslojne	2 mm	30 m
E-01781		Jednoslojne	2 mm	310 m
E-01797		Jednoslojne	2,4 mm	15 m
E-01806		Jednoslojne	2,4 mm	30 m
E-01812		Jednoslojne	2,4 mm	225 m
E-01828		Jednoslojne	2,7 mm	15 m
E-01834		Jednoslojne	2,7 mm	30 m
E-01840		Jednoslojne	2,7 mm	180 m

Akumulatori i punjači

Pribor za višenamenske alate

Pribor za lampe

Pribor za laserske marače

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krunaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za prilikavanje i poravnavanje

Pribor za višenamenski alat

Pribor za testere

Pribor za zbijanje i ekspanziju spojalice

Pribor za alate za rad na otvorenom

Pribor za isušivanje

Pribor za alate za rad na otvorenom

Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema

Koferi i torbe

Ostalo

Pribor za mešanje

## Rezne glave i kalemi sa najlonskom niti



## Rezna glava sa brzim produženjem niti

**1. Udarac od pod**  
Tokom vrtenja glave udarite dugme od pod.



**2. Dodavanje**  
Nakon svakom udarca, nit se produži.



## Rezna glava sa brzu promenu niti

**1. Poravnanje**  
Poravnanje trouglastih oznaka.



**2. Umetanje**  
Umetnite i povucite nit dok oba kraja ne budu iste dužine



**3. Namotavanje**  
Okrenite dugme da namotate nit na kalem.



Šifra	Naziv	Vrsta pričvršćivanja	Debljina niti	Broj niti	Kapacitet namotaja	Brzo produženje niti	Brza promena niti	Za model
195858-1	Kalem sa okrogлом niti	klik sistem	1,65 mm	1	8,0 m	✓		DUR181, DUR193, UR100D
191Y39-5	Kalem sa četverolisnom niti	klik sistem	1,65 mm	1	8,0 m	✓		DUR181, DUR193, UR100D
DA00000001	Kalem sa okrogлом niti	klik sistem	1,65 mm	2	8,0 m	✓		UR3000
198385-7	Rezna glava 100 mm	navoj M8×1,25LH	2,0 mm	2	3,0 m	✓		DUR187L/U, DUR188L/U, EM2600L/U
1914R8-6	Rezna glava 100 mm	navoj M8×1,25LH, M10×1,25LH	2,0 mm	2	3,0 m	✓	✓	DUR190L/U, DUR192L, DUR194, DUR368A/L, DUR369A/L, EM404MP, EM406MP, EM408MP, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UR016G, UR017G, UR0101C, UR201C
1914R6-0	Rezna glava 100 mm	navoj M8×1,25LH, M10×1,25LH	2,4 mm	2	3,0 m	✓	✓	
1915D8-4	Rezna glava 100 mm	navoj M10×1,25LH	2,0 mm	2	3,0 m	✓	✓	
1915D7-6	Rezna glava 100 mm	navoj M10×1,25LH	2,4 mm	2	3,0 m	✓	✓	
198893-8	Rezna glava 100 mm	navoj M10×1,25LH	2,0 mm	2	3,0 m	✓		DUR190L/U, DUR192L, DUR368A/L, DUR369A/L, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UR016G, UR017G, UR0101C, UR201C
191D89-4	Rezna glava 100 mm	navoj M10×1,25LH	2,0 mm	2	4,0 m	✓	✓	
196324-1	Rezna glava 110 mm	navoj M10×1,25LH	2,4 mm	2	3,6 m	✓	✓	DUR190L, DUR366L, DUR368L/A, DUR369L/A, UR002G, UR003G, UR012G, UR016G, UR017G, UR0101C, UR201C, EM400MP, EM404MP, EM406MP, EM2511LH, EM2654LH
198266-5	Rezna glava 130 mm	navoj M10×1,25LH	2,4 mm	2	6,0 m	✓	✓	DUR369A/L, UR006G, UR007G, UR012G, UR0101C, UR201C
1911Y2-9	Rezna glava 130 mm	navoj M10×1,25LH	2,7 mm	2	2× 2,0 m	✓	✓	UR012G, UR013G
197030-1	Rezna glava 150 mm	navoj M10×1,25LH	3,0 mm	2	3,0 m	✓		EBH341U/L/R, EM4350UH/RH, EM4351UH, RBC413U, RBC414U
384224503	Rezna glava 120 mm	navoj M10×1,25LH, M12×1,5LH	3,0 mm	2	2× 2,0 m	✓		DBC340, DBC4010, DBC4510
B-02945	Rezna glava 100 mm	ženski navoj M8×1,25LH, M10×1,25LH, muški navoj M7×1,0LH, M8×1,25LH, M10×1,25LH	2,4 mm	2	3,0 m	*		DUR182L, DUR187L/U, DU188L/U, DUR364L, EM400MP, EM404MP, EM406MP, EM2600L/U, EM2651UH/LH, EM2654LH
198854-8	Rezna glava 75 mm	navoj M8×1,25RH	1,65 mm	1	8,0 m	✓		UR100D
191D92-5	Rezna glava 100 mm	navoj M8×1,25RH	2,0 mm	2	4,0 m	✓	✓	DUR189
B-03006	Rezna glava 100 mm	navoj M8×1,25RH, 3/8"×24RH	2,4 mm	2	3,0 m	*		-
YA00000649	Rezna glava 80 mm	vijka M8×1,25RH	2,0 mm	2	6,0 m	✓		UR3500, UR3501
YA00000651	Kalem sa četverolisnom niti za reznju glavu YA00000649	-	2,0 mm	2	6,0 m	✓		UR3500, UR3501
1911Y3-7	Rezna glava 130 mm	10T nazubljeni prihvat	2,7 mm	2	2× 2,0 m	✓	✓	UR014G

\* Sa brzim i automatskim dodavanjem najlonske niti u slučaju kad obrtaji dostignu 8.500min<sup>-1</sup> ili sa udarcem dugmeta na donjoj strani glave od pod tokom rada.

## Pribor za rezne glave

Šifra	Naziv	Za glavu
A-15992	Metalna ušica za najlonski konac	B-02945
A-16031	Adapter M10 na M14	B-02945

## Rezne glave sa plastičnim noževima



Rezne glave			Rezervni noževi		Za model
Šifra	Prečnik	Vrsta pričvršćivanja	Šifra	Kom/ kompl	
199868-0	305 mm	navoj M10x1,25LH	199870-3	12/1	DUR369L/A, UR101C, UR201C, UR006G, UR007G, UR012G, UR013G
198383-1	255 mm	navoj M8x1,25RH, M8x1,25LH, M10x1,25LH	198426-9	12/1	DUR187L/U, DUR188L/U, DUR190L/U, DUR191L/U, DUR189, DUR364L, DUR366L, DUR368L/A, DUR369L/A, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UR012G, UR013G, UR016G, UR017G, UR010C, UR201C, EM404MP, EM406MP, EM408MP
197188-6	255 mm	navoj M8x1,25RH, M8x1,25LH, M10x1,25LH	197189-4	12/1	
198848-3	230 mm	navoj M8x1,25RH	198851-4	5/1	UR100D

## Rezni listi



Šifra	Broj zuba	Prečnik/ otvor	Debljina	Za model
196745-7	2	203/25,4 mm	1,8 mm	EE400MP
191Y44-2	8	200/25,4 mm	1,4 mm	DUR194*
D-66058	2	230/25,4 mm	2,0 mm	DUR361U, DUR369L/A, EBH252U, EBH253U, EM2511LH, EM2600U/L, EM2651LH/UH, EM2654LH, EM400MP, EM404MP, EM408MP, UR006G, UR007G, UR016G, UR017G, UR010C, UR201C
195298-3	3	230/25,4 mm	3,0 mm	BBC231U, BBC300L, BC231UD, DUR182L, DUR190L/U*, DUR191L/U*, DUR361U, DUR368L/A, DUR369L/A, EBH252U, EBH253U, EM2511LH, EM2600U/L, EM2651LH/UH, EM2654LH, EM400MP, EM404MP, EM408MP, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UR016G, UR017G, UR010C, UR201C
D-66008	4	230/25,4 mm	1,8 mm	DUR190U/L*, DUR191U/L*, DUR361U, DUR368L/A, DUR369L/A, EBH252U, EBH253U, EM2511LH, EM2600U/L, EM2651LH/UH, EM2654LH, EM400MP, EM404MP, EM408MP, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UR016G, UR017G, UR010C, UR201C
D-73324	8	230/25,4 mm	1,8 mm	EM400MP, EM404MP, EM408MP
198345-9	2	255/25,4 mm	2,0 mm	DUR369L/A, UR006G, UR007G, UR013G, UR010C, UR201C
195299-1	3	255/25,4 mm	3,0 mm	DUR369L/A, EBH341L/U/R, EM3400U/L, EM4350UH/RH, EM4351UH, RBC411U, RBC413U, RBC414U, UR006G, UR007G, UR013G, UR010C, UR201C
D-66014	4	255/25,4 mm	2,0 mm	DUR369L/A, EM3400U/L, UR006G, UR007G, UR013G, UR010C, UR201C
195624-6	2	305/25,4 mm	2,0 mm	UR012G, EBH341L/U, EM4350UH, EM4351UH, RBC413U, RBC414U
D-66042	3	305/25,4 mm	3,0 mm	UR012G, EBH341L/U, EM4350UH, EM4351UH, RBC413U, RBC414U

\*Upotrebiti sa setom za montažu 191W97-9

## Rezni listi za drobljenje



Šifra	Prečnik/ otvor	Debljina	Broj zuba	Štitnik	Za model
199874-5	270/25,4 mm	3,9 mm	2	199875-3 1911Y1-1	UR012G UR013G

## Rezni listi sa zupcima u obliku dleta



Šifra	Prečnik/ otvor	Debljina	Broj zuba	Štitnik	Za model
199872-9	255/25,4 mm	1,8 mm	24	199873-7 1911Y0-3 1912L4-0	UR012G UR013G DUR369A, UR006G

## Rotacione makaze



Šifra	Prečnik	Štitnik	Prečnik cevi	Za model
191M75-9	230 mm	412999-1	24 mm	DUR369L/A, UR101C, UR201C, UR006G, UR007G, EM2511LH, EM2651UH, EM2654LH, EM407MP

## Štitnici



Štitnik za rezni list	Štitnik za plastične noževe	Štitnik za najlonsku nit	Za model
451878-8	-	140424-9*	EM3400U/L
DA00000525	-	DA00000526*	EM2600U/L
452259-9	-	135398-7*	EBH341U/L, EM4350RH/UH, EM4351UH, RBC413U, RBC414U
452260-4	-	135753-3*, 135398-7*	EBH252U, EBH253U, EM2511LH, EM2651LH/UH, EM2654LH
-	-	197806-6	EM2511LH, EM2654LH
457271-4	144316-4*	144316-4*	DUR369L/A, EM404MP, UR006G, UR007G, UR010C, UR201C
191B54-1	Isporučuje se sa štitnikom reznog lista*	Isporučuje se sa štitnikom reznog lista*	DUR369L/A, EM404MP, UR006G, UR007G, UR010C, UR201C
459147-1	141D72-1*	141D72-1*	UR012G
413P07-7	144316-4*	144316-4*	UR013G
-	-	413N78-2	UR014G
1911X4-8	Isporučuje se sa štitnikom reznog lista*	Isporučuje se sa štitnikom reznog lista*	UR016G, UR017G
412969-0	140X35-4*	140X35-4*	EM408MP
-	135950-1	135950-1	UR100D
-	-	453353-0	DUR181
196577-2	-	-	DUR182L
-	456651-1	456651-1	DUR189
-	-	456651-1	DUR184L
-	457324-9	457324-9	DUR187L/U, DUR188L/U
412392-9	412392-9	412392-9	DUR190L/U, DUR191L/U
-	-	412580-8	DUR192L
-	-	413F73-4	DUR193

Akumulatori i punjači  
 Pribor za namenske alate  
 Pribor za lampe  
 Pribor za laserske i udarno bušenje  
 Pribor za rušenje i udarno bušenje  
 Kružne testere  
 Pribor za bušenje  
 Pribor za pritezanje  
 Pribor za sečenje, brušenje i poliranje  
 Pribor za profiliranje i poravnavanje  
 Pribor za višenamenski alat  
 Pribor za testere  
 Pribor za zbijanje ekselera i spajalice  
 Pribor za alate za rad na otvorenom  
 Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema  
 Koferi i torbe  
 Ostalo  
 Pribor za mešanje

## PRIBOR ZA ALATE ZA RAD NA OTVORENOM

413F99-6	413F99-6	413F99-6	DUR194
455172-0	-	-	DUR361U
-	455622-5	455622-5	DUR364L
197294-7 (sa setom za montažu), 455815-4	197295-5 (sa setom za montažu), 455926-5	197295-5 (sa setom za montažu), 455926-5	DUR365U, DUR368L/A
-	197295-5 (sa setom za montažu), 455926-5	197295-5 (sa setom za montažu), 455926-5	DUR366L
413336-2	141A09-0*	141A09-0*, 197295-5 (sa setom za montažu)	UR002G, UR003G
-	-	141015-9	ER2550LH
XNR0000501	-	-	EBH341R
10341612	-	10341612	DBC4010, DBC4510
6278011002	-	Isporučuje se sa štitnikom reznog lista*	RBC3101, RBC3110
6358008004	-	Isporučuje se sa štitnikom reznog lista*	RBC420E

\*Produžetak štitnika

Štitnik za rezni list sa zupcima u obliku dijeta	Štitnik za rezni list za drobljenje	Za model
199873-7	199875-3	UR012G
1911Y0-3	1911Y1-1	UR013G

## Zaštite za transport



Šifra	Naziv	Za rezne listove
451252-0	Zaštita za transport reznog lista	3-zuba, 300 mm
450573-7*	Zaštita za transport reznog lista	4/8-zuba, 200, 230, 250 mm
6418027000	Zaštita za transport reznog lista	4/8-zuba, 200, 230, 250 mm

\*Upotrebi 2 kom

## Oprtači i pojasevi za rame

Šifra	Naziv	Slika
	Za model	
	Oprtač sa naslonom	
1915M4-5	UR012G, UR013G	
	Oprtač sa naslonom	
122906-3*	BBC231U, BC231UD, DUR369A, EBH252U, EBH253U, EBH341U, EM2651UH, EM4350UH, RBC411U, RBC413U, RBC414U, UR002G, UR006G, UR007G	
	Oprtač sa naslonom	
122A37-4	DUR368A, DUR369A, UR002G, UR006G, UR007G, UR012G, UR013G, UR016G	
	Oprtač sa naslonom	
199378-7	DUR369A, EBH252U, EBH253U, EBH341U, EM2650UH, EM2651UH, EM4350UH, EM4351UH, UR006G, UR007G, UR012G, UR013G	
	Oprtač	
XNR0000474	BBC, BC, EBH, EM	

197243-4	Pojas za pričvršćivanje kose na PDC ledne akumulatore	
	Za sve kose ob korišćenju sa PDC lednim akumulatori	
	Pojas za rame	
126012-6	RBC2110, RBC2500, RBC3110	
	Pojas za rame	
127508-0	DUR192L, DUR193, DUR194, DUR369L, DUX18, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UX01G	
	Pojas za rame	
127759-5	UR014G, UR007G, UX01G	
	Pojas za rame	
DA00000037	RBC413U, RBC414U, DUR187U, DUR188U	

\*Rezervna kopča naslona 140400-3/168578-0


## Duvalice

## Cevi i mlaznice



Šifra	Naziv	Za model
123245-4	Kratka gumena mlaznica - 220 mm	DUB183, DUB185, DUB186, UB002G, UB100D, UB101D, UB1103
123246-2	Duga mlaznica - 430 mm	
132025-7*	Kratka gumena mlaznica - 220 mm	UB1101, DUB182
134182-7*	Duga mlaznica - 430 mm	
192236-6	Uska mlaznica - 380 mm sa Ø10 mm krajem	Za mlaznice 123245-4, 132025-7
191G09-6	Duga mlaznica sa savijenim krajem - 520 mm	DUB183, DUB185, DUB186, UB002G, UB100D, UB101D, UB1103
452123-4	Duga mlaznica sa savijenim krajem - 540 mm	DUB361, UB360D

\*Rezervna spojka 414145-2



Cev / adapter	Okrugla mlaznica za cev	Pljusnata mlaznica za cev	Za model
191L13-5	197888-8	197889-6	DUB184
183R02-0	197888-8	197889-6	DUB362
183R01-2	197888-8	197889-6	DUB363
-	191P97-7 savijen kraj, 3 podešavanja dužine	-	UB001C, UB001G
191L96-5	197888-8	197889-6	UB001C, UB001G
-	413G70-6 3 podešavanja dužine	-	UB002C
1910M7-9	197888-8	197889-6	UB002C
-	1914H0-2	1914H1-0	UB004C
457029-1	6609512200	-	BHX2501, PB-252.4
454895-7	454896-5 uska 455128-3 široka	454916-5	EB5300TH, EB7650TH, EB7660TH
412115-5 fleksibilno crevo + 168746-5 duga 455631-4 kratka	455632-2 duga 455631-4 kratka	455634-8 duga	BBX7600, PM7651H

## Mlaznice za čišćenje oluka



Šifra	Dužina	Adapter	Za model
191B03-8	3,2 m	-	DUB184, UB001G
		191C15-7	UB400MP, UB401MP
		191J13-3	DUB362, DUB363
		191L96-5	UB001C

## Pribor za usisavanje

Šifra	Opis	Za model	Slika
123241-2	Kesa za prašinu - crna	DUB183, DUB185, DUB186, UB002G, UB100D, UB101D, UB1103	
191E19-1	Set za usisavanje	DUB363	
GB00000165	Mlaznica sa točkovima za usisavanje	DUB187	

## Flexibilna creva i mlaznice

Šifra	Opis	Za model	Slika
191M34-3	Fleksibilno crevo za duvalice	DUB142, DUB143, DUB182, DUB183, DUB185, DUB186, UB002G, UB100D, UB101D, UB1102, UB1103	
191M30-1	Mlaznica za prašinu		
191M32-7	Mlaznica za razduvanje		

## Pojasevi za rame

Šifra	Opis	Za model	Slika
166094-6	Pojas za rame	DUB362, DUB184, UB001G	
166095-4	Pojas za rame	DUB183, DUB361, DUB362, UB360D	
191J48-4	Pojas za rame	UB001C, UB001G	
196733-4	Pojas za grudi	UB002C	
196956-4	Kaiš za oprtač	EB5300TH, EB7650TH, EB7660TH	

## Prskalice

### Mlaznice

Šifra	Naziv	Za model	Slika
PR00000251	Mlaznica	DUS108, DUS158	
PR00000255	Dvojna mlaznica, Y-oblika	DUS108, DUS158	
PR00000142	Dvojna mlaznica	US053D, DUS054	
AB45127080	Mlaznica za plevljenje	DUS108, DUS158, US053D, DUS054	
198249-5	Poklopac usmerenog prskanja	PM001G	
453506-1	Poklopac za prskanje	PM001G	

### Cevi, držači i filteri



Šifra	Naziv	Za model
PR00000260	Cev	DUS108, DUS158
PR00000145	Cev	US053D, DUS054
PR00000144	Držac za cev	US053D, DUS054
PR00000147	Filter sa zaptivkom	DUS054, DUS108, DUS158, US053D
6909511501	Cev	EVH2000
6909511104	Držac za cev	BVF104, EVH2000

### Pojasevi za rame



Šifra	Naziv	Za model
PR00000128	Pojas za rame	US053D, DUS054

## Serija burgija za bušenje zemlje



Vrsta posla	Prečnik burgije											
	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	50 mm	60 mm	80 mm	100 mm	150 mm	200 mm	
Rupe za cevi za plastenike	←					→						
Rupe za cevi						←		→				
Rupe za sađenje mladog drveća							←		→			
Rupe za drvene stubove								←		→		
Rupe za sađenje drveća									←		→	

## Burgije za bušenje zemlje

Za model	Prihvat	Šifra	Naziv	Slika	Prečnik	Ukupna dužina	Radna dužina	Rezervna oštrica
 Bušač za zemlju Ugaona bušilica*	D adapter (327687-6)	E-25482	Burgija za zemlju		50 mm	800 mm	550 mm	E-25563
		E-25498	Burgija za zemlju		60 mm			E-25579
		E-25507	Burgija za zemlju		80 mm			E-25585
		E-25513	Burgija za zemlju		100 mm			E-25591
		E-25529	Burgija za zemlju		150 mm			E-25600
		E-25535	Burgija za zemlju	200 mm	E-25616			
		E-25557	Produžetak		-	540 mm	-	-
		E-25541	Rezervna osovin		-	-	-	-



\*Obavezna upotreba sa bočnom drškom, pogledajte stranicu 204.

## Burgije za baštu

Za model	Prihvat	Šifra	Naziv	Slika	Prečnik	Ukupna dužina	Radna dužina	Rezervna oštrica
 Udarna bušilica-odvijač*	Šestougaoni prihvat 11,8 mm	D-82105	Burgija za zemlju		30 mm	600 mm	200 mm	-
		D-82111	Burgija za zemlju		45 mm			-
		D-82127	Burgija za zemlju		70 mm			-

\*Obavezna upotreba sa bočnom drškom, pogledajte stranicu 204.

## Adapteri

Šifra	Naziv	Za model	Slika	Šifra	Naziv	Za model	Slika
327685-0	Adapter B za prethodne generacije Makita burgija za zemlju	DDG460, DDA460, DG001G		327687-6	Adapter D za novu generaciju burgija za zemlju	DDG460, DDA460, DG001G	

## Čistači pritiskom

### Creva i produžeci



Crevo za visoki pritisak	Dužina	Produžetak creva	Dužina	Za model
3640630	5 m	41179	5 m	HW102
40807	5,5 m	-	-	HW110
3640660	5,5 m	41181	8 m	HW111, HW112
40808	7,5 m	-	-	HW130
2620551	8 m	-	-	HW131
40809	15 m	-	-	HW131
3640960	8 m	41181	8 m	HW132
126766-5	5 m	197845-6	5 m	HW001G, DHW080
		-	8 m	
		197850-3	10 m	
123784-4	10 m	197845-6	5 m	HW1200
		197850-3	10 m	
-	-	197845-6	5 m	HW1300
		197850-3	10 m	

### Creva za čišćenje odvoda



Šifra	Dužina	Za model
41165	10 m	HW102, HW110, HW111, HW112, HW130, HW131, HW132, HW140, HW151
41167	16 m	HW102, HW110, HW111, HW112, HW130, HW131, HW132, HW140, HW151
197837-5	10 m	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080
197840-6	15 m	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080

### Priključci i pribor

Šifra	Opis	Za model	Slika
197873-1	Komplet usisnog creva sa filterom	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
1910R2-4*	Komplet usisnog creva sa filterom	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
1910R1-6	Crevo sa brzim spojnicama, 3 m	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
127104-4	Spremnik za vodu - 50 l	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
197881-2	Priključak za brzu spojku sa filterom	HW101, HW102, HW110, HW111, HW112, HW130, HW131, HW132, HW140, HW151, HW1200, HW1300, DHW080	
122F22-7	Priključak za brzu spojku sa filterom	HW001G, DHW080	
50713	Filter priključka za brzu spojku	HW120	

197883-8	Brza spojka (nepovratan ventil)	-	
40725	Brza spojka sa priključkom (nepovratan ventil)	-	
3541	Alat za čišćenje mlaznica	HW102, HW110, HW111, HW112, HW120, HW130, HW131, HW132, HW140, HW151	
197879-9	Alat za čišćenje mlaznica	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	

\*Upotrebi sa crevom 1910R1-6

### Adapteri i spojke

Šifra	Opis	Za model	Slika
197867-6	Okretna spojka za crevo za visoki pritisak	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
197853-7	Adapter - prihvat B na prihvat A	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
LX00000004	Adapter za dovod vode iz PVC flaše	DHW180	

### Pištolji za visoki pritisak







Šifra	Opis	Za model	Slika
40797	Pištolj za priključke sa prihvatom A	HW101	
3320152	Pištolj	HW102, HW111, HW112	
40718	Pištolj za priključke sa prihvatom A	HW110, HW130	
41847	Pištolj za priključke sa prihvatom M22x1,5	HW120	
40728	Pištolj za priključke sa prihvatom M22x1,5	HW131	
3640920	Pištolj za priključke sa prihvatom A	HW132	
41154	Pištolj za priključke sa prihvatom M22x1,5	HW140, HW151	
197842-2	Pištolj za priključke sa prihvatom B	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	

### Rezervoari i mlaznice za nanošenje deterdženta

Šifra	Opis	Za model	Slika
LX00000001	Mlaznica sa rezervoarom za deterdžent - prihvat D	DHW180	
40800	Mlaznica sa rezervoarom za deterdžent - prihvat A	HW101	



















Akumulatori i punjači  
 Pribor za najsve manjke marke  
 Pribor za lampe  
 Pribor za laserske marke  
 Pribor za rušenje i udarno bušenje  
 Krunaste testere  
 Pribor za bušenje  
 Pribor za pritezanje  
 Pribor za sečenje, brušenje i poliranje  
 Pribor za profiliranje i poravnavanje  
 Pribor za višenamenski alat  
 Pribor za zbijanje ekselera i spajalice  
 Pribor za alate za rad na otvorenom  
 Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema  
 Koferi i torbe  
 Ostalo  
 Pribor za mešanje

## PRIBOR ZA ALATE ZA RAD NA OTVORENOM

3640090	Mlaznica sa rezervoarom za deterđžent - prihvat A	HW102	
40810	Mlaznica sa rezervoarom za deterđžent - prihvat A	HW110, HW130	
197886-2	Mlaznica sa rezervoarom za deterđžent - prihvat B	HW1200, HW1300, DHW080	
1912Y2-5	Mlaznica sa rezervoarom za deterđžent - prihvat B	HW001G	
3640390	Poklopac 3640380 rezervoara za deterđžent	HW111, HW112, HW132	
3440720	Filter 3640380 rezervoara za deterđžent	HW111, HW112, HW132	

1912Y6-7	Duga podesiva mlaznica - prihvat B	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
197822-8	Duga podesiva mlaznica - prihvat B	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
197824-4	Duga turbo mlaznica - prihvat B	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
198909-9	Zakrivljena mlaznica - prihvat B	HW1200, HW1300	



## Produžeci i mlaznice

Šifra	Opis	Za model	Slika
LX00000002	Zakrivljena mlaznica - prihvat D	DHW180	
3320130	Produžetak 270 mm - prihvat A	HW102, HW111, HW112	
40798	Duga podesiva mlaznica - prihvat A	HW101	
3640650 3640640	Duga podesiva mlaznica - prihvat A	HW102, HW111, HW112	
3640930	Duga podesiva mlaznica - prihvat A	HW132	
41169 41171	Duga turbo mlaznica - prihvat A	HW102, HW111, HW112, HW132	
40720	Produžetak - prihvat A na prihvat C	HW110, HW130	
40794	Turbo mlaznica - prihvat C	HW110, HW130	
40719 40796	Podesiva mlaznica - prihvat C	HW110, HW130	
40722 40795	Zakrivljena mlaznica - prihvat C	HW110, HW130	
41173 40730	Duga turbo mlaznica - prihvat M22x1,5	HW131, HW140, HW151	
40029	Duga turbo mlaznica - prihvat M22x1,5	HW140, HW151	
40551 40246	Duga podesiva mlaznica - prihvat M22x1,5	HW140, HW151	
197870-7	Produžetak - prihvat B (0,9/1,3/1,7 m)	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
191U88-8	Set podesive mlaznice i produžetaka - prihvat B	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
122F21-9	Set podesive mlaznice i produžetaka - prihvat B	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
1912Y4-1	Podesiva mlaznica - prihvat B	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
197876-5	Duga podesiva mlaznica - prihvat B	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	

## Četke i produžeci za četke

Šifra	Opis	Za model	Slika
41185	Četka za pranje - prihvat A / M22x1,5	HW101, HW102, HW110, HW111, HW112, HW130, HW131, HW132, HW140, HW151	
41187	Rotaciona četka - prihvat A / M22x1,5	HW101, HW102, HW110, HW111, HW112, HW130, HW131, HW132, HW140, HW151	
197828-6	Četka za pranje - prihvat B	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
197831-7	Rotaciona četka - prihvat B	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
LX00000003	Četka za felne - prihvat D	DHW180	

## Čistači podova

Šifra	Opis	Za model	Slika
41175	Mali čistač podova - prihvat A	HW101, HW102, HW110, HW111, HW112, HW130, HW132	
197864-2	Četka za nadgradnju duge turbo mlaznice 197824-4 u čistač podova	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
41849	Čistač podova sa rezervoarom za deterđžent - prihvat B / M22x1,5	HW131, HW140, HW151, HW1200, HW1300, DHW080	

Akumulatori i punjači

Pribor za namenske alate

Pribor za lampe

Pribor za laserske merake

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Klunaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritzanje

Pribor za sečenje, bušenje i poliranje

Pribor za profilisanje i poravnavanje

Pribor za visenamen- ski alat

Pribor za testere

Pribor za ekspanziju i spaljivanje

Pribor za rezeve za vrući vazduh

Pribor za usisivanje

Pribor za alate za rad na otvorenom

Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema





Koferi i torbe

Ostalo

Pribor za mešanje


## Akumulatorske kolice

### Korita i nosači

Šifra	Opis	Za model	Slika
199008-0	Korito - 90 l	DCU180	
199009-8	Ravan podesevi cevasti nosač D 850 mm Š 660-980 mm	DCU180	
191B69-8	Korito - 100 l	DCU603, DCU604, DCU605*	
191B67-2	Ravan podesevi cevasti nosač D 625-1.015 mm Š 945-1.090 mm	DCU603, DCU604, DCU605*	
1911B3-6	Korito - 250 l	DCU603, DCU604, DCU605	





\*Upotreba korita/cevastog nosača, moguća je samo pri korišćenju nagibnog sistema

### Nagibni sistemi

Šifra	Opis	Za model	Slika
191B63-0*	Ručni nagibni sistem - 90°	DCU603, DCU604, DCU605	

\*samo po narudžbi

### Točkovi

Šifra	Opis	Za model	Slika
191A01-6	Pomoćni točkovi za bolju stabilnost - 150 x 530 x 180 mm	DCU180	
1911K4-7	Prednji točak - 330 mm za upotrebu u uređenim otvorenim površinama	DCU603, DCU604, DCU605	
1911K5-5	Prednji točak - 330 mm sive boje za unutrašnju upotrebu bez ostavljanja tragova	DCU603, DCU604, DCU605	
1911K6-3	Zadnji točak - 210 mm sive boje za unutrašnju upotrebu bez ostavljanja tragova	DCU603, DCU604, DCU605	



Akumulatori i punjači  
 Pribor za namenske lampice  
 Pribor za lampe  
 Pribor za laserske nivoe  
 Pribor za rušenje i udarno bušenje  
 Krunaste testere  
 Pribor za bušenje  
 Pribor za pritezanje  
 Pribor za sečenje, brušenje i poliranje  
 Pribor za prilikavanje i poravnanje  
 Pribor za višenamenski alat  
 Pribor za testere  
 Pribor za zabljače i ekselerske spjalice  
 Pribor za alate za rad na otvorenom  
 Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema  
 Koferi i torbe  
 Ostalo  
 Pribor za mešanje

# PRIBOR ZA NOŠENJE ALATA I ZAŠTITNA OPREMA



## Pribor za nošenje alata

### Kuke za kačenje



Šifra	Naziv	Za model
127468-6	Kuka za kačenje	JR001G
122B85-9	Kuka za kačenje	JR002G
191C05-0	Kuka za kačenje	JR3051T
123455-3	Kuka za kačenje	DJR187
127778-1	Kuka za kačenje	DDA450
127811-9	Kuka za kačenje sa petljom	DA001G
199231-7	Kuka za kačenje	DHS660, DHS661
123269-0	Kuka za kačenje	DHS680
199296-9	Kuka za kačenje	DCS553
199386-8	Kuka za kačenje	DHS782, DHS783, HS003G, HS004G
191C37-7	Kuka za kačenje sa petljom i priloženim vijcima	DHK180, HR002G, HR003G, HR007G, HR008G, HR009G
135963-2	Kuka za kačenje	DHR280, DHR281, DHR283
191G64-8	Kuka za kačenje sa priloženim vijcima	DPB183, DPB184
1914Y8-5	Kuka za kačenje	UC029G

### Kopče



Šifra	Naziv	Za model
346317-0	Kopča - duga	Za sve modele sa odgovarajućim prihvatom na kućištu i visokim akumulatorom CXT 4 Ah, LXT 3/4/5/6 Ah, XGT
346909-5	Kopča - kratka	Za sve modele sa odgovarajućim prihvatom na kućištu i niskim akumulatorom CXT 1,5/2 Ah, LXT 1,5/2 Ah, G-serija
346449-3	Kopča - kratka	DTR180, DTR181, DFS452, DTD134, DTD146, DTD152, DHP456, DHP459, DHP480, DHP482, DHP484, DHP487, DDF456, DDF459, DDF480, DDF482, DDF484, DDF485, DDF487
197224-8	Kopča - široka	DCS551, DHR171, DHR182, DJR189, DSD180, HR140D, HR166D, SD100D
346949-3	Kopča - široka	DTW1001, DTW1002, DTW1004XV, TW001G, TW002G, TW007G, TW011G

### Sigurnosni držači i sigurnosne petlje



Šifra	Naziv	Za model
191F45-6	Sigurnosna petlja	HR3001, HR3012, HR3011
1911K0-5	Sigurnosna petlja	DHR183, HR010G
191K57-9	Sigurnosni držač sa petljom	DTD157, DTD201, DTW301, TD004G, TW005G
197941-0	Sigurnosni držač sa petljom i pojasom za rame	DTD129, DTD134, DTD137, DTD148, DTD152, DTD170, DTD171, DTS141, DTW190, DTW250, DTW251, DTW281, DTW285, DTW301, DTW450
1913P0-2	Sigurnosni držač sa petljom i pojasom za rame	DTW1001, DTW1002, DTW1004, DTW450, TW001G, TW007G

## Zaštitna oprema

### Zaštitne rukavice

Šifra	Opis	Slika
P-84567	M <b>Impact demolition</b> • Termoplastična zaštita prstiju • D3O zaštita dlanova • Visoka otpornost protiv habanja/istrošenosti	
P-84573	L	
P-84589	XL	
P-84595	M <b>Palm performance</b> • Durahide™ kožna zaštita dlanova • Podloženi zglobovi na prstima • Prozračne • Podesivo pristajanje na zglob	
P-84604	L	
P-84610	XL	
P-84626	M <b>Driver</b> • Kompletna Durahide™ kožna zaštita dlanova • Otporne na ulje i ostale tečnosti • Prozračne • Elastični zglobovi	
P-84632	L	
P-84648	XL	
P-84654	M <b>Open cuff flexible</b> • Odlična fleksibilnost i prilaganje na dlanove • Prozračne • Elastični zglobovi • Moguća upotreba ekrana osetljivog na dodir	
P-84660	L	
P-84676	XL	
P-84682	M <b>FitKnit™ L1</b> • Rukavice otporne na sečenje ANSI A1 • Visoka otpornost protiv habanja/istrošenosti • Odlična fleksibilnost i prilaganje na dlanove • Nitrilna zaštita za dlanove i prste • Udobno pristajanje na zglobove • Moguća upotreba ekrana osetljivog na dodir	
P-84698	L	
P-84707	XL	
P-84713	M <b>FitKnit™ L7</b> • Rukavice otporne na sečenje ANSI A7 • Visoka otpornost protiv habanja/istrošenosti • Odlična fleksibilnost i prilaganje na dlanove • Nitrilna zaštita za dlanove i prste • Udobno pristajanje na zglobove • Moguća upotreba ekrana osetljivog na dodir	
P-84729	L	
P-84735	XL	

Akumulatori i punjači  
Pribor za namenske lampe  
Pribor za laserske merace  
Pribor za rušenje i udarno bušenje  
Krunaste testere  
Pribor za bušenje  
Pribor za pritezanje  
Pribor za sečenje, brušenje i poliranje  
Pribor za prilikavanje i poravnanje  
Pribor za višenamenski alat  
Pribor za testere  
Pribor za zbijanje i ekspanziju  
Pribor za alate za rad na vrhu  
Pribor za usisavanje  
Pribor za alate za rad na otvorenom  
Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema  
Koferi i torbe  
Ostalo  
Pribor za mešanje

# KOFERI | TORBE



# Strap Belt sistem

## Koristite kao remeni pojas

STRAP BELT SISTEM je jedinstveni pojas sa kopčama sa brzim otpuštanjem za višenamensku upotrebu. Remen je opremljen mekanom gumenom podloškom za rame za udobnije podizanje i nošenje.



## Koristite kao kaiš

STRAP BELT se lako može odvojiti od bilo koje torbe i koristi se kao kaiš za kačenje alata. Lako su podesive dimenzijski za maksimalnu udobnost i mogu se kombinovati sa bilo kojim držačem i futrolom za alat iz STRAP BELT sistema.



**E-15419**  
Torba za alat sa uklonjivim poklopcem



**E-15388**  
Torba za alat sa podesivim pregradama



**E-15590**  
Torba za nošenje hrane sa remenom - izolovana



**E-15584**  
Torba za nošenje hrane - izolovana



**E-15316**  
Univerzalni držač alata



**E-15279**  
Torbica za električare



**E-15453**  
Četvorostrana torba za alat



**E-15447**  
Univerzalna torbica za rame ili pojas

**STRAP BELT SYSTEM**



**Više od 40 kompatibilnih artikala**



**E-15213**  
Tesarska / univerzalna torbica



**E-15285**  
Torbica za čekić i druge alate



**E-15291**  
Bočni držač čekića ili alata



**E-15300**  
Držač čekića ili sekire



**E-15512**  
Torba za lančanu testeru



**E-10920/E-10936**  
Torba za letvu vodicu 1,9 m/3 m



**E-05670/E-05664**  
Torba za letvu vodicu 1 m/1,5 m



**E-15475**  
Torba za laptop i ručni alat



**E-15534**  
Roll-up torba



**E-15263**  
Torba za aku. ili pribor



**E-15154**  
Držač odvijača L/D



**E-15176**  
Držač odvijača i pribora L/D



**E-15257**  
Torbica za građevinu sa držačem za čekić



**E-15241**  
Torbica za električare



**E-15556**  
Torbica za telefon



**E-12980**  
Torbica za telefon XL



**E-15322**  
Torbica za nošenje noževa i ostalih sečiva



**E-15207**  
Torbica sa tri džepa za ručni alat i vijke



**E-15578**  
Termo šolja sa držačem za kaiš



**E-15562**  
Termo šolja sa držačem za kaiš - INOX



**E-15182**  
Torbica za bušilicu i pribor L/D

# Tehnička rešenja treće generacije držača alata

## STRAP/BELT SYSTEM

**Strap Belt sistem** je jedinstvena traka sa brzim kopčama koje se lako mogu odvojiti od TORBI za alat i koristi se kao kaiš za alat. Kaiš je kompatibilan sa svim torbama, držačima i torbicama za alat iz ovog sistema.



## 3 LAYERS

**3-L tehnologija** je jedinstveni troslojni kompozit od poliestera i pena, koja osigurava visoku trajnost, otpornost na vodu i male je težine. Inovativna struktura kompozita može lako biti oblikovana u različite strukture.



## WATERPROOF BOTTOM

**Vodootporno dno** je izuzetno važno za kvalitet torbi za alat. Čvrsto, izdržljivo i vodootporno dno štiti torbu i alate od vode i prljavštine.



## REAL LEATHER

**Prava koža** je spolja glatka sa brušenom kožom iznutra. Snažna i izdržljiva za dug radni vek, ili mekana i dovoljno gipka za bolji komfor. Za proizvode, koji su posebno izloženi habanju, koristili smo deblju kožu - 1,8 do 2,0 mm - osiguravajući proizvode vrhunskog kvaliteta u čitavom asortimanu.



## DURABLE RIVETING

**Izdržljivo zakivanje** za izuzetno čvrste veze. Jake zakovice sa podloškama koriste se u svim oblastima visokog napora. U određenim vezama koje zahtevaju dodatnu izdržljivost koristili smo 1 ili 2 podloške; sa jedne ili sa obe strane.



## ANTI SLIP

**Rešenje protiv klizanja** minimizira ili čak sprečava nezgode na radnom mestu. Visokokvalitetna polipropilenska traka sa gumiranom površinom koja vam pomaže da alate držite na mestu i obezbeđuje dodatnu zaštitu kućišta alata.



## ELASTIC LOOPS

**Elastične trake** osiguravaju vaše alate i pribor na mestu gde će biti osigurane za transportovanje. Njihova prilagodljivost nudi beskrajne mogućnosti za organizaciju alata, dok njihova elastičnost osigurava čvrsto prijanjanje bilo kog alata ili pribor. Elastične trake su korišćene u širokoj paleti naših proizvoda kako biste bili sigurni da ćete dobiti maksimalnu upotrebljivost svakog našeg proizvoda.



















## SIDE-GATE SOLUTION












**Klik-držač** omogućava jednostavno pričvršćivanje čekića/ sekire korisniku da brzo odloži/uzme alat bez gledanja. Sistem je zasnovan na sistemu dvostrano sklopivih vrata što osigurava da je vaš alat uvek pod optimalnim uglom. Držač je napravljen od nerđajućeg čelika i pričvršćen za 4 zakovice obezbeđujući kvalitet spoja i duži vek trajanja.









## Torbice i držači

Model	Opis	Veličina (mm)			Karakteristike								
		V	D	Š	STRAP/BELT SYSTEM	3 LAYERS	WATERPROOF BOTTOM	REAL LEATHER	DURABLE RIVETING	ANTI SLIP	ELASTIC LOOPS	SIDE-GATE SOLUTION	
	E-15154 Držač odvijača L/D	290	170	85	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
	E-15176 Držač odvijača i pribora L/D	235	155	75	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
	E-15182 Torbica za bušilicu i pribor L/D	270	260	145	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
	E-15207 Torbica sa tri džepa za ručni alat i vijke	270	320	145	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
	E-15213 Tesarska / univerzalna torbica	270	290	145	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
	E-15229 Trodelna torbica sa držačima za alat na kaišu	270	640	145		✓		✓	✓	✓	✓	✓	
	E-15235 Torbice i držači alata na kaišu	310	880	170	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
	E-15241 Torbica za električare	310	250	125	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
	E-15257 Torbica za građevinu sa držačem za čekić	185	180	105	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
	E-15263 Torba za akumulator ili pribor	185	175	105	✓	✓			✓		✓		
	E-15279 Torbica za električare	205	185	55	✓			✓	✓		✓		
	E-15285 Torbica za čekić i druge alate	205	185	85	✓			✓	✓		✓		
	E-15291 Bočni držač čekića ili alata	165	110	70	✓	✓			✓		✓	✓	
	E-15300 Držač čekića ili sekire	165	110	65	✓	✓			✓		✓		
	E-15316 Univerzalni držač alata	165	110	15	✓	✓			✓		✓		
	E-15322 Torbica za nošenje noževa i ostalih sečiva	200	100	50	✓	✓			✓	✓	✓		

## Kaiševi i tregeri

Model	Opis	Veličina (mm)			Karakteristike									
		V	D	Š	STRAP/BELT SYSTEM	3 LAYERS	WATERPROOF BOTTOM	REAL LEATHER	DURABLE RIVETING	ANTI SLIP	ELASTIC LOOPS	SIDE-GATE SOLUTION		
	E-15350 Platneni kaiš/ remen sa brzom kopčom	38	1.300	-	✓									
	E-05309 Gajka za kačenje (3 kom)	129	41	-	✓									
	E-15366 Postavljeni kožni kaiš sa gajkama	100	880	30				✓	✓					
	E-05337 Platneni kaiš sa brzom kopčom	50	1.550	-										
	E-15693 Kožni kaiš sa gajkom	48	1.380	-				✓						
	E-05359 Kožni kaiš crni M	38	1.130	-				✓						
	E-05365 Kožni kaiš crni L	38	1.330	-										
	E-05371 Kožni kaiš braon M	38	1.130	-				✓						
	E-05387 Kožni kaiš braon L	38	1.330	-										
	E-15372 Postavljeni tregeri sa futrolom za telefon	410	520	23						✓				
	E-05402 Tregeri	-	50	-										

## Torbe i ranci

Model	Opis	Veličina (mm)			Karakteristike									
		V	D	Š	STRAP/BELT SYSTEM	3 LAYERS	WATERPROOF BOTTOM	REAL LEATHER	DURABLE RIVETING	ANTI SLIP	ELASTIC LOOPS	SIDE-GATE SOLUTION		
	E-15388 Torba za alat sa podešivim pregradama	310	510	300	✓		✓		✓		✓			
	E-15419 Torba za alat sa uklonjivim poklopcem	360	490	310	✓		✓		✓		✓			
	E-15447 Univerzalna torbica za rame ili pojas	225	350	175	✓	✓				✓	✓			
	E-15453 Četverostrana torba za alat	410	260	220	✓				✓	✓	✓			
	E-15469 Torba za alat	270	520	250	✓	✓				✓	✓			
	E-15475 Torba za laptop i ručni alat	350	425	170	✓	✓			✓		✓			



## MAKPAC KOFERI

- Moguće kombinovati sa ostalim kutijama iz sistema Makpac

**821549-5** Makpac 1  
395 x 295 x 105 mm

**821551-8** Makpac 3  
395 x 295 x 215 mm

**821550-0** Makpac 2  
395 x 295 x 155 mm

**821552-6** Makpac 4  
395 x 295 x 315 mm



**453974-8**  
Plastična kopča

**161576-3**  
Rameni pojas

## MAKPAC TRANSPORTNA KOLICA I NOSAČI

- Za lakši transport Makpac kofera

**TR00000001**  
Kolica za Makpac kofera  
270-565 x 500 x 725-1.125 mm



Sa sklopivom transportnom platformom.  
Maksimalna nosivost: 125 kg, 60 kg (stepenice)

- Za lakši transport Makpac kofera

**P-83886**  
Kolica za Makpac kofera  
360 x 520 x 158 mm



360° rotirajući točkovi, dva sa kočnicom.  
Maksimalna nosivost: 100 kg

- Za sigurnije kačenje Makpac kofera na Makita usisivač

**W107418357**  
Za usisivač:  
**VC4210**

**198599-8**  
Za usisivač:  
**VC2211,  
VC3210,  
VC3211**



Ručka na nosaču omogućava lako pomeranje usisivača.

## MAKPAC ORGANIZATORI I PRIBOR

- Moguće pomeranje posuda za prilagođeno uređenje
- Sa providnim poklopcem
- Sa bočnim ručkama za lak transport

③=①×4	③=①×4	④=①×6
①	①	②=①×2
①	①	②=①×2
①	①	②=①×2
		⑤=①×9



**191X92-5**  
Set unutarnjih posudica  
br. 1, 2, 3, 4, 5

**191X93-3**  
Unutrašnja posudica br. 150x50 mm

**191X94-1**  
Unutrašnja posudica br. 2 100x50 mm

**191X95-9**  
Unutrašnja posudica br. 3 100x100 mm

**191X96-7**  
Unutrašnja posudica br. 4 150x100 mm

**191X97-5**  
Unutrašnja posudica br. 5 150x150 mm

**191X80-2**  
Makpac 1 organizator sa unutrašnjim posudicama  
395 x 295 x 110 mm

**191X84-4**  
Makpac 1 organizator - prazan  
395 x 295 x 110 mm

## MAKPAC KOFERI SA FIOKAMA I PRIBOR

- Moguće kombinovati sa ostalim kutijama iz sistema Makpac

**P-84311** Makpac 3  
395 x 295 x 215 mm



**P-84333** Makpac 3  
395 x 295 x 215 mm



Fioka  
**P-84361 S / P-84377 M / P-84383 L**  
Stega za fioku  
**P-84399 S / P-84408 L**

**P-84327** Makpac 3  
395 x 295 x 215 mm



**P-84349** Makpac 4  
395 x 295 x 315 mm



Pretinac za fioku  
**P-84414 S / P-84420 M / P-84436 L**  
Set za označavanje  
P-84442

## MAKPAC KUTIJE

- Moguće kombinovati sa drugim kutijama
- Moguće je pričvrstiti na vrh Makpac kofera

**P-83836** 395 x 295 x 145 mm  
**P-83842** 395 x 295 x 250 mm

**P-84137** 395 x 295 x 165 mm



## MAKPAC FRIŽIDER KOFERI

- Moguće kombinovati sa ostalim kutijama iz sistema Makpac

**198254-2** Makpac 3-111  
395 x 295 x 215 mm



**198253-4** Makpac 4-181  
395 x 295 x 315 mm



Akumulatori i punjači

Pribor za namenske alate

Pribor za lampe

Pribor za laserske merake

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Ključaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za profilisanje i poravnavanje

Pribor za visenamen-ski alat

Pribor za testere

Pribor za zabljače i ekselera i spajalice

Pribor za lernove za vrući vazduh

Pribor za usisivanje

Pribor za alate za rad na otvorenom

Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema

Koferi i torbe

Ostalo

Pribor za mešanje


# MAKPAC SISTEM KOFERA I PRIBORA

## UNIVERZALNI ULOŠCI ZA MAKPAK KUTIJE

► Preporučujemo vam da koristite sa Makpac 1 koferom jer njegova visina obezbeđuje dobro prijanjanje uloška i sprečava pomeranje uskladištenog pribora.


### P-84268

Podesivi umetak od pene za akumulatore sa umetkom od pene za Makpac poklopac



### P-83705

Podesivi umetak od pene, 30 mm




### 198978-0

Penasti umetak za Makpac poklopac




### P-83652

Unutrašnji umetak sa šarenim kutijama i umetkom od pene za Makpac poklopac



### P-83696

Unutrašnji umetak sa 9 podesivih pregrada




### P-83674

Unutrašnji umetak sa 12 pregrada i umetkom od pene za Makpac poklopac



### P-83668

Unutrašnji umetak sa 4 pregrada



### P-83680

Unutrašnji umetak sa 6 podesivih pregrada



PRIBOR	UNUTRAŠNJA OBLOGA	MAKPAC KOFER
do 4x XGT (<8,0 Ah) aku. + punjač sa dva porta	8355E1-2	Makpac 3
do 6x XGT (<8,0 Ah) aku. + punjač sa dva porta	835W98-4	Makpac 3
do 2x XGT (<5,0 Ah) aku. + punjač	835X86-7	Makpac 2
do 2x XGT (<2,5 Ah) aku. + punjač	835G74-2	Makpac 1
do 4x LXT akumulator + punjač	838110-1	Makpac 1
do 4x LXT aku. + punjač sa dva porta	839205-3	Makpac 3
8x LXT akumulator	839742-7	Makpac 1, 2, 3, 4

ALAT	UNUTRAŠNJA OBLOGA	MAKPAC KOFER
1911B	837878-6	Makpac 3
3708FCJ	837674-2	Makpac 2
3710	837674-2	Makpac 2
4100KB	839436-4	Makpac 4
4329	837803-7	Makpac 1
4350CT	837803-7	Makpac 1
4351CT	837803-7	Makpac 1
5008MG	837657-2	Makpac 4
6413	838030-9	Makpac 1
6842	837876-0	Makpac 1
6843	837876-0	Makpac 1
6906	838024-4	Makpac 2
9046	838025-2	Makpac 2
9403	837652-2	Makpac 3
9404	837653-0	Makpac 3
9741	838026-0	Makpac 3
9910	837658-0	Makpac 3
9911	837658-0	Makpac 3
BDF441	837916-4	Makpac 2
BDF451	837916-4	Makpac 2
BDF452	837916-4	Makpac 2
BDF454	837916-4	Makpac 2
BHP441	837916-4	Makpac 2
BHP451	837916-4	Makpac 2
BHP452	837916-4	Makpac 2
BHP454	837916-4	Makpac 2
BHR162	838109-6	Makpac 3
BHR242	835A31-4	Makpac 4
BHR243	835A31-4	Makpac 4
BHR262	837650-6	Makpac 4
BHR262T	837650-6	Makpac 4
BJN160	837678-4	Makpac 2
BO4555	838029-4	Makpac 2
BO4565	838029-4	Makpac 2
BO4900V	837675-0	Makpac 2
BO4901	837675-0	Makpac 2
BO5031	837874-4	Makpac 2
BO5041	837874-4	Makpac 2
BO6030	837654-8	Makpac 3
BO6050	838246-6	Makpac 3
BPJ140	837648-3	Makpac 3
BSS500	837628-9	Makpac 3
BSS501	837628-9	Makpac 3
BTP130	837670-0	Makpac 2
CA5000	838390-9	Makpac 4
CC300D	837879-4	Makpac 3
CC301D	838568-4	Makpac 3
CS002G	8353R0-3	Makpac 4
DA3010F	837880-9	Makpac 1
DA3011F	837880-9	Makpac 1
DA332D	839304-1	Makpac 1
DA333D	839304-1	Makpac 1
DB0180	837809-5	Makpac 2
DB0382	8351P0-7	Makpac 3
DC0180	838062-6	Makpac 1
DCS550	837628-9	Makpac 3
DCS551	838269-4	Makpac 3
DCS553	839751-6	Makpac 3
DDA340	838040-6	Makpac 2
DDA341	838040-6	Makpac 2
DDA350	838040-6	Makpac 2
DDA351	838040-6	Makpac 2
DDF + DTD	837864-7	Makpac 3
DDF+DHR	838095-1	Makpac 4
DDF083	837670-0	Makpac 2
DDF343	837916-4	Makpac 2
DDF446	837916-4	Makpac 2
DDF448	837916-4	Makpac 2
DDF453	837916-4	Makpac 2
DDF456	837916-4	Makpac 2

ALAT	UNUTRAŠNJA OBLOGA	MAKPAC KOFER
DDF458	837916-4	Makpac 2
DDF459	837916-4	Makpac 2
DDF470	837916-4	Makpac 2
DDF480	837916-4	Makpac 2
DDF481	837916-4	Makpac 2
DDF482	837916-4	Makpac 2
DDF483	837670-0	Makpac 2
DDF484	837916-4	Makpac 2
DDF485	837916-4	Makpac 2
DF + TD	838439-5	Makpac 1
DF001G	835F93-2	Makpac 3
DF002G	835U77-0	Makpac 2
DF010	837871-0	Makpac 1
DF030D	837866-3	Makpac 1
DF031D	838312-9	Makpac 1
DF033D	838312-9	Makpac 1
DF330D	837866-3	Makpac 1
DF331D	838312-9	Makpac 1
DF332D	838312-9	Makpac 1
DF333D	838312-9	Makpac 1
DF347D	838267-8	Makpac 2
DFN350	835B51-4	Makpac 2
DFR440	837631-0	Makpac 3
DFR540	837631-0	Makpac 3
DFR550	837631-0	Makpac 3
DFS250	837805-3	Makpac 2
DFS251	837805-3	Makpac 2
DFS441	837805-3	Makpac 2
DFS451	837805-3	Makpac 2
DFS452	837805-3	Makpac 2
DGA450	837632-8	Makpac 3
DGA452	837632-8	Makpac 3
DGA504	838175-3	Makpac 3
DGA504	839252-4	Makpac 3
DGA504	839355-4	Makpac 3
DGA506	838175-3	Makpac 3
DGA508	838175-3	Makpac 3
DGA511	839252-4	Makpac 3
DGA513	839252-4	Makpac 3
DGA514	839252-4	Makpac 3
DGA517	839252-4	Makpac 3
DGA519	839252-4	Makpac 3
DGA800	837806-1	Makpac 2
DHK180	835035-4	Makpac 4
DHP343	837916-4	Makpac 2
DHP446	837916-4	Makpac 2
DHP448	837916-4	Makpac 2
DHP453	837916-4	Makpac 2
DHP456	837916-4	Makpac 2
DHP458	837916-4	Makpac 2
DHP459	837916-4	Makpac 2
DHP470	837916-4	Makpac 2
DHP480	837916-4	Makpac 2
DHP481	837916-4	Makpac 2
DHP482	837916-4	Makpac 2
DHP483	837670-0	Makpac 2
DHR162	838109-6	Makpac 3
DHR164	838109-6	Makpac 3
DHR165	838109-6	Makpac 3
DHR171	839387-1	Makpac 3
DHR182	839891-0	Makpac 4
DHR183	8356M9-8	Makpac 4
DHR202	837634-4	Makpac 3
DHR241	837641-7	Makpac 3
DHR242	835A31-4	Makpac 4
DHR242	837649-1	Makpac 4
DHR243	835A31-4	Makpac 4
DHR243	837649-1	Makpac 4
DHR263	837988-9	Makpac 4
DHR263+DDF	838316-1	Makpac 4

- Akumulatori i punjači
- Pribor za namenske lampe
- Pribor za laserske marke
- Pribor za rušenje i udarno bušenje
- Kružne testere
- Pribor za bušenje
- Pribor za pritezanje
- Pribor za sečenje, brušenje i poliranje
- Pribor za poravnavanje
- Pribor za viseneni-ski alat
- Pribor za testere
- Pribor za zbijanje i ekseri i spajalice
- Pribor za alate za rad na vidu i radu
- Pribor za alate za rad na otvorenim
- Pribor za nošenje alata i zaslona oprema
- Koferi i torbe
- Ostalo
- Pribor za mešanje

## MAKPAC SISTEM KOFERA I PRIBORA

	ALAT	UNUTRAŠNJA OBLOGA	MAKPAC KOFER		ALAT	UNUTRAŠNJA OBLOGA	MAKPAC KOFER		ALAT	UNUTRAŠNJA OBLOGA	MAKPAC KOFER
	DHR263+DHP	838316-1	Makpac 4		DTM51	837671-8	Makpac 3		HS301D	838315-3	Makpac 2
	DHR264	837988-9	Makpac 4		DTM52	835W93-4	Makpac 3		HS6101	837807-9	Makpac 4
	DHR280	835A32-2	Makpac 4		DTP131	837670-0	Makpac 2		HS6601	838314-5	Makpac 3
	DHR280	839559-8	Makpac 4		DTP140	837670-0	Makpac 2		HS7101	837807-9	Makpac 4
	DHR281	839559-8	Makpac 4		DTP141	837670-0	Makpac 2		HS7601	838108-8	Makpac 4
	DHR282	839559-8	Makpac 4		DTR180	839735-4	Makpac 4		HS7611	839500-1	Makpac 4
	DHR283	839559-8	Makpac 4		DTR181	8351L5-9	Makpac 4		JM1601	837882-5	Makpac 1
	DHS630	837635-2	Makpac 4		DTS130	837670-0	Makpac 2		JR100D	837664-5	Makpac 1
	DHS660	839752-4	Makpac 3		DTS141	837670-0	Makpac 2		JR102D	837664-5	Makpac 1
	DHS661	839752-4	Makpac 3		DTW1001	837645-9	Makpac 3		JS1000J	838027-8	Makpac 1
	DHS680	838182-6	Makpac 3		DTW1002	837645-9	Makpac 3		JS1601	838027-8	Makpac 1
	DHS710D	837861-3	Makpac 4		DTW181	837670-0	Makpac 2		JS1602	837882-5	Makpac 1
	DHS782	835C85-3	Makpac 4		DTW190	838550-3	Makpac 2		JV0600	837803-7	Makpac 1
	DHS783	835C85-3	Makpac 4		DTW250	837670-0	Makpac 2		JV101D	838563-4	Makpac 1
	DJN161	837678-4	Makpac 2		DTW251	837670-0	Makpac 2		JV102D	839186-1	Makpac 1
	DJR183	837897-2	Makpac 2		DTW281	837670-0	Makpac 2		JV103D	839186-1	Makpac 1
	DJR188	839458-4	Makpac 3		DTW285	837670-0	Makpac 2		KP001G	835482-5	Makpac 3
	DJR189	8354K5-0	Makpac 3		DTW300	835L10-8	Makpac 2		KP0800	837659-8	Makpac 3
	DJS101	837636-0	Makpac 2		DTW301	835L10-8	Makpac 2		KP0810	837659-8	Makpac 3
	DJS130	838302-2	Makpac 2		DTW450	837645-9	Makpac 3		PJ7000	837661-9	Makpac 3
	DJS160	837636-0	Makpac 2		DTW800	837645-9	Makpac 3		PT001G	835V71-8	Makpac 3
	DJS161	837636-0	Makpac 2		DUC101	8357V2-1	Makpac 3		PT354D	839166-7	Makpac 1
	DJV140	837639-4	Makpac 2		FN001G	835U86-9	Makpac 3		RP0900	837646-7	Makpac 2
	DJV180	837639-4	Makpac 2		FS2300	838030-9	Makpac 1		RP0910	837660-3	Makpac 2
	DJV181	837789-5	Makpac 3		FS2500	838030-9	Makpac 1		RP110C	837660-3	Makpac 2
	DJV182	837639-4	Makpac 2		FS2700	838030-9	Makpac 1		RP1800	837647-5	Makpac 4
	DJV184	8352U6-6	Makpac 3		FS4000	838030-9	Makpac 1		RP1801	837647-5	Makpac 4
	DJV185	8357K1-6	Makpac 3		FS4300	838030-9	Makpac 1		RP1803F	8352F0-3	Makpac 4
	DKP180	837808-7	Makpac 3		FS6300	838030-9	Makpac 1		RP2300	837647-5	Makpac 4
	DKP181	835E27-9	Makpac 3		GA0056	835E79-0	Makpac 4		RP2301	837647-5	Makpac 4
	DP2010	838030-9	Makpac 1		GA0086	835E79-0	Makpac 4		RP2303FC	8352F0-3	Makpac 4
	DP2011	838030-9	Makpac 1		GA0236	835E79-0	Makpac 4		RT0700C	837247-1	Makpac 4
	DP3003	838039-1	Makpac 1		GA0296	835E79-0	Makpac 4		SA5040C	837672-6	Makpac 2
	DP4001	838039-1	Makpac 1		GA0506	835E79-0	Makpac 4		SG1251	838111-9	Makpac 4
	DP4003	838039-1	Makpac 1		GAS030	837920-3	Makpac 2		SP001G	8351E4-2	Makpac 4
	DP4011	838039-1	Makpac 1		GA5040	837672-6	Makpac 2		SP6000	837945-7	Makpac 4
	DP4700	837872-8	Makpac 1		GA5041	837672-6	Makpac 2		SP6000	838390-9	Makpac 4
	DPJ180	837648-3	Makpac 3		HP0026	835U77-0	Makpac 2		ST113D	839019-0	Makpac 1
	DPT350	837640-9	Makpac 2		HP1630	838038-3	Makpac 1		TD001G	835F94-0	Makpac 2
	DPT351	837640-9	Makpac 2		HP1631	838038-3	Makpac 1		TD002G	835F94-0	Makpac 2
	DPT353	839128-5	Makpac 2		HP1640	838038-3	Makpac 1		TD003G	835F94-0	Makpac 2
	DPV300	835V03-5	Makpac 2		HP1641	838038-3	Makpac 1		TD021	837871-0	Makpac 1
	DRT50	837247-1	Makpac 4		HP2050	838039-1	Makpac 1		TD090D	837866-3	Makpac 1
	DRV150	835A34-8	Makpac 3		HP2051	838039-1	Makpac 1		TD110D	838312-9	Makpac 1
	DRV250	835A34-8	Makpac 3		HP2070	838039-1	Makpac 1		TD111D	838312-9	Makpac 1
	DS4012	838181-8	Makpac 3		HP2071	838039-1	Makpac 1		TL064D	839287-5	Makpac 1
	DSC102	839527-1	Makpac 3		HP330D	837866-3	Makpac 1		TL065D	839287-5	Makpac 1
	DSP600	839290-6	Makpac 4		HP331D	838312-9	Makpac 1		TM3000	837673-4	Makpac 2
	DSP601	839290-6	Makpac 4		HP332D	838312-9	Makpac 1		TM30D	838612-7	Makpac 2
	DSS610	837642-5	Makpac 3		HP333D	838312-9	Makpac 1		TW001G	835K85-1	Makpac 3
	DST110	837640-9	Makpac 2		HR002G	835C84-5	Makpac 4		TW007G	835K85-1	Makpac 3
	DST220	837640-9	Makpac 2		HR004G	835C84-5	Makpac 4		TW0200	837869-7	Makpac 1
	DST221	837640-9	Makpac 2		HR140D	839245-1	Makpac 2		TW0350	837870-2	Makpac 2
	DTD129	837670-0	Makpac 2		HR166D	839245-1	Makpac 2		TW100D	837866-3	Makpac 1
	DTD134	837670-0	Makpac 2		HR1841F	839214-2	Makpac 1		TW161D	838312-9	Makpac 1
	DTD136	837670-0	Makpac 2		HR2300	837651-4	Makpac 2		UC100D	8357V2-1	Makpac 3
	DTD137	837670-0	Makpac 2		HR2600	837651-4	Makpac 2		UP100D	835717-7	Makpac 2
	DTD146	837670-0	Makpac 2		HR2610	837651-4	Makpac 2				
	DTD147	837670-0	Makpac 2		HR2611FT	837914-8	Makpac 2				
	DTD148	837670-0	Makpac 2		HR2630T	837914-8	Makpac 2				
	DTD152	837670-0	Makpac 2		HR2631FT	837914-8	Makpac 2				
	DTD153	837670-0	Makpac 2		HR2652	839975-4	Makpac 4				
	DTD154	837670-0	Makpac 2		HR2811FT	837868-9	Makpac 2				
	DTD170	837670-0	Makpac 2		HR3001	835B26-3	Makpac 2				
	DTD173	837670-0	Makpac 2		HR3011	835B25-5	Makpac 4				
	DTL060	837644-1	Makpac 2		HR3012FC	835B25-5	Makpac 4				
	DTL061	837644-1	Makpac 2		HS003G	835K81-9	Makpac 4				
	DTL062	837644-1	Makpac 2		HS004G	835K82-7	Makpac 4				
	DTL063	837644-1	Makpac 2		HS012G	8357J2-7	Makpac 3				
	DTM50	837671-8	Makpac 3		HS300	837662-9	Makpac 2				

# KOFERI I TORBE

ALAT	KOFER	MATERIJAL
1806B	821134-4	drvo
2012NB	824002-0	plastika
4112HS	824697-9	plastika
4326	824572-9	plastika
4327	824572-9	plastika
4329	824572-9	plastika
4340CT	824809-4	plastika
4341CT	824809-4	plastika
4341FCT	824809-4	plastika
4350CT	824809-4	plastika
4350FCT	824809-4	plastika
4351CT	824809-4	plastika
4351FCT	824809-4	plastika
4604D	824556-7	plastika
5603R	824964-2	plastika
5604R	824555-9	plastika
5703R	824964-2	plastika
5705R	824964-2	plastika
5903R	193196-5	plastika
6270D	824581-8	plastika
6305	182114-8	metal
6842	824808-6	plastika
6843	824808-6	plastika
6904VH	824439-1	plastika
6905H	824698-7	plastika
8280D	824581-8	plastika
9558HNG	824985-4	plastika
9565	182875-0	metal
AN510H	824793-3	plastika
AN610H	824490-1	plastika
AN621	824582-6	plastika
AN901	824545-2	plastika
AT638	A0905-0361	plastika
BDF441	824754-3	plastika
BDF444	824754-3	plastika
BDF451	824754-3	plastika
BDF454	824754-3	plastika
BDF456	141856-3	plastika
BFS451	821645-9	plastika
BFS451	824978-1	plastika
BHP441	824754-3	plastika
BHP451	140354-4	plastika
BHP451	824754-3	plastika
BHP454	824754-3	plastika
BHP456	141856-3	plastika
BHR240	824771-3	plastika
BHR241	824771-3	plastika
BJR181	141354-7	plastika
BJR181	824760-8	plastika
BJV140	824775-5	plastika
BJV180	824775-5	plastika
B04555	824806-0	plastika
B04557	824806-0	plastika
B04565	824806-0	plastika
BPB180	141496-7	plastika
BTD130F	141205-4	plastika
BTD140	141205-4	plastika
BTD144	141205-4	plastika
BTD441	140354-4	plastika
BTP130	141205-4	plastika
BTP140	141205-4	plastika
BTW152	141205-4	plastika
BTW251	141205-4	plastika
BTW450	141644-8	plastika
CG100D	821710-4	plastika
DA330D	821556-8	plastika
DBM130	P-45141	metal
DBM131	P-45141	metal
DCG180	821568-1	plastika
DCS550RFJ	141485-2	plastika

ALAT	KOFER	MATERIJAL
DDA341	141358-9	plastika
DDA350	141358-9	plastika
DDA450	821856-6	plastika
DDF083	141856-3	plastika
DDF343	158777-2	plastika
DDF446	141856-3	plastika
DDF453	158777-2	plastika
DDF456	141856-3	plastika
DDF458	821524-1	plastika
DDF459	158597-4	plastika
DDF481	821524-1	plastika
DDF482	141856-3	plastika
DDF483	141856-3	plastika
DDF484	158597-4	plastika
DF012DSE	824781-0	plastika
DF030D	824842-6	plastika
DF031D	821661-1	plastika
DF330D	824842-6	plastika
DF331D	821661-1	plastika
DF332D	821661-1	plastika
DF347D	824981-2	plastika
DF457D	824981-2	plastika
DF488D	821844-3	plastika
DFR440	140392-6	plastika
DFR540	141352-1	plastika
DFR550	141352-1	plastika
DFR750	141352-1	plastika
DFS250	821645-9	plastika
DFS251	821645-9	plastika
DFS441	821645-9	plastika
DFS452	821645-9	plastika
DGA450	141257-5	plastika
DGA452	141257-5	plastika
DGA504	821817-6	plastika
DGA506	821817-6	plastika
DGA514	821817-6	plastika
DGA701	821717-0	plastika
DGA900	821717-0	plastika
DGA901	821717-0	plastika
DGP180	821840-1	plastika
DHG180	PR00000404	plastika
DHG181	PR00000404	plastika
DHP343	158777-2	plastika
DHP446	141856-3	plastika
DHP453	158777-2	plastika
DHP456	141856-3	plastika
DHP458	821524-1	plastika
DHP459	158597-4	plastika
DHP481	821524-1	plastika
DHP482	141856-3	plastika
DHP483	141856-3	plastika
DHP484	158597-4	plastika
DHR202	141642-2	plastika
DHR241	141643-0	plastika
DHR242	141542-6	plastika
DHR263	142551-8	plastika
DHR400	821746-3	plastika
DHS630	824995-1	plastika
DJN161	142004-7	plastika
DJR183	821586-9	plastika
DJR186	821620-5	plastika
DJR187	821620-5	plastika
DJR360	821670-0	plastika
DJV140	141486-0	plastika
DK0053G	824984-6	plastika
DK18062	821599-0	plastika
DKP180	824982-0	plastika
DP3003	824595-7	plastika

ALAT	KOFER	MATERIJAL
DP4001	824595-7	plastika
DP4003	824595-7	plastika
DPJ180	141533-7	plastika
DPP200	SC09009190	plastika
DSC191	SC09009190	plastika
DSC250	SC09009190	plastika
DSC251	SC09009190	plastika
DST110	141074-3	plastika
DST220	141074-3	plastika
DST221	141074-3	plastika
DTD129	824979-9	plastika
DTD146	824979-9	plastika
DTD148	824979-9	plastika
DTD152	141856-3	plastika
DTD153	824979-9	plastika
DTD154	824979-9	plastika
DTD155	141856-3	plastika
DTD170	824979-9	plastika
DTD171	821750-2	plastika
DTL060	141493-3	plastika
DTM50	141562-0	plastika
DTP141	824979-9	plastika
DTS141	824979-9	plastika
DTW190	141856-3	plastika
DTW250	141205-4	plastika
DTW251	141205-4	plastika
DTW281	824979-9	plastika
DTW285	824979-9	plastika
DUCC122	141494-1	plastika
DVP180	ASOVP007MK	aluminij
DVP181	821822-3	plastika
DVR450	141481-0	plastika
DVR850	141481-0	plastika
FS2700	824890-5	plastika
GA038G	821841-9	plastika
GA4530	824985-4	plastika
GA5030	823294-8	aluminij
GA9020	824958-7	plastika
HG5012K	HG130442	plastika
HG551VK	HG130442	plastika
HG651CK	HG130442	plastika
HK0500	824523-2	plastika
HK1820	824789-4	plastika
HM001G	141D88-6	plastika
HM002G	821848-5	plastika
HM0870C	824905-8	plastika
HM0871C	824905-8	plastika
HM1101C	140562-7	plastika
HM1111C	140562-7	plastika
HM1203C	824876-9	plastika
HM1214C	824882-4	plastika
HM1304	183567-4	metal
HM1304B	183598-3	metal
HM1307C	824898-9	plastika
HM1501	821839-6	plastika
HM1502	821839-6	plastika
HM1512	821839-6	plastika
HP1640	824923-6	plastika
HP1641	824923-6	plastika
HP2070	821896-4	plastika
HP2071	821896-4	plastika
HP330D	821525-9	plastika
HP331D	821661-1	plastika
HP332D	821661-1	plastika
HP347D	824981-2	plastika
HP457D	824981-2	plastika
HP488D	821844-3	plastika
HR005G	821837-0	plastika
HR006G	821848-5	plastika

Akumulatori i punjači
Pribor za namenske lampice
Pribor za lampe
Pribor za laserske markere
Pribor za rušenje i udarno bušenje
Klimate i testere
Pribor za bušenje
Pribor za pritezanje
Pribor za sečenje, brušenje i poliranje
Pribor za poliranje i poravnanje
Pribor za visenari- ski alat
Pribor za testere
Pribor za zbijanje ekselera i spajalice
Pribor za alate za rad na otvorenom
Pribor za nošenje alata i zaklona oprema
Koferi i torbe
Ostalo
Pribor za mešanje

ALAT	KOFER	MATERIJAL
HR0076	821864-7	plastika
HR0086	821875-2	plastika
HR0096	821875-2	plastika
HR166D	183H61-4	plastika
HR1840	821706-5	plastika
HR2300	821775-6	plastika
HR2470	824799-1	plastika
HR2470T	824799-1	plastika
HR2600	821775-6	plastika
HR2610	140402-9	plastika
HR2610T	140404-5	plastika
HR2611	140403-7	plastika
HR2611F	140402-9	plastika
HR2611FT	140403-7	plastika
HR2630	821775-6	plastika
HR2630T	824916-3	plastika
HR2631F	821775-6	plastika
HR2631F	821774-8	plastika
HR2631FT	821775-6	plastika
HR2641	824695-3	plastika
HR2650	821724-3	plastika
HR2650	821781-1	plastika
HR2651	821722-7	plastika
HR2651	821781-1	plastika
HR2651T	821722-7	plastika
HR2651T	821781-1	plastika
HR2652	821781-1	plastika
HR2653	821781-1	plastika
HR2653T	821781-1	plastika
HR2800	824789-4	plastika
HR2810	824789-4	plastika
HR2811F	824789-4	plastika
HR2811FT	824789-4	plastika
HR3200C	824825-6	plastika
HR3210C	824825-6	plastika
HR3210FCT	824825-6	plastika

ALAT	KOFER	MATERIJAL
HR3540C	824825-6	plastika
HR4001C	140760-3	plastika
HR4002	824798-3	plastika
HR4003C	196277-4	plastika
HR4010C	196183-3	plastika
HR4500C	824607-6	plastika
HR4501C	158275-6	plastika
HR5202C	196552-8	plastika
HS0096	821866-3	plastika
HS301D	821663-7	plastika
HS7101	141736-3	plastika
HS7601	821622-1	plastika
JR001G	821796-8	plastika
JR002G	821872-8	plastika
JR100D	824993-5	plastika
JR103D	821662-9	plastika
JR105D	821662-9	plastika
JR3050T	821621-3	plastika
JR3060T	821621-3	plastika
JR3061T	821718-8	plastika
JR3070CT	821621-3	plastika
JV100D	821508-9	plastika
JV101D	821691-2	plastika
KP0800	824892-1	plastika
KP0810	824786-0	plastika
MT060	183517-9	plastika
MT064	183693-9	plastika
MT065	183693-9	plastika
PB002G	821882-5	plastika
PC1100	181789-0	metal
PJ7000	821509-7	plastika
PT001G	821834-6	plastika
SG1250	824709-8	plastika
TD090D	824842-6	plastika
TD110D	821661-1	plastika
TD111D	821661-1	plastika

ALAT	KOFER	MATERIJAL
TD126D	824981-2	plastika
TD127D	824981-2	plastika
TM3000C	821596-6	plastika
TM30D	143644-4	plastika
TW001G	821828-1	plastika
TW0350	824702-2	plastika
TW1000	824737-3	plastika
TW100D	824781-0	plastika

ALAT	UNUTRAŠNJA OBLOGA	KOFER
HR4003C	837544-5	196277-4
HR4013C	837544-5	196277-4
HR5202C	837860-5	196552-8
HR5212C	837860-5	196553-6

## TORBE ZA ALAT

**195638-5**  
1.200 x 300 x 350 mm



**191460-5**  
700 x 380 x 300 mm



**1914F9-0**  
700 x 310 x 320 mm



**199901-8**  
630 x 230 x 190 mm



**831271-6**  
560 x 280 x 300 mm



**191462-1**  
520 x 300 x 290 mm



**831303-9**  
500 x 230 x 230 mm



## TORBE ZA ALAT

**832188-6**  
490 x 230 x 230 mm



**831327-5**  
410 x 350 x 105 mm



**191463-9**  
350 x 200 x 250 mm



**832074-1**  
350 x 250 x 300 mm



**191461-3**  
350 x 220 x 200 mm



**198589-1**  
330 x 190 x 130 mm



**831276-6**  
305 x 240 x 95 mm



## TORBE ZA ALAT

**199297-7**  
170 x 70 x 110 mm



## FUTROLE ZA ALAT

**168467-9**  
150 x 120 x 40 mm  
DF030D, DF330D



**1911R0-4**  
400 x 200 x 100 mm  
DUC101, UC100D



**1913K4-9**  
450 x 170 x 100 mm  
DUC101, DUC150,  
UC029G, UC100D



Akumulatori i punjači

Pribor za namenske alate

Pribor za lampe

Pribor za laserske merace

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Klunaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, bušenje i poliranje

Pribor za profilisanje i poravnavanje

Pribor za visenamen-ski alat

Pribor za testere

Pribor za zabljače i eksel i spajalice

Pribor za renove za vuci vazduh

Pribor za usisivanje

Pribor za alate za rad na otvorenom

Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema

Koferi i torbe

Ostalo

Pribor za mešanje

# OSTALO



## Drške

## Drške za rotacione čekiće i čekiće za rušenje



Za model	Bočna drška	Ograničivač dubine		Rukohvat drške	Bočna D-tip drška
DHR183, HR010G	122D63-1	-	x	-	-
HR006G, HR5202C, HR5212C	135629-4	-	x	-	135283-4
DHR400, HR005G, HR4003C, HR4013C	123138-5	-	x	-	196792-8
DHR165, DHR171, DHR182, DHR202, DHR241, DHR243, DHR263, HR140D, HR166D, HR184D, HR2470, HR2652, HR2653, HR2653T, HR2810, HR2811FT	194582-3*	-	x	158057-6*	-
HR166D, DHR165, DHR171, DHR182, HR140D, HR1830, HR1840	191D07-2	-	✓	-	-
HR2300, HR2600, HR2610, HR2611, HR2630, HR2631, HR2641, HR2670, HR2670FT	122878-2	331886-4	x	-	-
HR3200C, HR3210C, HR3210FCT	135197-7	321248-4	✓	-	-
HR3540C, HR3541FC, HR4001C, HR4011C, HR4501C, HR4511C, HR4002	135209-6	321248-4	✓	-	134890-0
HR5201C, HR5211C	135380-6	321248-4	✓	-	135269-8
HR2432, HR2450	135302-6	324219-0	x	-	-
HR5001C	134881-1	-	x	-	134945-1
HR4500C	-	-	x	-	134915-0
HR5000	-	-	x	-	134887-9
HM001G	135332-7	-	x	-	196792-8
HM0870C, HM0871C	135332-7	-	x	-	134909-5
HM1111C, HM1101C	-	-	x	-	134890-0
HM002G, HM1203C, HM1205C, HM1213C	-	-	x	-	135269-8
HM1214C	-	-	x	-	135283-4
HM1307C, HM1307CB, HM1317C	-	-	x	-	163506-0

\*upotrebi kao set

## Drške za bušilice, odvijače i mešače



Za model	Prihvat drške	Bočna drška	Ograničivač dubine		Rukohvat drške
HP2050H, HP2051H, HP2070, HP2071	-	135302-6	324219-0	x	-
DHP486, DHP492	-	122F12-0	122576-8	x	-
DHP481	-	122D11-0	122576-8	x	-
BHP448, BHP458, DHP448, DHP458	-	123257-7	122576-8	x	-
BHP444, BHP454	-	123415-5	122576-8	x	-
HP001G	-	127551-9	122576-8	x	-
BHP451, BHP441	-	123253-5 - duga	122576-8	x	-
BDF451, BDF441	-	123167-8	-	x	-
BDF448, BDF458, DDF448, DDF458	-	123258-5	-	x	-
DDF484, DF002G, DHP484, HP002G	-	191E41-8	-	x	-
DF001G	-	127552-7	-	x	-
DP3003, DP4001	-	134903-7	-	x	-
DP4003	-	134910-0 - duga	-	x	-
DP4020, DP4021	-	1914C4-9	-	x	-
6300-4	M12	151949-8 - 243 mm	-	x	-
6305, DP4700	M12	151965-0 - 200 mm	-	x	-
DA001G, DDA460	M12	122A18-8	-	x	-
DA001G, DDA460, DG001G, DDG460	-	191P11-3 - za bušenje zemlje	-	x	-
BDA340, BDA341, BDA350, BDA351, DDA340, DDA341, DDA350, DDA351	M8	153489-2 - standardna	-	x	-
DDA450	M8	158237-4 - gumirana	-	x	-
DUT130	M12	140G50-6	-	x	-

## Drške za ugaone brusilice



Za model	Veličina navoja	Bočna drška			D-tip drška	Adapter za vertikalno pričvršćivanje bočnih drški
		Standardna	Gumirana	Anti-vibraciona		
180/230 mm	M14	152539-0	-	162264-5	-	-
180/230 mm GA7020, GA7030, GA7040, GA9020, GA9030, GA9040	M14	152539-0	-	162264-5	-	194684-5
180/230 mm GA9060, GA7070, GA7081, GA9061R, GA9063R, GA9070, GA9071, GA9081	M14	152539-0	-	162264-5	199176-9	-
180/230 mm 9069, 9059	M14	152539-0	-	162264-5	-	-
100/115/125/150 mm	M8	153489-2 1910X5-0	158237-4 1910X6-8	194514-0	-	-

## Drške za ostale alate



Alat	Za model	Veličina navoja	Bočna drška			D-tip drška	Prednja drška
			Standardna	Gumirana	Anti-vibraciona		
Brusilica za beton	PC5000C	M8	-	-	-	416256-9	-
	PC5001C	M8	-	-	-	-	273529-1
Ugaona polirka	SA7000C	M14	152539-0	-	-	-	-
	SA5040C	M8	153489-2	-	194514-0	-	-
	9237CB	M8	153489-2	-	-	455293-8	-
Polirka	9227CB	M8	-	-	-	416348-4	-
	PV001G	M8	-	158237-4	-	413F67-9	-
	PV7000C	M10	273649-1	-	-	-	-
Mašina za moko poliranje kamena	DPV300, PV301D	M8	140X75-2	-	-	-	-
	PW5000CH, PW5001C	M8	153489-2	-	-	-	418507-6
Ekscentrična brusilica	BO6040, BO6050, PO6000C, DPO600	M8	153489-2	-	-	-	-
Tračna brusilica	9031	M8	153489-2	-	-	-	-
Glodalica	DRT50, RT001G, RT0700C, RT0702C	M8	153489-2	-	-	-	-
Kružna testera	RS002G	M8	140Y64-3	-	-	-	-
Sekač za čelične šipke	DSC250, DSC251	M8	153489-2	-	-	-	-



Akumulatori i punjači

Pribor za namenske lampe

Pribor za laserske marke

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Klunaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za prikladanje i poravnanje

Pribor za višenamenski alat

Pribor za testere

Pribor za zbijanje ekselera i spalnice

Pribor za alate za rad na vrućem vazduhu

Pribor za usisavanje

Pribor za alate za rad na otvorenim

Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema

Koferi i torbe

Ostalo

Pribor za mešanje

## Ključevi za montažu

### Nasadni ključevi sa ispustima



Šifra	Opis	Veličina	Prirubna navrtka	Za model
782401-1	Nasadni ključ sa ispustima - ukrivljen	20 mm	224505-8	3901, BPJ180, DPJ180, PJ7000
782423-1	Nasadni ključ sa ispustima	35 mm	224554-5	9554HN, 9555HN, 9557HN, 9557HNR, 9558HN, 9558HNR, 9562CR, 9562CVR, 9564H, 9564HR, 9565C, 9565CLR, 9565CR, 9565CVR, 9565H, 9565P, 9566CVR, DGA450, DGA452, DGA504, DGA506, DGA508, DGA513, DGA514, GA005G, GA008G, GA023G, GA029G, GA055G, GA4530R, GA4550R, GA5021, GA5021C, GA5030, GA5030R, GA5050R, GA5051R, GA6021, GA6021C, M9002, M9003, M9502R, M9503R, MT904, MT905, MT962, MT963
782412-6	Nasadni ključ sa ispustima	28 mm	224515-5	SA5040C, SA7000C, 9237CB, PV7000C
197610-3	Nasadni ključ sa ispustima	35 mm	224554-5	GA4540/C/R, GA5040/C/R, GA6040/C
782426-5	Nasadni ključ sa ispustima	35 mm	224543-0	GA7010C, GA7020/R/S, GA7030R, GA7040R, GA9010C, GA9020/S, GA9030R, GA9040R, GA9050/R
			224485-8	GA7060, GA9060, GA9061R
			224554-5	PC5000C, PC5001C

### Nasadni ključevi za demontažu



Šifra	Opis	Veličina	Prirubna navrtka	Za model
194305-9	Nasadni ključ za demontažu ploča sa ugaonih brusilica uz pomoć udarnog odvijača (1/2" kvadratni prihvati)	35 mm	224554-5	9554HN, 9555HN, 9557HN, 9557HNR, 9558HN, 9558HNR, 9562CR, 9562CVR, 9564H, 9564HR, 9565C, 9565CLR, 9565CR, 9565CVR, 9565H, 9565P, 9566CVR, DGA450, DGA452, DGA504, DGA506, DGA508, DGA513, DGA514, GA005G, GA008G, GA023G, GA029G, GA4530R, GA4550R, GA5021, GA5021C, GA5030, GA5030R, GA5050R, GA5051R, GA6021, GA6021C, M9002, M9003, M9502R, M9503R, MT904, MT905, MT962, MT963, GA4540/C/R, GA5040/C/R, GA6040/C

### Nasadni i vilasti ključevi



Šifra	Opis	Veličina	Za model
782203-5	Nasadni ključ sa T drškom	9 mm	2012NB
782209-3	Nasadni ključ sa T drškom	9 mm	1911B, 4101R, DKP180, DKP181, KP001G, KP0800, KP0810, KP0810C, N1923B
782210-8	Nasadni ključ sa T drškom	17 mm	2414NB, 4112HS, BUX361, DLM431, DLM432, DLM460, DLM462, DLM480, DLM481, DLM530, DLM532, DLM533, DLM538, DLM539, DUX60, LC1230, LM001C, LM001J, LM002J, LM430D, LW1401, MT240, MT242
782212-4	Nasadni ključ	13 mm	4604D, DLM462, DLM530, DLM532, DLM533, DUP361, DUP362, LH1040, LH1040F, LM001C, LS1040
JM2700087	Vilasti ključ	25 mm	MLT100, MLT100N

# PRIBOR ZA MEŠANJE



## Mešači

Opremljeni zaštitnim prstenom na vrhu mešača za sprečavanje oštećenja posude tokom mešanja. Mešači za miksera za tečne materijale, materijale koji se brzo suše i viskozne materijale.



Šifra	Prihvatač alata	Materijal	Prečnik	Dužina	Smer mešanja	Kapacitet mešanja	Maksimalni broj obrtaja
D-73508	M14	Tečnosti	120 mm	600 mm	▼	15 kg	1.300 min <sup>-1</sup>
D-80503	M14	Viskozni materijali	120 mm	600 mm	▲	20 kg	590 min <sup>-1</sup>
D-80519	M14	Tečnosti koje se brzo suše	120 mm	600 mm	▼	18 kg	1.300 min <sup>-1</sup>
D-73536	3/8" hex	Tečnosti	120 mm	600 mm	▼	15 kg	1.300 min <sup>-1</sup>
D-73542	3/8" hex	Viskozni materijali	120 mm	600 mm	▲	20 kg	500 min <sup>-1</sup>

Šifra	D-73508	D-73536	D-80519	D-80503	D-73542		
<b>Tip mešača</b>	2 peraja - tečnosti		3 peraja - tečnosti koje se brzo suše	2 peraja - viskozni materijali			
<b>Slika mešača</b>							
<b>Odlike</b>	<b>Proces mešanja</b>		<b>Proces mešanja</b>		<b>Proces mešanja</b>		
	<p>Mešanje materijala odozgo nadole.</p>		<p>Mešanje materijala odozgo nadole.</p>		<p>Mešanje materijala odozgo nagore.</p>		
<b>Materijal</b>		<p>Koristi se za mešanje standardnih tečnih materijala. Usled toga što se materijal meša odozgo nadole, otežano je prskanje materijala pri velikim brzinama mešanja.</p>		<p>Usled toga što se materijal meša odozgo nadole, otežano je prskanje materijala pri velikim brzinama mešanja. Pored toga, mešač sa 3 peraja je izuzetno efikasan čime se skraćuje vreme mešanja. Stoga, podesan je za mešanje tečnih materijala koji se brzo suše.</p>		<p>Usled toga što se materijal meša odozgo nagore, sprečava se prskanje teških čvrstih materijala. Ex Mortar je mešavina cementa, peska i vode kod koje postoji tendencija da se pesak, kao najteži element mešavine, taloži na dnu. Usled toga što se materijal meša pri vrhu omogućeno je delotvorno mešanje ovakvih materijala.</p>	
<b>Najveća težina materijala</b>		15 kg		18 kg		20 kg	
<b>Maksimalni broj obrtaja</b>		1.300 min <sup>-1</sup>		1.300 min <sup>-1</sup>		590 min <sup>-1</sup>   500 min <sup>-1</sup>	
<b>Tečnosti</b>	Zidne boje	✓		✓		✗	
	Disperzije	✓		✓		✗	
	Premazi	✓✓		✗		✗	
	Lakovi	✓✓		✗		✗	
	Emulzione boje	✓✓		✗		✗	
	Epoksidna smola	✓✓		✗		✗	
	Gipsani malter	✗		✓✓		✗	
<b>Viskozni materijali</b>	Lepak	✗		✗		✓✓	
	Cementni malter	✗		✗		✓✓	
	Malter	✗		✗		✓✓	
	Gips	✗		✗		✓✓	

✓ Prihvatljivo ✓ Preporučljivo ✗ Nije preporučljivo

## Mešalni listovi i pribor

Mešala za boje od nerđajućeg čelika. Oblik lopatica obezbeđuje brz i uravnoteženi rezultat mešanja, lopatice idealno odgovaraju za mešanje tečnosti emulzionih boja i lakova.



A-43670



A-43686



A-43692

Listovi za mešanje					Vijak	
Šifra	Prečnik	Materijal	Kapacitet mešanja	Maksimalni broj obrtaja	Šifra	Dimenzija
A-43670	130 mm	Boje na osnovu rastvarača, boje za zidove, lakovi, epoksi smole	5-15 kg	1.300 min <sup>-1</sup>	265220-5	M8x1,25 mm
A-43686	150 mm	Boje za zidove, lakovi, epoksi smole	15 kg	1.300 min <sup>-1</sup>	vijak i navrtka priloženi	M8x1,25 mm
A-43692	165 mm	Boje za zidove, lakovi, epoksi smole	10-20 kg	1.300 min <sup>-1</sup>	265220-5	M8x1,25 mm



Vratilo			
Šifra	Navoj vratila	Navoj lista	Dužina
168349-5	M12	M8x1,25 mm	550 mm
168884-3	M14	M8x1,25 mm	

Adapter za vratilo		
Šifra	Prihvata alata	Prihvata vratila
323962-8	1/2" - 20 UNF	M12
P-22062	1/2" - 20 UNF	M14
324929-9	5/8" - 16 UNF	M14
P-02325	5/8" - 16 UNF	M14

## Ostali pribor

### Zaštite za akumulatore



Šifra	Opis	Za model
1911R6-2	Zaštita za XGT akumulatore BL4050F, BL4080F	UT002G



- Akumulatori i punjači
- Pribor za namenske lampe
- Pribor za lampe
- Pribor za laserske merace
- Pribor za rušenje i udarno bušenje
- Krunaste testere
- Pribor za bušenje
- Pribor za pritezanje
- Pribor za sečenje, brušenje i poliranje
- Pribor za poliranje i poravnanje
- Pribor za višenamenski alat
- Pribor za testere
- Pribor za zabijanje ekselera i spajalice
- Pribor za alate za rad na vruć vazduh
- Pribor za usisavanje
- Pribor za alate za rad na otvorenim
- Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema
- Koferi i torbe
- Ostalo
- Pribor za mešanje

Akumulatori i punjači	
Pribor za namenske alate	
Pribor za lampe	
Pribor za laserske merake	
Pribor za rušenje i udarno bušenje	
Ključaste testere	
Pribor za bušenje	
Pribor za pritezanje	
Pribor za sečenje, brušenje i poliranje	
Pribor za profilisanje i poravnavanje	
Pribor za visenamen- ski alat	
Pribor za testere	
Pribor za zabljače, ekseri i spajalice	
Pribor za reznove za vid i vazduh	
Pribor za usisivanje	
Pribor za alate za rad na otvorenim	
Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema	
Koferi i torbe	
Ostalo	
Pribor za mešanje	



